

C/ Capellà Bartolomé Muñoz (Petrer)

Fernando E. Tendero Fernández

Publicación digital:

Intervenciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2011

Editores:

A. Guardiola Martínez y F.E. Tendero Fernández
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2012

ISBN: 978-84-695-6559-9

Enlace web:

http://www.marqalicante.com/contenido/int_arqueologicas/doc_56.pdf



Denominación de la intervención:	C/ Capellà Bartolomé Muñoz
Municipio:	Petrer
Comarca:	El Vinalopó Medio / El Vinalopó Mitjà
Director/codirectores:	Fernando E. Tendero Fernández
Equipo técnico:	—
Autor/autores del resumen:	Fernando E. Tendero Fernández
Promotor:	Excmo. Ayuntamiento de Petrer
Nº de expediente:	2010/0198-A (SS.TT. A-2010-057)
Fecha de actuación:	17-01-2011 a 05-05-2011
Coordenadas de localización:	X 694.511 – Y 4.261.924
Periodo cultural:	Contemporáneo
Material depositado en:	Museo Arqueológico y Etnológico Municipal Dámaso Navarro de Petrer
Tipo de intervención:	Seguimiento arqueológico, excavación arqueológica

Resumen: *En 2011 se llevó a cabo la mejora del alcantarillado, agua potable y electricidad en la calle Capellà Bartolomé Muñoz del centro histórico de Petrer. Durante el seguimiento arqueológico se documentaron los cimientos de una vivienda construida a mediados del siglo XIX, que fue demolida a finales de los años 60 del siglo XX para unir la plaza de Baix con la plaza de Dalt.*

Palabras claves: *Seguimiento arqueológico, vivienda, siglo XIX.*

Abstract: *In 2011 was held the improved sewerage, water and electricity in Capellà Bartolomé Muñoz Street at Petrer's historic city center. During follow-up were documented archaeological foundation of a home built in the mid XIX century, and it was demolished in the late sixties of the XX century to connect Baix Square to Dalt Square.*

Keywords: *Archaeological monitoring, house, XX century.*

Desarrollo de la intervención:

Debido al mal estado de los servicios y urbanización en la calle Capellà Bartolomé Muñoz, situada en el centro histórico de la población, correspondiendo a la calle que une la plaza de Baix –donde está el edificio del Ayuntamiento, la iglesia de San Bartolomé y el Museo Dámaso Navarro– con la plaza de Dalt, se proyectó la sustitución de los mismos. El proyecto contempló el levantamiento del actual pavimento, y la realización de una serie de zanjas por el centro de la calle y los laterales para cambiar los servicios existentes de alcantarillado y agua potable e introducir el cableado del servicio eléctrico. La calle tiene una longitud de 90 m lineales y abarca una superficie total de 430 m². La Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, modificada por las leyes 7/2004 y 5/2007, obliga a realizar un estudio patrimonial ante la posible aparición de restos arqueológicos durante el transcurso de las obras de reurbanización de la calle.

Excavación arqueológica

Tras la retirada de la capa de asfalto, los bordillos y aceras de la calle, se procede a excavar en el centro de la misma para retirar la tubería de fibrocemento del alcantarillado antiguo, colocado en 1972, rebajando entre los 0,30 m cerca de la plaza

de Dalt hasta los 1,10 m de la plaza de Baix, atendiendo a la pendiente de la antigua zanja. La anchura de la zanja oscila entre los 0,60/0,70 m. Una vez retirada la tubería se coloca sobre un lecho de arena el nuevo tubo corrugado de 400 para el alcantarillado. Por la acera de los impares, a 0,50 m de las fachadas se ha rebajado 0,40 m para cambiar la canalización de agua potable.

La estratigrafía del terreno se observaba en la zanja dejada para introducir la tubería de alcantarillado. En la parte media de la calle la secuencia estratigráfica es la siguiente: tras la retirada del asfalto y su preparado (0,10 m) hay un relleno antrópico formado por tierra vegetal de color marrón oscuro ceniciento, poco compactado y de textura arcillosa, con algunos cantos de pequeño y mediano tamaño, fragmentos de yesos y materiales de construcción de época reciente. Su grosor oscila entre los 0,20 m en la parte alta de la zona de la plaza de Dalt y los 0,90 m en la zona de conexión con la plaza de Baix. Bajo este estrato antrópico, menos alterado en la parte de la plaza de Baix que en la zona central y superior de la calle Capellà Bartolomé Muñoz, aparece la base geológica, que, atendiendo al tramo de la calle, es de una naturaleza o de otra. Así, en la zona superior y central está formada por yesos y margas triásicas del Keuper, mientras que en la parte más cerca a la plaza de Baix está formada por arenas.

En la realización de la zanja para sustituir la tubería de alcantarillado, frente al nº 5 de la calle se ha comprobado cómo en su día se seccionaron las habitaciones de la vivienda derribada a comienzos de los años 70 para introducir el antiguo alcantarillado. Concretamente se han detectado tres cimientos de muros transversales y tres semisótanos de distinto tamaño. La cronología de estas estructuras que corresponden a la vivienda derribada se debe situar a mediados del siglo XIX, atendiendo a un lote cerámico encontrado sobre el pavimento de uno de los semisótanos.

Cultura material

Durante el transcurso del seguimiento arqueológico se ha evidenciado la existencia de escasos restos materiales correspondientes al siglo XX (platos, plásticos, ladrillos, etc.), que no se han recogido al no aportar ningún dato significativo. El único conjunto cerámico que sí ha permitido aportar una referencia cronológica al semisótano del edificio derribado a comienzos de la década de los setenta del siglo XX, es el formado por diez fragmentos correspondientes a los grupos funcionales de mesa, cocina, almacenaje, construcción y varios. De ellos destacan un plato con motivo vegetal en azul en su parte interna, un cantarillo de borde polilobulado y una cazuela vidriada en melado. Este lote se recuperó del suelo del semisótano, bajo un relleno echado para sellar esta estancia. Atendiendo a su tipología, se puede datar este conjunto entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Valoración final


La excavación arqueológica no ha proporcionado ningún dato novedoso, ya que las únicas estructuras documentadas corresponden a la vivienda situada en la actual calle y que se demolió a comienzos de la década de los setenta para unir las dos plazas más importantes del centro histórico. Por lo tanto, su existencia ya era conocida. Lo que sí se ha podido precisar es la fecha de construcción de dicho inmueble, datado a

mediados del siglo XIX atendiendo al escaso lote cerámico recuperado en el nivel de relleno del semisótano.

Del mismo modo, también se ha podido documentar la estratigrafía geológica de esta zona del centro histórico de Petrer, identificando zonas de arenas en la parte más próxima a la plaza de Baix, arcillas en la parte central y yesos triásicos, del tipo Keuper, en el extremo de la plaza de Dalt.

Bibliografía:

- JOVER MAESTRE, F.J.; RIZO ANTÓN, C.E. y LUJÁN NAVAS, A. (2006): "Calle Horno Mayor (Petrer)", *Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante – 2005*, Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Alicante, CD-ROM.
- NAVARRO POVEDA, C.; ORTEGA PÉREZ, J.R. y DOMÉNECH BELDA, C. (1997): "Notas en torno al urbanismo islámico de Petrer. Fortificación y espacio urbano", *Festa*, Ayuntamiento de Petrer, Petrer: 13-18.
- PONCE HERRERO, G.; DÁVILA LINARES, J.M. y NAVALÓN GARCÍA, M.R. (1994): *Análisis urbano de Petrer. Estructura urbana y ciudad percibida*, Ajuntament de Petrer – Caixa de Crèdit de Petrer – Universitat d'Alacant, Petrer.
- RICO NAVARRO, M.C. (2002): *Las calles de Petrer*, Ayuntamiento de Petrer – Universidad de Alicante, Petrer.




Vista aérea de la calle con los edificios más significativos de su entorno.



Vista de la zanja para la introducción del tubo del alcantarillado.



Detalle del semisótano de la vivienda demolida cortado por el antiguo alcantarillado.



Materiales recuperados durante el seguimiento arqueológico (fines s. XIX – principios s. XX).