



Bonalba Alta (Alicante)

Tomás Pedraz Penalva y Marco Aurelio Esquembre Bebia

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2005

Editor

Fernando E. Tendero Fernández

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2007

Depósito legal: A-981-2006



Nombre de la intervención:	Bonalba Alta
Municipio:	Alicante / Alacant
Comarca:	L'Alacantí
Directores:	Marco Aurelio Esquembre Bebia, Miguel Fernández Mejuto, Guillermo Molina Burguera y Tomás Pedraz Penalva (ARPA Patrimonio, S. L.)
Equipo técnico:	—
Autores del artículo:	Tomás Pedraz Penalva y Marco Aurelio Esquembre Bebia
Promotor:	Litoral Mediterráneo 2, S. A.
Autorización:	2005/0547-A
Fecha de la actuación:	17/6/2005 – 23/6/2005
Coordenadas localización:	30SYH235595
Periodo cultural:	Edad Contemporánea
Material depositado:	No se ha recuperado material arqueológico
Tipo de intervención:	Prospección arqueológica, etnológica y paleontológica

SITUACIÓN

Esta intervención arqueológica fue realizada por la empresa ARPA Patrimonio, S. L. La zona estudiada se sitúa en las vertientes meridionales de las lomas que descienden desde las últimas formaciones montañosas, asociadas a las cordilleras Béticas, del norte alicantino (sierra del Cabeçó). Más concretamente nos hallamos ante un amplio valle, de bordes suaves y abiertos, formado por las vertientes meridionales del Cabeçó d'Or en su descenso hacia la costa, lo que forma la pequeña sierra de Bonalba. El centro del valle lo constituye el nacimiento y curso alto del barranco de Agua Amarga, que desemboca en el cauce del río Seco.

La superficie del terreno es generalmente de pendientes llanas o suaves (0-8 %) que se tornan moderadas (10-15 %) en las zonas más altas, a excepción del encajado curso de la rambla, de rebordes agrestes y un brusco cambio de pendiente. Las cotas oscilan entre los 128 y los 246 m s. n. m.

La vegetación silvestre es principalmente arbustiva, poseyendo cierta densidad. Entre las especies existentes destacan la coscoja (*Quercus ilex*) y el pino carrasco (*Pinus alepensis*), que se tornan grupos apretados en la umbría de las partes más abruptas. Las herbáceas son abundantes durante la época de lluvias, aunque los rigores del verano las hacen desaparecer.

Nos encontramos pues ante un paisaje cuya organización es eminentemente agrícola de secano, con espacios marginales (laderas y cumbres) dedicados al pastoreo y a una intensiva explotación forestal que ha eliminado, de antiguo, las especies arbóreas. En la actualidad, los usos tradicionales han desaparecido, dejando la gran mayoría de las parcelas yermas (excepto pequeñas parcelas aún en uso y las modernas explotaciones intensivas de viveros). Las especies agrícolas tradicionales aún existentes son el almendro (*Prunus dulcis*) y el olivo (*Olea europaea*).

Desde el punto de vista geológico corresponde al área de predominio de los materiales del flysch Paleoceno-Mioceno inferior, que en este sector afloran conjuntamente con los materiales del Cretácico superior.

Desde el punto de vista tectónico, la zona se halla en el límite occidental del surco flysch Campello-Villajoyosa, con la unidad extrusiva jurásica. En conjunto la zona está controlada por una tectónica de zócalo triásico-jurásico. Hacia el este, se encuentran los materiales más occidentales de la cuenca sinclinal paleógena con materiales margoarcillosos muy replegados, que está en contacto mecánico con las unidades cretácicas que afloran en la mitad oeste.

Geomorfológicamente se trata de un área con relieve accidentado, condicionado por la alternancia entre las capas poco competentes arcillomargosas predominantes en la zona y algunos resaltes calcáreos. La presencia de abundantes niveles blandos entre los relieves calcáreos unido al clima semiárido mediterráneo de la zona, origina cárcavas y barrancos que alternan con laderas cubiertas por materiales de coluvión poco maduros. La litología calcárea predominante junto con las condiciones atmosféricas produce la aparición generalizada de costras calcáreas en los suelos.

Todas estas circunstancias, unidas al hecho de que se trata de una zona fuertemente antropizada y con importantes movimientos de tierra, hacen que en muchos casos la geología original de la zona no aflore al estar recubierta por derrubios o rellenos.

HALLAZGOS CULTURALES

Durante los trabajos de campo se detectaron dos elementos etnológicos: Bonalba Alta 1 y Casa Bonalba Alta.

1. Bonalba Alta 1 (Coord. UTM X: 723516; Y: 4259,741 y Z: 149) está constituida por los restos de una estructura arquitectónica semirrupestre, de la que se conserva la parte excavada en el estrato geológico (un gran paquete de margas y de escasa consistencia). El espacio se organiza en torno a un habitáculo central abierto al sur, de 7,70 m², de planta cuadrada y bóveda de arco rebajado en el techo. El fondo está ocupado por un banco adosado de 0,55 m de alzada destruido en gran parte de su recorrido. En el lado W se abre un pequeño espacio de 1,8 x 1,1 x 1,6 m, mientras que en el E, encontramos otro semidestruido de 0,8 x 0,7 x 1,45 m. El suelo es de tierra batida y no se observa en las paredes ni techumbre resto alguno de revestimiento o encalado.

No poseemos datos que nos permitan datar con exactitud la construcción de este elemento. No obstante, a partir de los elementos etnológicos del entorno (dentro y fuera del área de afección del proyecto), no creemos que su cronología vaya más allá de principios del siglo XX.

2. La casa rural de Bonalba Alta (Coord. UTM X: 723259; Y: 4259,666; Z: 145) reúne los caracteres típicos de la vivienda tradicional dispersa del campo valenciano. El inmueble entra dentro de la clasificación del grupo de Del Rey (1998: 70) como casa compacta de varias crujías paralelas a la fachada. Sus características arquitectónicas nos permiten una adscripción cronológica entre fines del siglo XIX y, más probablemente, primer tercio del siglo XX (Del Rey, 1998). La casa se encuentra actualmente habitada y en uso, con la parcela circundante vallada. La imposibilidad de contactar con el propietario limitó la documentación obtenida a un mero acercamiento a los exteriores.

La edificación parece intacta en lo fundamental: estructura central (en la que se sitúa la vivienda), con la fachada principal al S, a la que se adosa por el E un patio para cuadras y almacén. Reciente parece el añadido de un pórtico en la fachada principal y el lateral W. La estructura posee dos alturas con cubierta a dos aguas. La organización de la fachada principal se distribuye de idéntica forma en ambos pisos: acceso central –entrada en la planta baja y balcón en la primera– jalonado por sendas ventanas a cada lado. Todos los vanos van protegidos por rejerías de forja.

PALEONTOLOGÍA

Desde el punto de vista paleontológico se halló en el estrato paleógeno restos fósiles. Esta unidad se define en la bibliografía como una sucesión flyschoide de margas arcillosas, biocalcarenitas y niveles esporádicos de calizas muy fosilíferas (cuyo contenido fósil en todos los casos se compone de caparazones de foraminíferos, principalmente de los géneros *Globigerina*, *Globorotalia* y *Uvigerina*), cuya edad se encuentra comprendida entre el Paleoceno-Eoceno inferior y el Mioceno inferior.

En la presente prospección, y coherentemente con la bibliografía se han identificado inequívocamente microfósiles pertenecientes al orden de los foraminíferos (aunque no se ha podido precisar su género) en los niveles más consolidados que, por erosión diferencial, presentan pequeños resaltes topográficos en las zonas de ladera, por contraste con los niveles margosos intercalados, y en los que no se ha identificado ningún resto fósil. Las biocalcarenitas de foraminíferos presentan gran abundancia de restos de macrofósiles rodados, presumiblemente de bivalvos y equinodermos, pero que se hallan muy fragmentados. Tanto los foraminíferos como los restos de macrofósiles se hallan orientados en posición de equilibrio hidrodinámico y con sus ejes largos en direcciones coincidentes, lo que sugiere condiciones de alta energía. Estas evidencias, junto al material bibliográfico sugieren que se trata de depósitos tempestíticos en la zona de borde de una plataforma carbonatada con cierta cantidad de aportes terrígenos.

A pesar de su abundancia, los restos paleontológicos de esta unidad no pueden ser considerados como un yacimiento de interés debido a las malas condiciones de afloramiento y al estado completamente fragmentario de los macrofósiles. Por otra parte, la serie estratigráfica se halla bien documentada y representada a partir de los cortes del barranco del Cabrafich, a algunos kilómetros del área prospectada.

CONCLUSIÓN


Podemos resumir la prospección arqueológica, etnológica y paleontológica en el paraje Bonalba Alta de Alicante en el hallazgo de dos elementos de interés etnológico: una edificación semirrupestre sin restos muebles destacados en su interior y sin una especial singularidad por los elementos documentados; y una casa de tipo tradicional dispersa valenciana, con añadidos posteriores, cuyo

periodo de construcción se centra en torno a fines del siglo XIX y primer tercio del XX. De este tipo de edificaciones encontramos abundantes ejemplos en el campo valenciano (Del Rey, 1998).


Las evidencias paleontológicas no permiten hablar de yacimientos destacados.

BIBLIOGRAFÍA

DEL REY AYNAT, J. M. (1998): *Arquitectura rural valenciana. Tipos de casas y análisis de su arquitectura*, Generalitat Valenciana, Valencia.




Situación del área prospectada



Vista general



Casa rural



Estructura semirrupestre