



Avenida Alcoy, 6 - Calle Elena Morand, 3 (Dénia)
Silvia Ruiz Server

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2004

Editor

Fernando E. Tendero Fernández

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2007

Depósito legal: A-980-2006



Nombre de la intervención:	Avenida Alcoy, 9 - Calle Elena Morand, 3
Municipio:	Dénia
Comarca:	La Marina Alta
Directora:	Silvia Ruiz Server
Equipo técnico:	–
Autora del artículo:	Silvia Ruiz Server
Promotor:	Promociones Alcoy-Morand
Autorización:	2004/0295-A
Fecha de la actuación:	21/8/2004 – 31/12/2004
Coordenadas localización:	X 249750 – Y 4303800
Periodos culturales:	Califal / taifal y almorávide / almohade
Material depositado:	Museo Arqueológico de la Ciudad de Dénia
Tipo de intervención:	Excavación urbana

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

El solar excavado en la avenida Alcoy, n.º 9 y la calle Elena Morand, n.º 3 se localiza fuera del recinto murado de la medina islámica de Daniya del siglo XII, concretamente en el extremo occidental, cerca del camino de Gandia. Las actuaciones arqueológicas realizadas por estos alrededores confirman una cierta densidad de vestigios de hábitats de tipo doméstico y viales similares a los del Fortí (arrabal marítimo de Daniya), lo que sugiere la existencia de diversos arrabales junto a la fortificación de la medina. Los materiales arqueológicos recuperados se caracterizan por ser tardíos, datables en la segunda mitad del siglo XII y el primer cuarto del siglo XIII. Estos núcleos de hábitat, dispersos en los alrededores de la cerca de la medina, evidencian una expansión urbana en anillo con relación al recinto de la medina (Gisbert, 1993).

El solar motivo de la excavación arqueológica presentaba 734 m² de los cuales 472 m² fueron desafectados mediante zanjas longitudinales realizadas con pala mecánica, por lo tanto tan solo quedó un espacio de 262 m² por excavar en el extremo centro-oeste del solar. Este terreno presenta una pendiente pronunciada desde el extremo SE hacia el NW, por lo que se ha considerado que sería una pequeña colina de arcilla, lo que ha determinado tanto el empleo de la materia prima existente como las posteriores construcciones realizadas.

Se ha de destacar que los estratos arqueológicos exhumados han sido escasos, por lo que tan solo se han podido realizar las hipótesis de trabajo a través de las estructuras, en la mayor parte cimientos. Por tanto, hay que tener en cuenta estos hechos, ya que nos aportan una cronología relativa, pero la exhumación de los hallazgos da numerosas hipótesis de interpretación.

En esta excavación se han independizado tres fases diferentes dentro del periodo islámico. Cada fase se halla caracterizada por unos elementos o estructuras que las determinan:

- Fase I: El terreno es utilizado para la extracción de arcilla para la producción cerámica.
- Fase II: Se han documentado un vial de tránsito y dos edificios, los cuales formarían parte del arrabal al exterior de la medina.
- Fase III: Se han individualizado varias reformas al interior del Edificio II.

FASE I

El terreno está conformado por una arcilla de coloración rojiza y anaranjada de gran plasticidad, por lo que a principios del siglo XI se extraería este material para la producción de cerámica. Como testigo de este hecho se han exhumado nueve bolsas de planta irregular las cuales, posteriormente, fueron colmatadas por varios tipos de tierra con fragmentos cerámicos, algunos de los cuales presentan defectos de cocción. Además se ha hallado un pozo de planta circular para la extracción de arcilla y otro para la extracción de agua. Cronológicamente se considera que las bolsas fueron colmatadas en el segundo cuarto del siglo XI. Por último, hay que tener en cuenta que estas bolsas de extracción deben estar asociadas a algún centro alfarero, el cual podría hallarse por los alrededores de esta zona. El único centro alfarero conocido se halla a una distancia considerable: la avenida Ramón Ortega.

FASE II

Hacia la mitad o tercer cuarto del siglo XI el terreno es aprovechado para la construcción de un arrabal. En un primer momento se construye el Edificio I, del cual casi no se observa la planta al hallarse en el extremo del solar.

En un momento más avanzado se construye otro edificio paralelo creándose un vial de tránsito. Este vial presenta un trayecto quebrado al acomodarse a la pendiente del terreno: primero presenta una dirección N-S para girar y tomar un trayecto longitudinal SE-NW. Este vial presenta un ancho de 2,50 m y una longitud mínima de 15 m.

En el centro del vial se dispone una atarjea, la cual presenta en un primer tramo un trayecto curvo al acomodarse al pozo ciego existente y ya casi colmatado, y después un trayecto longitudinal al igual que el vial. A esta atarjea van a desaguar varios canales de desagüe de los dos edificios colindantes.

En cuanto al Edificio II se ha exhumado gran parte de su superficie: el muro perimetral sur, tres muros paralelos de crujía que delimitan tres espacios rectangulares y un muro perpendicular a los anteriores y de gran longitud, del cual no se tienen suficientes datos para una interpretación. En cuanto a la tipología de este edificio, aunque no se puede cerciorar, se puede pensar en una vivienda y un gran espacio abierto, pero tan solo se trata de una hipótesis, ya que no se cuenta con suficientes datos arqueológicos.

FASE III

A principios o mediados del siglo XII se observan reformas importantes al interior del Edificio II. Ahora la vivienda presenta una estructura más clara: un patio de planta trapezoidal de 15 m² de superficie con un andén alrededor; en el extremo sur del patio, un porche o una habitación; al oeste del patio se hallaría un corredor de acceso por donde discurren dos nuevos canales hacia la atarjea central del vial, y por último, en el lado este del patio se exhumó un acceso, posiblemente doble, que comunicaría con la habitación principal de gran tamaño. El resto de la vivienda se halla arrasado por lo que no se puede determinar su superficie completa.

Por último, hay que decir que en esta fase se han podido observar varias reformas en cuanto a los canales y a algún tabique interior, por lo tanto, se han independizado varias subfases.

En cuanto a la cronología establecida para todo el yacimiento abarca desde principios del siglo XI hasta finales del siglo XII, pasando el siglo XIII casi inadvertido como nos ha demostrado el registro material.


BIBLIOGRAFÍA

AZUAR RUIZ, R. (1989): *Denia islámica. Arqueología y poblamiento*, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial de Alicante, Alicante.

GISBERT SANTONJA, J. A. (1993): "Daniya y la vila de Dénia. En torno al urbanismo de una ciudad medieval", en R. Azuar, S. Gutiérrez y F. Valdés (eds.): *Urbanismo medieval del País Valenciano*, Ediciones Polifemo, Madrid, pp. 63-103.

GISBERT SANTONJA, J. A. (1994): "Daniya -Dénia-. Remembrança d'una ciutat andalusí", *IV Congreso de Arqueología Medieval Española (Alicante, 1993)*, tomo II, Asociación Española de Arqueología Medieval – Diputación Provincial de Alicante, Alicante, pp. 251-259.

IVARS PÉREZ, J. (1982): *La ciutat de Dénia. Evolució i permanència del fet urbà*, Caja de Ahorros Provincial, Alacant.



Plano de la excavación



Vista general de la excavación



Canales en el vial