



Calle Corredera, 14 - Calle Hospital, 5 (Elche)
Marco Aurelio Esquembre Bebia

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2001

Editor

Fernando E. Tendero Fernández
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2002

Depósito legal: A-787-2002

ISBN: 84-607-5525-8



MARQ
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALICANTE

al
DIPUTACIÓN
DE ALICANTE

Nombre de la intervención:	Calle Corredera, 14 - Calle Hospital, 5
Municipio:	Elche / Elx
Comarca:	El Bajo Vinalopó / El Baix Vinalopó
Director:	Marco Aurelio Esquembre Bebia
Promotor:	Tomás Maestre Cascales
Fecha de la actuación:	1/8/2001 – 31/8/2001
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodos culturales:	Bajomedieval y moderno
Material depositado:	Museo Arqueológico Municipal Alejandro Ramos Folqués
Tipo de intervención:	Excavación de salvamento

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Con el fin de conocer y documentar tanto los restos arqueológicos como el espacio que rodea al solar en cuestión, se plantearon dos actuaciones consecutivas.

En primer lugar, la realización de una serie de sondeos mecánicos distribuidos regularmente por la superficie afectada por las futuras remociones de tierras, sondeos que a su vez se hicieron en el solar previsto para edificar. Estos sondeos se han realizado con una pala excavadora giratoria con cazo liso. La finalidad de estos sondeos ha sido la de definir la existencia o no de restos arqueológicos, a la vez que delimitar y valorar su importancia si los hubiere. Tras la actuación mecánica y una vez comprobada la existencia de restos arqueológicos en los sondeos, se procedió a delimitar y excavar los espacios afectados, con el fin de definir dichas estructuras y evaluarlas; dicha excavación se realizó manualmente.

La actuación ha sido realizada por la empresa Arqueogestión, C. B. y bajo la dirección del arqueólogo Marco Aurelio Esquembre Bebia, y con un equipo conformado por la arqueóloga Palmira Torregrosa, una dibujante y cuatro peones especializados.

En primer lugar el solar se sitúa en pleno casco urbano del municipio de Elche, en la calle Corredera, n.º 14, muy cerca del Ayuntamiento de Elche, al sur del

casco antiguo, fuera de la zona amurallada medieval. Estos datos nos sitúan ante un registro arqueológico difícil de definir.

En segundo lugar el registro arqueológico en solares en zona de extramuros es muy escaso, por lo que se carecía de datos y paralelos que nos permitieran una aproximación de los resultados.

El proceso de excavación ha dado como resultado el hallazgo de una serie de estructuras entre las que destacan muros, balsas, salida de aguas, hornos y aljibes con una clara relación entre ellas, así como sus características de construcción y cronológicas.

La estratigrafía se presenta con una serie continuada de pavimentos de ladrillos y baldosas de diferentes características y resultado de las diferentes remodelaciones que debió sufrir la anterior construcción, ya derruida. Por debajo de estos pavimentos que podríamos datar en torno a los siglos XX y XIX, por la tipología de los ladrillos, se encontraron otras estructuras más antiguas como son una fosa o cisterna con un canal de entrada de agua correspondiente a una tubería de cerámica ubicada en la esquina E, mientras que en la N se documentó un preparado de mortero para fijar una posible escalera de bajada. La fosa tiene forma cuadrangular y está realizada en mampostería trabada con mortero de cal. Su relleno presentaba abundante ceniza, así como material arqueológico.

También se documentó una acequia o canalización realizada con mortero de cal con un canal interno de sección rectangular y que posiblemente parte desde uno de los aljibes para desaguar en caso de colmatación del mismo.

Las estructuras documentadas son más abundantes y complejas. Destaca sobre todo la organización del espacio en el que parecen situarse de manera alineada una serie de hornos y aljibes que se alternan y que podrían corresponder a un mismo momento. El acceso a los hornos se desarrolla con una escalera con cinco peldaños, dispuesta en codo, que comunica directamente en la parte norte del solar con el horno más septentrional. Las escaleras de acceso nos sitúan en un espacio rectangular con techado en bóveda de cañón que se apoya en muro. Este horno tiene un largo y estrecho *praefurnium* y una cámara circular. La boca del horno está jalonada por sillares dispuestos verticalmente. La cubierta del horno se realizó mediante ladrillos y adobes trabados con barro, y mientras que la parte anterior está abovedada, la

cámara, de sección casi cilíndrica, presentaría una cúpula truncada por aproximación de hiladas que se ha documentado parcialmente. En el momento de la excavación el horno presentaba un relleno sedimentológico con material arqueológico.

Junto a este horno encontramos dos estructuras, un aljibe realizado con mortero de cal con boca circular y canales de entrada y salida de agua, y una fosa rectangular adosada al muro principal. Excavar el relleno de esta fosa, nos permitió documentar una fase anterior a estas estructuras, una serie de grandes tinajas que podrían datarse en el siglo XV, por tipología, y que se distribuyen por debajo del aljibe citado.

Alineado con el primero se documenta un nuevo horno, con largo y estrecho *praefurnium* y una cámara circular. La boca del horno está jalonada por sillares dispuestos verticalmente. La cubierta del horno se realizó mediante ladrillos y adobes trabados con barro, y mientras que la parte anterior está abovedada, la cámara, de sección casi cilíndrica, presentaría una cúpula truncada por aproximación de hiladas que se ha documentado parcialmente. La bóveda de este horno se conserva en buen estado.

Junto al horno y en la misma alineación se documentan dos nuevos aljibes (al sur del solar). Ambos presentan una similar disposición de planta rectangular irregular con la boca circular seccionada; las estructuras están realizadas con mortero de cal y bloques y cantos de roca caliza. Estas estructuras, a diferencia del anterior aljibe, se encontraban colmatadas. El estrato de colmatación se puede fechar en el siglo XVIII según se desprende de la información de las monedas documentadas en su relleno:

- Un seiseno de cobre de Felipe V, con fecha de 1709 y ceca de Valencia.
- Tres dineros o menuts tipo 8 de Felipe III con busto del rey a la izquierda en el anverso y flor de lis en el reverso.

Por debajo de todas estas estructuras se documenta un estrato de tierra arcillosa de color verde que podríamos datar en torno a finales del siglo XVI y principios del XVII, dada la aparición de otra moneda, un cuartillo 8 ½ maravedís, tipo 24 de Felipe II (1556-1598).

Por todo esto y a la espera de un estudio más exhaustivo del material documentado en el proceso de excavación podemos presumir, al menos, tres

fases de construcción de estructuras, además de los sucesivos pavimentos en los dos últimos siglos:

- Una primera fase de la que se han documentado varias vasijas, posiblemente datadas en el siglo XV por tipología cerámica.
- Un segundo momento, relacionado con el estrato arcilloso de color verde; se modifica y transforma el espacio, construyéndose una instalación o vivienda conformada por un conjunto de estructuras interrelacionadas entre sí, en el que se disponen los hornos y los aljibes, un balsa y la acequia o salida de aguas. Esta nueva instalación podría tener una cronología en torno al siglo XVII, según dataría el registro monetario y cerámico recogido.
- Una tercera fase corresponde a una reestructuración del espacio, con cegamientos, nuevos muros y colmatación de espacios no útiles.

Finalmente todo el conjunto, salvo el aljibe localizado al norte del solar se inutiliza y colmata transformándose en una vivienda. El espacio de vivienda se documenta fehacientemente a mediados del siglo XIX.

El espacio documentado debemos relacionarlo con una posible instalación industrial de los siglos XVI-XVII, en la que se desarrollaría una labor no determinada, fundamentada en el uso de diversos hornos junto a varios aljibes. El proceso de elaboración se complementaría con la utilización de una balsa con salida de aguas mediante una acequia. El nivel encontrado pertenece a un semisótano o sótano por lo que debemos de suponer que el nivel superior ha sido desmantelado de antiguo. Atendiendo a los datos que hemos recogido en la colmatación de los espacios de uso, el abandono de la instalación industrial debió de producirse en algún momento del siglo XVIII, probablemente en relación con la expansión urbana, dato ya constatado en la primera mitad del siglo XIX. La construcción del nivel industrial se realizó sobre un nivel anterior del que solo hemos documentado una serie de recipientes de almacenamiento con una cronología del siglo XV.



Proceso de excavación del solar



Segundo horno con parte de su interior y un largo *praeurnium*



Parte superior del horno al norte del solar donde se observa la boca y la cúpula



Tinaja del siglo XV bajo los niveles de los siglos XVIII y XVII