



Calle Empedrada, 33 esquina San Antón, 4 (Villena)
Fernando E. Tendero Fernández y José David Busquier Corbí

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2005

Editor

Fernando E. Tendero Fernández
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2007

Depósito legal: A-981-2006



Nombre de la intervención:	Calle Empedrada, 33 esquina San Antón, 4
Municipio:	Villena
Comarca:	El Alto Vinalopó / L'Alt Vinalopó
Directores:	Fernando E. Tendero Fernández y José David Busquier Corbí (TPC, S. L.)
Equipo técnico:	Jesús Manuel Flor Francés y Miguel Ángel Quereda Leguey
Autores del artículo:	Fernando E. Tendero Fernández y José David Busquier Corbí
Promotor:	Particular
Autorización:	2005/0567-A
Fecha de la actuación:	29/6/2005 – 1/7/2005
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodo cultural:	Contemporáneo
Material depositado:	Museo Arqueológico Municipal José María Soler
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

INTRODUCCIÓN

La presente intervención arqueológica viene motivada por la intención de edificar una vivienda unifamiliar en la confluencia de las calles Empedrada y San Antón, situadas en el centro histórico de la ciudad de Villena (Alicante). El hecho de que el solar esté situado en un Conjunto Histórico-Artístico (BOE 8 de junio de 1968, actualmente considerado bien de interés cultural por la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español) obliga a realizar un estudio arqueológico previo a cualquier tipo de intervención urbanística para delimitar y documentar los restos culturales que pudieran conservarse en el subsuelo del centro histórico, tal y como indica el artículo 62 de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano.

LOCALIZACIÓN

El solar está en la calle Empedrada, 33 esquina con la calle San Antón, en el núcleo histórico de Villena. La fachada SE es la principal del edificio, orientada a la calle Empedrada. La fachada NE da a la calle San Antón, mientras que

las fachadas NW y SW son medianeras con los inmuebles colindantes. El inmueble tiene una planta de tendencia rectangular, con unas dimensiones de fachada de 15,19 x 11,03 m, dando una superficie total de 177,55 m².

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS EN EL ENTORNO INMEDIATO

En el centro histórico de la ciudad de Villena se han realizado desde los años cincuenta numerosas intervenciones arqueológicas que se han multiplicado en las últimas décadas atendiendo a la legislación vigente. En relación con la intervención propuesta, se han realizado varias excavaciones a escasos metros del inmueble de la calle Empedrada, 33 que pasamos a enumerar:

Calle San Antón esquina calle Empedrada

En la segunda mitad del siglo XX, entre la década de los cincuenta y los sesenta, “al derribar el edificio, en el patio, apareció un pozo rectangular de mampostería (A del croquis), en una de cuyas paredes se abría un pasillo que conducía a un recinto circular de dos metros de diámetro con techo de tierra abovedado en media naranja (B)” (Soler, 1993: 120-121). “Por otro arco, mayor que el de la entrada, se penetraba en otra galería (C) con bóveda de cañón, de más de cuatro metros de longitud, que se cerraba también a modo de cúpula. Este tramo norte-sur se cruzaba perpendicularmente con otro este-oeste. El brazo oriental (F) no pudo explorarse, y el oriental (D) estaba cerrado por un muro de piedra levantado por los constructores del nuevo edificio, que habían rellenado todos los recintos con los escombros de obra antigua. Por una pequeña brecha que abrimos en aquel muro pudimos penetrar en la galería D, que tenía unos seis metros de longitud. Hacia el fondo, a la derecha, pudimos excavar una zanja en tierra rojiza arcillosa de unos dos metros de profundidad” (Soler, 1986). “El material recogido fue abundante y variado: vasijas ordinarias de cocina; tazas y platos con vidrio blanco; vasos bizcochados con pintura al manganeso, trozos vidriados en blanco con trazos en azul; cuencos de orejetas con reflejo dorado. Todo ello con una cronología de finales del siglo XV y principios del siglo XVI” (Soler, 1993: 121).

Observando el material arqueológico recuperado de estas galerías, la mayoría corresponde a la fecha propuesta por J. M.^a Soler, aunque uno de los fragmentos de borde con cubierta vidriada en blanco y con pinceladas gruesas de color azul en el borde, tiene una cronología mucho más reciente,

concretamente del siglo XIX, periodo en el que, en principio, debe fecharse el abandono de los corredores, e incluso el momento de construcción atendiendo a ejemplos parecidos existentes en el centro histórico de Villena.

Calle Empedrada, 29

En la misma acera que el solar que nos ocupa, en el año 2002 se realizó una intervención arqueológica que consistió, por un lado, en la documentación del alzado de tapial de los muros, siendo los perimetrales los que mantienen hasta nuestros días el parcelario original urbano, con una datación bajomedieval (siglos XIV-XVI), mientras que los interiores son de mediados del siglo XIX. Por otro lado, se realizó la excavación de cuatro sondeos de distintas dimensiones en el interior del inmueble, siendo la potencia estratigráfica muy escasa, pues el estrato de arenas aparece a los pocos centímetros. En uno de ellos aparecieron dos tinajas de almacenamiento del siglo XIX y en otro bolsas de material bajomedieval, mientras que los dos restantes fueron infructuosos (Esquembre, 2003).

El director de la intervención explica el hecho de la distinta cronología de los muros de tapial indicando que los “muros perimetrales, pertenecen a una vivienda edificada en torno a los siglos XIV y XV, probablemente de nueva planta, ya que no se han documentado restos materiales anteriores. La continuidad de la edificación ha facilitado la continua remodelación de esta, hasta la última década del siglo XX. La ausencia de superposiciones de pavimentos desde el siglo XIV hasta nuestros días se soluciona con el posible desmantelamiento de estos en algún momento del siglo XIX, coincidiendo con una profunda transformación de la vivienda con aportaciones de nuevos muros y la creación de nuevos espacios de habitación. Este supuesto entraría en relación con la profunda transformación urbana que se produce a mediados del XIX en la ciudad de Villena tras la expansión de la trama urbana en espacios extramuros. El constreñimiento urbano de momentos previos a la expansión deja paso a una posible remodelación de los espacios internos de las viviendas para acomodarse a los nuevos modelos socioeconómicos que se producen en Villena a partir de la primera mitad del siglo XIX”.

Calle San Antón y centro histórico

Para la instalación de nuevas líneas de telecomunicación por el centro histórico de la localidad, en el año 2002 se realizaron zanjas por numerosas calles. Una

de ellas era la calle San Antón, donde se hizo una zanja paralela a las fachadas, junto a las aceras, con una anchura de entre 20 y 35 cm por 60-80 cm de profundidad, apareciendo el nivel geológico a los pocos centímetros del asfalto. En la mayor parte del trazado del núcleo antiguo se detectaron gran cantidad de zanjas realizadas durante la segunda mitad del siglo XX para la instalación del alcantarillado y el agua potable, destruyendo la estratigrafía arqueológica. En esta intervención, realizada por J. García y J. R. Ortega, no se han documentado niveles arqueológicos de ocupación ni estructuras de cronologías previas. Sí se localizó el minado y alguno de sus respiraderos excavados en la arena y en la roca caliza, que desde la Rambla Chonga llega a la fuente de la plaza Mayor. Por último, destaca la documentación de los antiguos pavimentos viarios existentes bajo el asfalto, datados entre los siglos XVI y XIX. Estos suelos están realizados a base de arena mezclada con cal y posteriormente apisonados. En muchos casos “suelen aparecer directamente situadas sobre la base geológica, lo que confirmaría su perduración a lo largo del tiempo desde su urbanización” (García, 2003).

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

En el solar objeto de los trabajos se había previsto realizar cuatro sondeos en las zonas más representativas del inmueble, para obtener una visión global de las posibilidades arqueológicas del subsuelo. Estos sondeos tendrían unas dimensiones de 6 m² (2 x 3 m) y en el caso de que aparecieran restos inmuebles con valor arqueológico, los sondeos se ampliarían. El interés arqueológico en este solar se centraba en dos puntos:

1. Documentación de la secuencia histórica de esta zona del centro urbano de Villena, ocupada desde la Edad Media hasta nuestros días.
2. Intentar fechar el muro medianero realizado en tapial entre el inmueble de la calle Empedrada, 31 y 33.

Este planteamiento inicial se vio sustancialmente modificado por condicionantes previos a la intervención arqueológica. En primer lugar, se realizó una zanja mecánica paralela a la calle San Antón que rebajó el cimiento de la fachada del inmueble y profundizó en el relleno del inmueble, comprobando la aparición del estrato geológico formado por arenas. Junto a esto, por comunicación oral de los propietarios del inmueble se tuvo conocimiento de la existencia de otro sótano que se inutilizó hace décadas

colmatándolo con material de construcción, también en la fachada de la calle San Antón. Por último, en la parte central del inmueble próxima a la medianera norte, en lo que anteriormente era el patio, se observaba una mancha circular de humedad en el relleno del terreno, siendo un pozo ciego al que van a desaguar las tuberías que posteriormente aparecieron en el sondeo I. Todos estos condicionantes hicieron que se modificara el planteamiento inicial, ya que el área del solar se redujo de 177,55 m² a 75,75 m². En este espacio se situaron los dos sondeos, el primero en la zona central y el segundo junto al muro medianero de tapial.

Sondeo I (UU. EE. 100)

Situado a 6 m de la fachada de la calle San Antón, a 9,10 m de la fachada de la calle Empedrada, a 3,60 m de la medianera de tapial y a 3,60 m de la medianera que delimita el inmueble por el norte. El sondeo, con una orientación NW-SE, tiene unas dimensiones de 3 x 2 m, obteniendo una superficie excavada de 6 m². La profundidad máxima rebajada ha sido de 0,60 m, siendo la media de 0,30 m.

La excavación comenzó rebajando el estrato superficial (UE 100), con unas cotas iniciales de -0,76/-0,88. Bajo este estrato aparecieron varias estructuras de cronología muy reciente, como una tubería de hormigón (UE 103) que corta el pavimento de cal machacada (UE 101) relacionado con un aljibe con la boca circular realizado en mampostería trabada con cal-yeso y enlucido en su interior con yeso (UE 104), apareciendo a una profundidad de -1,18/-0,91. Esta tubería de desagüe, que en su parte norte presenta una arqueta de ladrillo hueco y una tubería de cerámica vidriada, está quebrada en la parte superior del aljibe, al que anula, que ya estaba relleno con restos sólidos y escombros de reformas realizadas en la casa (UE 105). De este aljibe solo se excavó la boca, llegando a una profundidad de -1,39. En la esquina sur del sondeo también se ha documentado una zanja para introducir otra tubería de cerámica vidriada en su interior (UE 108), que también corta el pavimento de cal machacada llegando hasta el estrato geológico (UE 109). En la esquina NW del sondeo se comprobó cómo hay otro canal cuya zanja también corta el pavimento de cal. Este canal (UE 106) está realizado con losas de cemento en los laterales y en el suelo, con una cubierta realizada en ladrillo macizo, con una pendiente en sentido S-N para desaguar, como ocurre con la tubería UE 103, en un pozo ciego existente en el patio de la antigua vivienda. Las cotas superiores del canal son -0,95/-1,13, siendo las del suelo de -1,15/-1,25,

pudiéndose apreciar una acusada pendiente hacia el pozo ciego. Este canal estaba relleno por el estrato UE 107, sin que aportara ningún fragmento arqueológico. Todas estas UU. EE. cortan o están encima del estrato geológico formado por las arenas anaranjadas propias de esta zona de procesos deposicionales cuaternarios (UE 109). Cuando se alcanzó este estrato finalizó la excavación del sondeo I, siendo las cotas finales -1,05/-1,21.

De las UU. EE. identificadas, la única con material arqueológico ha sido la UE 100, que ha proporcionado un escaso conjunto formado por varios fragmentos de taza, tinaja o barreño y una moneda muy erosionada que no permite precisar la datación del estrato, aunque por los restos cerámicos debe de tener una cronología muy reciente (segunda mitad del siglo XX).

La cronología de las estructuras aparecidas en el sondeo I debe centrarse en el siglo XX, siendo el aljibe y el pavimento de cal de la primera mitad del siglo XX, y la tubería de hormigón y el resto de canales debe fecharse a mediados del siglo XX.

Sondeo II (UU. EE. 200)

Situado a 7,3 m de la fachada de la calle San Antón, a 3,70 m de la fachada de la calle Empedrada, pegado a la medianera de tapial y a 9,80 m de la medianera que delimita el inmueble por el norte. El sondeo, con una orientación NE-SW, tiene unas dimensiones de 1,6 x 3,4 m, obteniendo una superficie excavada de 5,44 m². La profundidad máxima rebajada ha sido de 0,95 m.

Al comprobar la falta de relleno arqueológico en el sondeo I, se procedió a rebajar el sondeo II mecánicamente, con una cuchara de limpieza para evitar la rotura de posibles restos arqueológicos, realizando la excavación manual ante la aparición del basurero y la trinchera del muro de tapial. Retirado el suelo de terrazo perteneciente a la vivienda existente, así como su preparado (UE 200) se comprobó, a una cota de -0,78/-0,80, la existencia de una bolsa de tendencia circular de 1,5 m de diámetro que contenía piedras de mediano y pequeño tamaño, tierra y numerosos fragmentos cerámicos y de otro tipo (fauna y vidrio), identificada como un basurero. Del mismo modo, junto a la pared de tapial (UE 205) también se observó cómo se identificaba un relleno distinto (UE 203) que interpretamos como la trinchera para construir el muro, con un pequeño conjunto de cultura material que nos permite datar la construcción del mismo a mediados del siglo XIX. Tanto la trinchera como el

basurero están realizados recortando el relleno UE 202, que a su vez está encima del estrato geológico formado por arenas cuaternarias (UE 204). Una vez llegados a este estrato geológico finalizó la excavación del sondeo II, con unas cotas finales de -1,55/-1,58.

Cultura material recuperada: En las UU. EE. 201, 202 y 203, junto a la tierra y los cantos de pequeño y mediano tamaño han aparecido numerosos restos arqueológicos, sobre todo en el basurero (UE 201), todo con una cronología reciente (siglo XIX).

La cronología de los rellenos aparecidos en el sondeo II, atendiendo al análisis de la cultura material recuperada, debe centrarse entre la segunda mitad del siglo XVIII (UE 202) y mediados del siglo XX (UE 200), pudiendo fechar el basurero (UE 201) y el muro de tapial medianero (UU. EE. 203 y 205) a mediados del siglo XIX.

VALORACIONES

La intervención arqueológica en el solar de la calle Empedrada, 33 se realizó con la intención de documentar los niveles de cronología medieval y moderna existentes en esta zona del centro histórico de Villena, aunque tras la misma se ha podido comprobar que los restos aparecidos en los dos sondeos excavados son del periodo contemporáneo: del siglo XX en el sondeo I y de la segunda mitad del siglo XVIII a mediados del siglo XX en el sondeo II. Las estructuras documentadas (aljibe y canales en el sondeo I y basurero y muro medianero en el sondeo II) se realizaron excavando el estrato de relleno de este mismo periodo que cubre la arena geológica propia de los procesos deposicionales cuaternarios a escasos centímetros de la cota inicial. Por tanto, realizando la interpretación de la intervención y de los restos aparecidos, podemos indicar que en el subsuelo del solar intervenido arqueológicamente no se han constatado estructuras habitacionales anteriores al siglo XIX, momento en el que podemos fechar la pared medianera de tapial y el basurero detectado en el sondeo II formado por gran cantidad de piedras de pequeño y mediano tamaño, numerosos fragmentos cerámicos, restos de fauna, etc. Ya en el siglo XX se realizaron nuevas infraestructuras en la vivienda con la construcción del aljibe para agua que posteriormente fue cegado, seguramente con la llegada del agua potable a las viviendas particulares, por una tubería de cemento que desagua en un pozo ciego que existía en el patio del inmueble.

BIBLIOGRAFÍA

COLL CONESA, J. (dir.) (1998): *Mallorca i el comerç de la ceràmica a la Mediterrània*, Catálogo exposición, Fundació La Caixa, Palma de Mallorca.

ESQUEMBRE BEBIA, M. A. (2003): "Calle Empedrada, 29 (Villena)", en F. E. Tendaro Fernández y Alicia Pastor Mira (eds.): *Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2002*, Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante, Alicante.

ESQUEMBRE BEBIA, M. A.; ORTEGA PÉREZ, J. R.; LOUIS CERECEDA, M. y ESQUEMBRE MENOR, J. M. (2001): "Las murallas medievales de Villena", en G. Segura Herrero y J. L. Simón García (coord.): *Castillos y torres en el Vinalopó*, Centre d'Estudis Locals del Vinalopó, Alicante, pp. 83-88.

GARCÍA GUARDIOLA, J. (2003): "Casco antiguo de Villena", en F. E. Tendaro Fernández y Alicia Pastor Mira (eds.): *Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2002*, Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante, Alicante.

HERNÁNDEZ ALCARAZ, L.; PÉREZ AMORÓS, L.; ESQUEMBRE BEBIA, M. A. y ORTEGA PÉREZ, J. R. (2004): "La evolución urbana de Villena: nuevos enfoques, nuevas propuestas", en F. J. Jover Maestre y C. Navarro Poveda (coord.): *De la medina a la vila. II Jornadas de Arqueología Medieval (Petrer-Novelda, 2003)*, Diputación Provincial de Alicante – Centre d'Estudis Locals del Vinalopó, Alicante, pp. 195-212.


JIMÉNEZ CASTILLO, P. y NAVARRO PALAZÓN, P. (1997): *Platería 14. Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII)*, Centro de Estudios Árabes y Arqueológicos Ibn Arabí. Ayuntamiento de Murcia, Murcia, p. 155.

PÉREZ AMORÓS, M. L. y HERNÁNDEZ ALCARAZ, L. (1999): "Excavación de urgencia en la calle Marqués de Villeros, Villena (Alicante)", *Villena*, 49, pp. 40-42.

SOLER GARCÍA, J. M.^a (1986): "Notas sobre arqueología urbana villenense", *Villena*, 36, pp. 78-83.

SOLER GARCÍA, J. M.^a (1993): *Guía de los yacimientos y del Museo de Villena*, Generalitat Valenciana, Valencia.


TENDERO FERNÁNDEZ, F. E. y HERNÁNDEZ ALCARAZ, L. (2004): "Nuevos datos sobre la evolución urbana de Villena aparecidos en la intervención arqueológica del Eje Santiago-Santa María", *Villena*, 45, pp. 108-118.



Situación del inmueble dentro del centro histórico (BIC)



Vista general del solar desde la calle San Antón



Sondeo I con identificación de las UU. EE.



Sondeo II, observándose el cimientó del muro medianero de tapial