



Calle Gonzalo Sempere, 15 (Elda)

M.^a Dolores Soler García

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2003

Editores

Fernando E. Tintero Fernández, Araceli Guardiola Martínez y Antonio Pérez García
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2004

Depósito legal: A-789-2004

ISBN: 84-688-8047-7



Nombre de la intervención:	Calle Gonzalo Sempere, 15
Municipio:	Elda
Comarca:	El Medio Vinalopó / El Vinalopó Mitjà
Directora:	M. ^a Dolores Soler García
Equipo técnico:	—
Autora del artículo:	M. ^a Dolores Soler García
Promotora:	Asociación Cultural Falanganas
Autorización:	2003/0097-A
Fecha de la actuación:	3/3/2003 – 17/3/2003
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodos culturales:	Bajomedieval y moderno
Material depositado:	Museo Arqueológico Municipal
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

INTRODUCCIÓN

La zona objeto de intervención se sitúa en el área arqueológica n.º 1, correspondiente al núcleo urbano o casco histórico de Elda. Se ubica en un tramo de la periferia de la antigua población medieval de Elda, en su sector noroeste. En este lugar, a unos 40 m hacia el sur, aparecieron a principios de los 80 varias bolsas de materiales arqueológicos pertenecientes a un vertedero islámico de los siglos XII-XIII, es decir, almohade, que fue detectado durante las obras de apertura de la cimentación de un nuevo edificio. El área de actuación corresponde a un solar de 215,38 m².

La intervención arqueológica estuvo motivada por la intención de efectuar movimiento de tierras en el marco de un proyecto de ejecución parcial de estructura de reforma y ampliación del local existente, promovido por la Asociación Cultural Falanganas. La realización del cuadro de cimentación (zapatas y correas) implicaba la remoción parcial del terreno del solar, por lo que el plan de trabajo seguido se adaptó a tal circunstancia. La realización de la excavación se efectuó de forma manual mediante un equipo de dos peones especializados en arqueología y bajo la supervisión de la dirección técnica.

La metodología aplicada en la excavación fue la basada en el método estratigráfico Harris-Carandini, procediéndose a registrar la estratigrafía y a

realizar la planimetría y registro gráfico (diapositivas y fotografías) de toda la intervención.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consistieron en la excavación de 10 catas (C) o sondeos y 6 correas (CR), coincidentes con el cuadro de cimentación de la construcción a realizar destinada a sede de una asociación cultural. Las dimensiones de los sondeos han sido las señaladas en el proyecto de intervención arqueológica planteado y la profundidad ha venido marcada por la señalada en el proyecto arquitectónico o por la aparición del nivel geológico (UU. EE. 5, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27 y 30).

CATA 1 (C1): 3,60 x 2,90 m. Esta cata se sitúa en la zona más al sur del solar. Está formada por las zapatas de cimentación P12 y P13 y parte de la correa VC. T-1. La profundidad a alcanzar era de 50 cm. En esta zona se ubicaba el baño del taller de mecánica que había en el solar. Bajo el suelo (UE 1) encontramos un estrato compuesto por escombros (UE 2) y, por debajo de él, un estrato (UE 3) de relleno que contenía algunos materiales de cerámica contemporánea, llegando hasta la profundidad necesaria para la cimentación. Resultado del sondeo negativo.

CATA 2 (C2): 4,30 x 1,70 m. Formada por las zapatas de cimentación P9 y P10 y parte de la correa VC. T-1. La profundidad a alcanzar era de 50 cm. Procedimos a levantar el suelo y encontramos en la zona este del sondeo un estrato de relleno (UE 6), compuesto por escombros, que subía el nivel de suelo hasta la cota del nivel natural del terreno (UE 5). Por debajo de la unidad n.º 6 detectamos una mancha de color más oscuro ubicada en el corte norte de la cata. Esta mancha corresponde a la unidad n.º 8, que es un nivel de relleno con algunos materiales islámicos, que colmataba una fosa (UE 7) de tendencia ovalada. La excavamos en su totalidad superando la cota marcada por la cimentación, ya que consideramos que era interesante recuperar los materiales arqueológicos. Esta fosa estaba recortada en la unidad n.º 5, es decir, en el sedimento geológico. Resultado del sondeo positivo.

CATA 3 (C3): 1,70 x 1,00 m. Formada por la zapata P11. Profundidad marcada 50 cm. En esta cata el resultado de la excavación también fue positivo. Detectamos por debajo del nivel de suelo, la unidad 6 pero con un grosor menor que en la C2. Inmediatamente por debajo apareció la unidad

estratigráfica n.º 9, compuesta por tierra oscura en la que aparecían numerosos nódulos de cal y algunos carbones y abundante material cerámico medieval, así como restos de fauna. Se trata, por tanto, de una zona de vertedero. El estrato ocupaba toda la cata apareciendo también en la parte oeste de la correa 1 (CR1). Extrajimos por completo la UE 9, recuperando todos los materiales arqueológicos. Al excavar este estrato observamos que se disponía siguiendo la pendiente que formaba el terreno (UE 30), con dirección sureste-noroeste. Resultado del sondeo positivo.

CATA 4 (C4): 3,00 x 2,60 m. Formada por la zapata P7. Profundidad marcada 75 cm. En la excavación de esta cata encontramos por debajo del nivel de la solera de cemento un estrato de derrumbe (UE 10) formado por piedra, cal, ladrillos, etc. Esta unidad cubría elementos de una vivienda que existía en el lugar antes de la construcción del taller de reparación de automóviles. En el ángulo sur se halló parte de una canaleta (UE 12) para la evacuación de residuos, que estaba rota por la cimentación de los muros medianeros del local. También apareció un pavimento de yeso (UE 11) de una de las dependencias de la vivienda, que al excavar la correa 2 comprobamos que estaba delimitado por un muro de piedra (UE 17). En el estrato de derrumbe encontramos escasos fragmentos de cerámica contemporánea. Realizamos un corte en el suelo (UE 11) pero no encontramos ningún resto material. Por debajo del mismo aparecía el nivel geológico (UE 13). Resultado del sondeo negativo.

CATA 5 (C5): 2,60 x 2,00 m. Formada por la zapata P8. Profundidad marcada 75 cm. Al levantar la solera de cemento apareció directamente el nivel geológico (UE 13), que excavamos hasta una cota de 80 cm. Resultado del sondeo negativo.

CATA 6 (C6): 2,20 x 2,00 m. Formada por la zapata P5. Profundidad marcada 60 cm. Esta cata estaba ocupada en su mitad oeste por uno de los fosos de reparación de coches construido en el momento en que se edificó el taller. El foso tiene una anchura de 1 m y una profundidad de 2 m. Por tanto, la excavación de la cata se limitó a la parte este de dicho foso. Procedimos de nuevo al levantamiento de la solera, encontrando la cimentación de cemento del foso. Por debajo apareció, recorriendo longitudinalmente la cata, parte de la canaleta (UE 22) que ya habíamos localizado en la cata C4 (UE 12). Tras su limpieza y documentación, hicimos un corte levantando la mitad de la atarjea comprobando así que estaba realizada sobre la base geológica (UE 26). Resultado del sondeo negativo.

CATA 7 (C7): 2,20 x 2,00 m. Formada por la zapata P6. Profundidad marcada 60 cm. En el lado este de la cata estaba el segundo de los fosos de reparación. En el lado oeste procedimos de igual forma que en el resto de los sondeos, extrayendo el suelo (UE 1). Nos encontramos tanto con la cimentación del foso como con la cimentación de uno de los pilares de la pared medianera del edificio. En el escaso espacio que quedaba apareció el nivel natural del terreno (UE 15). Resultado del sondeo negativo.

CATA 8 (C8): 1,00 x 1,00 m. Formada por la zapata P1. Profundidad marcada 50 cm. En esta cata encontramos de nuevo la canaleta (UE 24) siguiendo la misma dirección que en la C4 y C6. Tras su documentación la extrajimos apareciendo otra vez el suelo natural (UE 27). Resultado del sondeo negativo.

CATA 9 (C9): 2,20 x 2,00 m. Formada por las zapatas P2 y P4. Profundidad marcada 50 cm. Bajo la solera de cemento se encontraba directamente el nivel geológico (UE 21), que excavamos hasta una cota de 60 cm. Resultado del sondeo negativo.

CATA 10 (C10): 1,00 x 1,00 m Formada por la zapata P3. Profundidad marcada 50 cm. Bajo la solera de cemento se encontraba directamente el nivel geológico (UE 16), que excavamos hasta una cota de 60 cm. Resultado del sondeo negativo.

CORREA 1 (CR1): 4,60 x 0,40 m. Formada por la correa VC. T-1, entre las zapatas P10 y P11. Profundidad marcada 50 cm. Bajo la unidad n.º 1 encontramos el nivel de relleno de escombros UE 6 y bajo este, el nivel geológico (UE 14). En la mitad oeste, bajo la UE 6 hallamos el estrato n.º 9, continuidad del detectado en la cata 4, por tanto, detectamos parte del relleno del vertedero. Procedimos a su excavación hasta extraerlo totalmente. Observamos así la disposición en pendiente sueste-noroeste del terreno (UE 30). Resultado del sondeo positivo.

CORREA 2 (CR2): 5,10 x 0,40 m. Formada por la correa VC. T-4, entre las zapatas P7 y P8. Profundidad marcada 75 cm. En esta correa pudimos documentar la misma estratigrafía que en la cata 4. Es decir, el derrumbe (UE 10), por debajo el pavimento (UE 11) y por debajo el nivel geológico (UE 13). La novedad fue el hallazgo de un muro (UE 17) de 40 cm de anchura sobre el que se apoyaba el pavimento UE 11. El muro se disponía transversalmente a la correa. Por tanto, se trata de uno de los muros que delimitaba una estancia de

la vivienda que existía en el lugar. El muro estaba construido con piedra y mortero de cal, apoyando su base en el nivel geológico como pudimos comprobar en su lado oeste. Resultado del sondeo negativo.

CORREA 3 (CR3): 6,10 x 0,40 m. Formada por la correa VC. T-3, entre las zapatas P5 y P6. Profundidad marcada 60 cm. Bajo la solera de cemento hallamos la cimentación exterior de los dos fosos y el nivel geológico (UE 20). Resultado del sondeo negativo.

La Correa 4 (CR4), Correa 5 (CR5) y Correa 6 (CR6) se disponían de forma contigua y paralela a los muros que forman la construcción del local. Tras la excavación de las catas contiguas a estas correas pudimos documentar la estratigrafía de las mismas, por lo que se hizo innecesaria su excavación.

ESTRATIGRAFÍA

En conjunto, los estratos y estructuras exhumados en esta intervención se estructuran en la siguiente secuencia:

Nivel 1. Nivel natural o geológico, formado por tierra y gravillas.

Nivel 2. Formado por estratos de época medieval y moderna, localizados en la zona sur del solar (catas 2 y 3 y correa 1). Se trata de bolsas de tierra con materiales cerámicos esencialmente. Podría interpretarse como una zona de vertedero, ya que los materiales aparecen muy fragmentados y revueltos. No han aparecido restos estructurales asociados a estos vestigios muebles.

Nivel 3. Formado por las estructuras y estratos vinculados a la construcción de una vivienda contemporánea, arrasada en su mayor parte por la construcción del local objeto de excavación.

Nivel 4. Formado por el suelo y dependencias del local (baño y fosos de reparación).

CONCLUSIONES

Los restos arqueológicos exhumados se localizan en la Cata 2, Cata 3 y Correa 1. En el resto de la superficie del solar solamente se han documentado restos de una vivienda (atarjea y parte del suelo de una habitación) de principios del

siglo XX y el nivel geológico descrito en el listado de unidades. Por tanto, podemos señalar que solamente se han producido hallazgos arqueológicos en la zona sur del solar.

Los hallazgos más relevantes corresponden al nivel 2 o nivel de ocupación de época medieval (siglos XII-XV). Esta ocupación se evidencia a través de los restos muebles de este período histórico.

Por una parte, tenemos los materiales de vajillas cerámicas localizados en el estrato UE 8 que rellenaba una fosa (UE 7) recortada en el terreno natural. Se trata de algunos fragmentos de cerámicas islámicas, destacando un fragmento de pared de una tinaja estampillada con motivos decorativos almohades (finales siglo XII - siglo XIII). Por otra, el relleno (UE 9) de la Cata 3 y parte de la Correa 1, con fragmentos de vajilla cerámica medieval (siglos XIII-XV): jarras decoradas con óxido de manganeso, lozas doradas, tinajas con decoración peinada o con cordones, etc.

No se han detectado elementos estructurales asociados a los estratos arqueológicos.

