




Cabezo Redondo (Villena)

Mauro S. Hernández Pérez, Gabriel García Atiénzar y Virginia Barciela González

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2009

Editores

Araceli Guardiola Martínez y Fernando E. Tintero Fernández
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2010

Depósito legal: A-979-2010

ISBN: 978-84-693-7154-1



Nombre de la intervención:	Cabezo Redondo
Municipio:	Villena
Comarca:	El Alto Vinalopó / L'Alt Vinalopó
Directores:	Mauro S. Hernández Pérez, Gabriel García Atiénzar y Virginia Barciela González
Equipo técnico:	—
Autores del artículo:	Mauro S. Hernández Pérez, Gabriel García Atiénzar y Virginia Barciela González
Promotoras:	Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana – Universidad de Alicante
Autorización:	2009/0690-A
Fecha de la actuación:	13/7/2009 – 4/8/2009
Coordenadas localización:	X 683670 – Y 4279520
Periodo cultural:	Edad del Bronce
Material depositado:	Museo Arqueológico Municipal José María Soler
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

INTRODUCCIÓN

Entre los días 13 de julio y 4 de agosto de 2009 se realizó, con el correspondiente permiso y subvención de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, la campaña anual de excavaciones arqueológicas en el Cabezo Redondo (Villena, Alicante), dentro del Programa Anual de Excavaciones Arqueológicas Ordinarias propuesto por la Universidad de Alicante. Los trabajos se centraron en cuatro áreas situadas en diferentes puntos del asentamiento, todas ellas en la ladera SO del cerro. Se mantuvo la numeración de los cortes de campañas anteriores, con lo que, en aquellas zonas en las que no se intervino, no aparece el número de corte (cortes 1 y 3). De esta manera, se han diferenciado cuatro cortes:

- Corte 2, en la parte superior del Departamento XXVII.
- Corte 4, en el interior del Departamento XXVII.
- Corte 5, en la zona SO del yacimiento, por debajo del denominado Espacio Abierto.

- Corte 6, al NO del Corte 2.

CORTE 2

El corte 2 se localiza en la parte superior del Departamento XXVII. El objetivo principal era la documentación total de las UEM 08210 y 08280 (detectadas en la campaña de 2008), el departamento que delimitan ambas, así como la confirmación de la existencia de un posible espacio de circulación en este punto del yacimiento.

Las UEM 08210 y 08280 cierran un pequeño departamento que, en un momento determinado del final de la secuencia del asentamiento, fue utilizado como área para la manufactura textil. En la campaña de 2008 se localizaron restos carbonizados de un telar vertical (en su momento de uso estaría apoyado en la UEM 08210) y 52 pesas de telar cilíndricas con una perforación, algunas de las cuales todavía contenían parte del hilo que tensaban. Al finalizar la campaña de 2008, no se pudo delimitar totalmente el espacio, ya que las UU. EE. 08210 y 08280 se introducían en el perfil sur del corte, si bien la estrechez que mostraba el espacio ya excavado, la curvatura en dirección este que se empezaba a intuir en la UEM 08280 (hacia la UEM 08210) y la presencia de dos agujeros de poste en el mismo perfil sur, parecían sugerir que el cierre del mencionado departamento se encontraba próximo.

Durante la campaña de 2009 se confirmaron los supuestos planteados en el año anterior; se ha excavado el resto del departamento, corroborando que la UEM 08280 formaría una media elipse que apoyaría en la UEM 08210, y que se trataría de un pequeño espacio dedicado a las actividades textiles, al menos en el momento de su incendio y destrucción.

No se han identificado nuevas unidades estratigráficas murarias. La estratigrafía documentada no difiere en nada de la registrada el año anterior, y presenta el mismo buzamiento sureste-noroeste.

En cuanto a la confirmación de la existencia de un espacio de circulación en este punto del yacimiento, los trabajos desarrollados durante la campaña de 2009 no han documentado ningún elemento determinante que permita su evidencia o refutación. No obstante, es significativo que el espacio excavado ha deparado un posible tramo más del mismo, sin determinar los límites del espacio, que quedan a expensas de futuras actuaciones.

Por último, hay que señalar la abundancia del registro de artefactos, especialmente líticos (con 58 elementos inventariados, entre los que destacan varias afiladeras, percutores de cuarcita, fragmentos de elementos de molienda, lascas de sílex, dientes de hoz o una posible torcedera de esparto), cerámicos (con una botellita completa, un fragmento de quesera, otro con decoración de bandas incisas, etc.), cerámica no vascular (una fusayola y dos pesas de telar), hueso trabajado (dos punzones, un hueso recortado, etc.) o metal (un punzón, una delgada lámina de oro en forma de casquete esférico con un clavo, también de oro, en el centro de su cara interna y cuatro fragmentos informes de bronce), así como restos faunísticos y orgánicos, especialmente abundantes en la UE 09205.

CORTE 4

El corte 4 se trata de un sondeo realizado en el interior del Departamento XXVII con la finalidad de conocer la secuencia arqueológica de este ambiente, desde la base geológica hasta el nivel de ocupación documentado en las campañas anteriores.

Con este objetivo se planteó un sondeo inicial de 4 m (orientación E-O) x 1,8 m (orientación N-S), lo que supone una superficie de intervención de 7,2 m². No obstante, y condicionados por la morfología de las estructuras infrayacentes, el sondeo tuvo que ampliarse y adaptarse, generándose un área de intervención de forma trapezoidal de aproximadamente 9 m².

La primera fase de ocupación corresponde con el pavimento más reciente del Departamento XXVII reconocido entre las campañas de 2004 y 2006 (UE 05233). Asociado a este pavimento se documentó en su momento una construcción circular, de unos 0,80 m de diámetro y unos 3-5 cm de profundidad (UE 05234), con evidentes señales de fuego. Por debajo de este pavimento se registró un nivel de preparado (UE 09401), formado por fragmentos de barro endurecido y abundantes carbones y cenizas, similar al que se individualizó debajo de la mencionada cubeta (UE 09402), caracterizada por la presencia de guijarros con evidencias de alteración térmica.

La segunda fase se corresponde con un segundo nivel de ocupación caracterizado por la presencia de un pavimento (UE 09403) de similares características al de la primera fase, también con otra cubeta circular (UE 09404). La proximidad (ambas cubetas están superpuestas) y las similitudes

entre ambos pavimentos parecen responder a una reparación del suelo de la unidad habitacional.

La tercera fase constructiva está representada por un pavimento (UE 09407), con su correspondiente nivel de preparado (UE 09412), al cual se asocian varias unidades constructivas. La primera de ellas se trata de una cubeta de unos 0,62 m de diámetro, con un lado de tendencia recta, delimitada por un pequeño reborde y otro, rectilíneo y más elevado, en la parte superior. Asimismo, se constata la presencia de dos huellas de poste (UU. EE. 09409-09415) con sus respectivos rellenos sedimentarios (UU. EE. 09411-09416). Teniendo en cuenta el desplazamiento de la cubeta, en relación con las cubetas superiores, y la presencia de las huellas de postes, esta unidad habitacional debió tener una morfología distinta a la observada en las fases de ocupación superiores.

Por debajo de estas unidades se determina un potente nivel de incendio/derrumbe (UU. EE. 09413-09423), que debe corresponder a la cuarta y última fase de estudio. Por lo que atañe al nivel de uso, se determinan en esta fase varias estructuras domésticas a modo de bancos corridos (UU. EE. 09420-09421-09422), que presentan un mismo enlucido de color ceniciento. Todos estos bancos van asociados a un pavimento (UE 09424) en el cual se determina otra cubeta circular (UE 09425), parte de la cual queda fuera del área sondeada. El enlucido que cubre a los bancos también reviste a la roca madre, que en este punto aflora de manera casi vertical, y que, por lo tanto, corresponde al nivel de ocupación conservado más antiguo.

CORTE 5

La excavación del corte 5 tuvo como principal propósito delimitar y documentar una serie de estructuras que se documentaron parcialmente en la campaña de 2008. El corte se sitúa junto al denominado espacio abierto, en el extremo SO del área de excavación.

De los elementos arquitectónicos registrados, además del propio sistema de construcción intuido en la campaña anterior, destaca una construcción de planta cuadrangular irregular, delimitada por muros levantados sobre el nivel de relleno que conforma la base del llamado espacio abierto. El relleno interior de este espacio se caracteriza por la presencia de un nivel de derrumbe (UE 09509), determinado por la presencia de materiales constructivos y fragmentos

de pesas de telar, que cubre a un nivel de cenizas y carbones (UE 09513) que, a su vez, cubre al pavimento de este departamento (UE 09516), que presenta un ligero buzamiento descendente. En este pavimento se determina la presencia de una huella de poste (UE 09520).

Asimismo, la intervención realizada en este espacio permitió delimitar una cata clandestina realizada en los años setenta-ochenta y que había sido rellenada durante las primeras campañas de excavación de la década de los ochenta. Esta cata afecta parcialmente a la estructura cuadrangular mencionada anteriormente, desmantelando hasta su cimentación el muro oeste. En el relleno de esta cata se documenta sedimento muy polvoriento junto a piedras y materiales de cronología contemporánea.

Por último, se realizó un sondeo en el interior de la construcción, constatándose que por debajo aparece el nivel de gredas con gran abundancia de restos faunísticos, nivel de aterrazamiento que permite generar el espacio abierto.

CORTE 6

El corte 6 se encuentra situado en el espacio contiguo al corte 2, en el extremo oeste del área de excavación. Se trata de un corte de unos 7 m de longitud y unos 5 de anchura. En el proceso de excavación, que se retoma en el área central y oriental del corte, se ha registrado una gran concentración de piedras (UU. EE. 09602-09603) que debe vincularse con un nivel de derrumbe/abandono. Tras la retirada de estas unidades, se determina mejor la presencia de varias estructuras murarias que delimitan, por lo menos, dos espacios diferenciados.

El espacio situado en la parte septentrional del corte presenta una planta trapezoidal y se encuentra delimitado por los muros UE 09610, en la zona inferior del corte, y UE 09620, en la parte superior. En los lados menores se determinan sendas estructuras murarias (UU. EE. 09660-09670), peor conservadas que las analizadas anteriormente, que cierran totalmente este espacio. Por debajo del nivel de derrumbe antes descrito, se identifican varias UU. EE. sedimentarias (UU. EE. 09605-09606-09607-09608) con gran cantidad de materiales arqueológicos, que pueden relacionarse con niveles de relleno. Por debajo, se documenta un nivel de relleno antrópico (UE 09609) formado por sedimento arcilloso, que podría interpretarse como un nivel de

acondicionamiento, sobre el cual se documenta una posible base para vasijas (UE 09640). Todo este nivel aparece fuertemente erosionado, con las consiguientes dificultades para su identificación.

El espacio situado en la parte meridional del corte se encuentra delimitado por la UE 09610 al norte, y al sur por muros que ya fueron documentados en la campaña de 2005. El interior no se logra excavar totalmente, aunque sí se determinan varias unidades sedimentarias que se relacionan con rellenos de naturaleza eólica.

VALORACIÓN DE LOS RESTOS APARECIDOS

Las evidencias documentadas a lo largo de la campaña de 2009 han permitido corroborar algunas de las premisas planteadas durante campañas anteriores, al tiempo que conocer y caracterizar mejor cuestiones relacionadas con el urbanismo y la funcionalidad de las distintas unidades habitacionales documentadas.


Los trabajos llevados a cabo en el Corte 2 han permitido comprobar el sistema de construcción de la zona situada en la parte alta del Departamento XXVII, separada de este por una zona de circulación en rampa. Esta zona del asentamiento sigue una modulación en terrazas, de las cuales en esta campaña se habría terminado de delimitar definitivamente la superior.

Con la excavación del Corte 4 se ha obtenido una imagen de la secuencia arqueológica del Departamento XXVII, desde la base geológica hasta el último momento de uso. La documentación de varios pavimentos y estructuras relacionadas indican, *a priori*, ciertas remodelaciones internas, algunas de ellas en breves lapsos de tiempo, extremo este que ha quedado confirmado por los resultados de las analíticas radiocarbónicas que revelan un lapso de casi un siglo entre la destrucción del nivel más antiguo (UE 09423: 3310 ± 40 BP) y la fase de construcción del más reciente (UE 09401: 3240 ± 40 BP).

La intervención en el Corte 5 ha permitido documentar el sistema de construcción del espacio abierto mediante un nivel de "cimentación" compuesto básicamente por gredas y desechos. Por encima de este se levantan varias estructuras, como el departamento observado, que permite ahondar en la interpretación como área para distintas actividades del llamado espacio abierto.

Por último, los resultados obtenidos a partir de la excavación del Corte 6 son preliminares, en tanto la excavación se ha limitado a los niveles superficiales en algunos sectores, o mediatizados por la fuerte erosión sufrida por esta zona de la excavación.

Tras la finalización de la excavación y la documentación planimétrica mediante sistema de registro topográfico, las diferentes estructuras y hallazgos documentados durante la campaña de 2009 fueron convenientemente cubiertos mediante geotextiles y estructuras aéreas sustentadas sobre puntos que no afectaban al registro arqueológico. Especial atención se tuvo con aquellas estructuras relacionadas con la arquitectura del barro documentadas en el Corte 4, que fueron consolidadas mediante la aplicación de gasas y Paraloid, y tapadas con planchas metálicas apoyadas sobre los muros y las áreas de circulación situadas fuera del relleno arqueológico.



Estructuras domésticas documentadas en la fase más antigua del Departamento XXVII



Construcción de planta rectangular documentada en el Corte 5



Trabajos de consolidación de las construcciones de barro del Departamento XXVII