




Calle Casas del Castillo - Calle Cuevas del Castillo. Remodelación (Petrer)
Fernando E. Tendero Fernández

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2009

Editores

Araceli Guardiola Martínez y Fernando E. Tendero Fernández
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2010

Depósito legal: A-979-2010

ISBN: 978-84-693-7154-1



Nombre de la intervención:	Calle Casas del Castillo - Calle Cuevas del Castillo. Remodelación
Municipio:	Petrer
Comarca:	El Medio Vinalopó / El Vinalopó Mitjà
Director:	Fernando E. Tendero Fernández
Equipo técnico:	—
Autor del artículo:	Fernando E. Tendero Fernández
Promotor:	Ayuntamiento de Petrer
Autorización:	2009/0093-A
Fecha de la actuación:	25/5/2009 – 5/3/2010
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodo cultural:	Contemporáneo
Material depositado:	No se ha recuperado material arqueológico
Tipo de intervención:	Seguimiento arqueológico

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Siguiendo la iniciativa municipal de los últimos años de rehabilitación y recuperación del Área del Centro Histórico de Petrer, y debido al avanzado estado de deterioro de la zona que nos ocupa y al mal estado de las instalaciones subterráneas, se pretendía la remodelación completa de las calles Casas del Castillo y Cuevas del Castillo, situadas en la ladera norte del cerro del castillo.

El trabajo ha consistido en la sustitución del alcantarillado existente por otro nuevo, incluso realizando acometidas nuevas a las viviendas. También se ha contemplado la sustitución completa de la red de agua potable con sus correspondientes acometidas. Por último, se proyectó la sustitución de las aceras y el hormigón existente de la calzada, por el pavimento de adoquín que se está colocando en todas las obras nuevas que se vienen realizando en el centro histórico en las últimas remodelaciones.

El proyecto abarca una superficie total de 1990 m², correspondiendo a dos vías: la calle Casas del castillo y a la calle Cuevas del Castillo. En concreto las superficies son las siguientes: calle Casas del Castillo: 1296 m² y calle Cuevas del Castillo: 694 m².

En materia de patrimonio cultural, no se tiene constancia de la aparición de evidencias patrimoniales cuando se realizó el alcantarillado en 1972 en las calles próximas, ni en las intervenciones arqueológicas realizadas en los últimos años. Pese a ello, hay evidencias de la aparición de restos patrimoniales de naturaleza arqueológica en inmuebles situados en otras calles algo más alejadas. Además, estas calles son las más próximas al castillo de la villa por la ladera norte, y están ubicadas en el centro histórico de la población, catalogado en el Plan General de 1997 del término municipal de Petrer como zona de protección arqueológica.

El área objeto de la presente memoria está situada en la parte norte del centro histórico de Petrer, ocupando la ladera septentrional de la colina donde está asentado el castillo. Las cotas sobre el nivel del mar comprenden desde los 495 m s. n. m. en la zona más baja, que corresponde a la calle Casas del Castillo, y los 503 m en el punto más alto, en la calle Cuevas del Castillo. La zona afectada por la remodelación de los servicios corresponde a la totalidad de ambas calles.

Los trabajos desarrollados en dichas calles responden al seguimiento arqueológico de las obras de sustitución de alcantarillado, pluviales y red de agua potable, teniendo un resultado negativo como se expondrá más adelante. Al mismo tiempo, se han mejorado los servicios existentes de red de alumbrado público, que se han situado por vía subterránea.

La supervisión de las obras comenzó con el levantamiento de la calzada existente utilizando máquinas excavadoras con martillo hidráulico, siendo este pavimento y su preparado trasladado al vertedero. El grosor de esta primera capa es de 0,08-0,10 m de asfalto y 0,20-0,25 m de preparado.

Una vez levantado todo el pavimento de la calzada, se procedió a la excavación de la zanja para el alcantarillado en la calle Casas del Castillo, discurriendo por el lateral de los números impares de la calle. Se hizo la zanja a tramos de 15 m de longitud, para poder sustituir la antigua por la nueva de PVC corrugado de 400. La profundidad de la zanja, dependiendo de las calles, estaba entre 0,80 y 1,20 m, con una anchura de 0,60-0,80 m.

En la calle Casas del Castillo la estratigrafía observada en la zanja es muy homogénea, formada por un relleno removido de margas de tonalidad marrón y verdosa y guijarros, bajo el preparado del asfalto, sin que apenas existan cantos de mediano tamaño. En algún punto de la zanja (n.º 20 de la calle

Casas del Castillo) apareció algún fragmento de botijo, olla y orza de cronología reciente. La alteración de este estrato margoso corresponde a la introducción de los servicios urbanos en la década de los 70 del siglo pasado.

Posteriormente a la cubrición de las zanjas para introducir la tubería de PVC de alcantarillado, se volvió a realizar otra zanja, en la parte central aunque algo desplazada hacia los números pares de la calle y paralela a la de alcantarillado, para la introducción de la tubería de pluviales. Las dimensiones de esta zanja son las mismas que las del alcantarillado, pues la tubería introducida es la misma, PVC corrugado de 400 de diámetro. La anchura por tanto está entre 0,60-0,80 m y la profundidad entre 0,90-1,20 m.

La estratigrafía de esta nueva zanja es similar a la existente en la del alcantarillado, pues ambas zanjas están separadas por apenas 1 m: en primer lugar estaría la capa de asfalto con el preparado (retirado con antelación como se ha indicado anteriormente), con una potencia de 0,20 m. Bajo la calzada aparece el estrato antrópico o vegetal homogéneo formado por margas verdes amarillentas y tierra de tonalidad marrón, con una consistencia media, hasta el final de la zanja.

En el extremo de la calle Casas del Castillo, en la parte más alejada del centro histórico y más próxima a la autovía, la estratigrafía está formada por gravas y arenas de tonalidad rojiza, desde la parte superior de la zanja para introducir el alcantarillado hasta la parte inferior, no existiendo relleno vegetal. Como se pudo comprobar, cuando se instalaron los servicios urbanos en la década de los setenta, se realizó picando la piedra de la ladera.

Como ocurría con la zanja del alcantarillado, puntualmente aparecía en el relleno algún canto de mediano tamaño y algún ladrillo hueco, tejas y cerámica de mesa y cocina de cronología contemporánea en proporción muy baja.

Cuando finalizó la instalación de la tubería para pluviales en la calle Casas del Castillo, se continuó la obra con la introducción del alcantarillado en la calle Cuevas del Castillo, en esta ocasión por la parte central de la calle. Para ello rebajan el terreno entre 1,00 y 1,10 m, con una anchura de 0,60-0,70 m, atendiendo al ancho del cazo de la retroexcavadora.

La estratigrafía de esta calle, que se encuentra a una cota más alta que la de calle Casas del Castillo, es la siguiente: bajo la capa de asfalto y preparado retirado al comienzo de la obra aparece en unos tramos directamente el relleno

homogéneo de margas de tonos verdosos, junto con gravas y gravillas. En otros puntos de la calle, como ocurre ante el n.º 3, aparece sobre el estrato de margas un relleno vegetal de tonalidad marrón y una potencia de 0,30-0,50 m, con algún canto de mediano tamaño, pintas de cal y algún fragmento de residuos sólidos urbanos.

Una vez que estaba colocada la tubería en las calles se procedió a abrir sendas zanjas, para conectar las pluviales y alcantarillado con la red existente en las otras calles de esta parte del centro histórico. Por un lado, se abrió una zanja en la parte inferior de la roca del castillo, donde a comienzos de los años ochenta se desprendió un gran bloque de piedra, para canalizar el agua de lluvia que se forma en la explanada del castillo hacia la red de pluviales. La zanja, con unas dimensiones de 0,40 m de anchura x 0,50 m de profundidad, se realizó en un relleno totalmente alterado, formado por tierra, cantos y restos de residuos sólidos urbanos. La tubería de PVC se entroncó con la arqueta que se colocó al final de la calle Cuevas del Castillo.

En otro extremo del área intervenida, en la cota más baja de la calle Casas del Castillo, existen unas escalinatas que comunican esta calle con la calle Castillo. Estas escaleras, realizadas con bordillos de piedra, se levantaron y se guardaron para volver a colocarlas tras la introducción de los servicios. La zanja, realizada con medios manuales, se realizó en un único relleno antrópico de tierra y cantos de mediano y pequeño tamaño de textura suelta, y con fragmentos cerámicos de vajilla doméstica de cronología reciente y residuos sólidos urbanos. Las dimensiones de estas zanjas son de 0,40 x 0,40 m.

Por último, tras la realización de estas zanjas para la introducción de las pluviales y el alcantarillado, y antes de comenzar a colocar el adoquinado que finaliza la intervención de reurbanización de estas calles, se realizaron las zanjas para la introducción del agua potable y el cableado eléctrico para el alumbrado público. Estas zanjas se realizaron junto a las fachadas de los inmuebles, de las que salían las nuevas acometidas de agua, colocando una arqueta en cada uno de los portales. La zanja, de 0,40 x 0,40 m, se realizó en el relleno antrópico removido desde hace décadas que ya se documentó en las zanjas de alcantarillado y pluviales.

Una vez colocados los servicios y comprobados su funcionamiento, se compactó la zahorra en toda la anchura de las dos calles y a todo lo largo de las mismas, y se procedió a la colocación de los adoquines.

La cultura material de naturaleza arqueológica documentada en las vías afectadas por la presente intervención ha sido nula. En el transcurso de la realización de las zanjas para la introducción de los servicios en las calles Casas del Castillo y Cuevas del Castillo han aparecido escasos materiales muebles en el relleno superior, bajo el asfalto, que corresponde al estrato vegetal de cronología muy reciente (segunda mitad del XX). Estos materiales corresponden a fragmentos de platos, cántaros, ollas y botijos utilizados por los vecinos de las calles.

Junto a estos, también se evidenciaron unos cuantos restos de escombros correspondientes a reformas domésticas realizadas en las casas próximas, y que eran vertidos en los espacios abiertos traseros. Así, se identificaron fragmentos de ladrillos macizos y huecos, tejas, baldosas y losetas de pavimento hidráulico.

BIBLIOGRAFÍA

ARPA PATRIMONIO, S. L. (2008): *Memoria de la excavación arqueológica realizada en la calle La Virgen, 41, 8 de Petrer (Alicante)*, Memoria presentada en la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura y Deporte y en el Museo Arqueológico y Etnológico Dámaso Navarro de Petrer, inédita.


NAVARRO POVEDA, C.; ORTEGA PÉREZ, J. R. y DOMÉNECH BELDA, C. (1997): "Notas en torno al urbanismo islámico de Petrer: fortificaciones y espacio urbano", *Festa-97*, pp. 13-18.

PONCE HERRERO, G.; DÁVILA J. M. y NAVALON, M.^a R. (1994): *Análisis urbano de Petrer. Estructura urbana y ciudad percibida*, Ayuntamiento de Petrer – Universidad de Alicante, Petrer.

RICO NAVARRO, M.^a C. (2002): *Las calles de Petrer*, Ayuntamiento de Petrer – Universidad de Alicante, Petrer.

TENDERO FERNÁNDEZ, F. E. (2009): *Memoria del seguimiento arqueológico en la remodelación de la calle Alfarer y tramos adyacentes de la calle Altico del centro histórico de Petrer (Alicante)*, Memoria presentada en la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura y Deporte y en el Museo Arqueológico y Etnológico Dámaso Navarro de Petrer, inédita.

TENDERO FERNÁNDEZ, F. E. (2010): *Memoria del seguimiento arqueológico en las escalinatas para la conexión de las traseras de la calle San Hermenegildo con la calle Casas del castillo del centro histórico de Petrer (Alicante)*, Memoria presentada en la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura y Deporte y en el Museo Arqueológico y Etnológico Dámaso Navarro de Petrer, inédita.



Plano con indicación de las calles incluidas en el proyecto de actuación urbanística



Zanja para la tubería de alcantarillado y estratigrafía de la calle Casas del Castillo



Estratigrafía y tubería de alcantarillado en la calle Cuevas del Castillo



Vista de la calle Cuevas del Castillo con la obra finalizada