



Calle Casas del Castillo, 8 (Petrer)
Inmaculada Reina Gómez

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2009

Editores

Araceli Guardiola Martínez y Fernando E. Tendero Fernández
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2010

Depósito legal: A-979-2010

ISBN: 978-84-693-7154-1



Nombre de la intervención:	Calle Casas del Castillo, 8
Municipio:	Petrer
Comarca:	El Medio Vinalopó / El Vinalopó Mitjà
Directores:	José Ramón Ortega Pérez y Javier Fernández López de Pablo (ARPA Patrimonio, S. L.)
Equipo técnico:	Inmaculada Reina Gómez y Antonio Martínez Castelló
Autora del artículo:	Inmaculada Reina Gómez
Promotor:	Sergio Tortosa Barrios
Autorización:	2009/0880-A
Fecha de la actuación:	3/12/2009 – 4/12/2009
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodo cultural:	Contemporáneo
Material depositado:	No se ha recuperado material arqueológico
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

El solar objeto de estudio se localiza dentro del área urbana de Petrer (Alicante), en la calle Casas del Castillo, n.º 8, y cuenta con una superficie de 86 m² construidos.

La actuación arqueológica ha consistido en la realización de dos sondeos arqueológicos de forma manual, para verificar o no la existencia de niveles arqueológicos.

Los sondeos han tenido unas dimensiones de 2 x 1,6 m (6,4 m²), con una profundidad que oscila entre 0,50 y 1,10 m.

La estrategia de excavación ha sido el método Harris-Baker: el sistema estratigráfico consistente en excavar los estratos siguiendo la secuencia inversa a su deposición.

Ambos sondeos han sido negativos arqueológicamente hablando, y en ellos nos encontramos una estratigrafía muy simple.


Sondeo 1: Cuenta con una profundidad máxima de 1,10 m y mínima de 0,62 m. Bajo un suelo de ladrillos (UE 3101), nos encontramos con varias capas de

cemento (UE 101), con un grosor de unos 0,20 m. Al levantar este cemento se localizó un relleno de color amarillento y textura suelta (UE 102) que contenía gran cantidad de escombros y desechos de cuero, probablemente producto de alguna actividad relacionada con el calzado. Una vez excavada la UE 102, se localizó el sustrato estéril (UE 103), que tenía una pendiente que aparece recortada en la mitad norte con motivo de la creación de la cimentación de la vivienda actual.

Sondeo 2: Este sondeo cuenta con una profundidad máxima de 0,56 m y, como el anterior, cuenta con una estratigrafía muy sencilla.

Primero, se localiza el suelo más reciente que se ha estado utilizando hasta la actualidad (UE 3201), que es un suelo de losetas. Seguidamente, encontramos un segundo suelo de losetas de terrazo de color azul (UE 3202) cubriendo a un estrato de arena y gravas (UE 201), que cubre a su vez a un tercer suelo de losetas hidráulicas en blanco y azul (UE 3203). Este último pavimento se localiza en la mitad este del sondeo, y en la mitad oeste se halla una capa de cemento que apoya en la UE 3203. Tanto debajo del suelo de losetas como debajo de la capa de cemento (UE 202) nos encontramos con un estrato muy revuelto, con escombros y algunos bloques de pequeño y mediano tamaño (UE 203), que probablemente sirva para regularizar el terreno y asentar los diferentes suelos hallados. Una vez levantado el estrato UE 203 se localizó el sustrato estéril (UE 204), que tiene las mismas características que en el Sondeo 1.

En ambos sondeos no se recuperó ningún resto de material arqueológico, porque lo único que se documentaron en los rellenos fueron escombros.



Plano de planta de la vivienda, con ubicación de los sondeos realizados



Vista del Sondeo 1 una vez finalizado



Vista del Sondeo 2 una vez finalizado