



Calle Maestro Pons, 9 (Villajoyosa)

Gabriel García Atiénzar, Alicia Luján Navas y José Ramón García Gandía

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2001

Editor

Fernando E. Tendero Fernández

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2002

Depósito legal: A-787-2002

ISBN: 84-607-5525-8



Nombre de la intervención:	Calle Maestro Pons, 9
Municipio:	Villajoyosa / La Vila Joiosa
Comarca:	La Marina Baja / La Marina Baixa
Directores:	Gabriel García Atiénzar, Alicia Luján Navas y José Ramón García Gandía
Promotora:	Bahía Técnicas Urbana, S. L.
Fecha de la actuación:	5/2001
Coordenadas localización:	30SYH412657
Periodos culturales:	Ibérico, romano y contemporáneo
Material depositado:	Museo Municipal de Arqueología y Etnología
Tipo de intervención:	Sondeos y excavación de salvamento

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

La intervención arqueológica realizada en al solar n.º 9 de la calle Maestro Pons se resume en dos fases:

SONDEOS MECÁNICOS

Se realizan 9 zanjas con máquina retroexcavadora con pala sin dientes de 1,30 m de ancho.

Zanja 1. Dimensiones: ancho: 1,30 m; largo: 19 m. Localización: a 7,20 m del inmueble sito en calle Cervantes, n.º 24; a 11,30 m del muro que delimita el solar por lado norte. Orientación: norte-sur.

Zanja 2. Dimensiones: ancho: 1,30 m; largo: 20 m. Localización: a 3,20 m del inmueble sito en calle Cervantes, n.º 24; a 11,30 m del muro. Orientación: norte-sur.

Zanja 3. Dimensiones: ancho: 1,30 m; largo: 18,70 m. Localización: a 3,20 m del inmueble; a 10,40 del muro. Orientación: norte-sur.

Zanja 4. Dimensiones: ancho: 1,30 m; largo: 19 m. Localización: a 3,30 m del inmueble; a 10,40 del muro. Orientación: norte-sur.

Zanja 5. Dimensiones: ancho: 1,30 m; largo: 14,80 m. Localización: a 3,40 m del inmueble; a 8,60 m del muro. Orientación: norte-sur.

Zanja 6. Dimensiones: ancho: 1,30 m; largo: 12,70 m. Localización: a 3,20 m del inmueble. Orientación: norte-sur.

Zanja 7. Dimensiones: ancho: 1,30 m; largo: 12,0 m. Localización: discurre paralela al muro a unos 0,90 m de separación. Orientación: este-oeste.

Zanja 8. Dimensiones: ancho: 1,30 m; largo: 20,50 m. Localización: discurre paralela al muro a unos 3,50 m de separación. Orientación: este-oeste.

Zanja 9. Dimensiones: ancho: 1,30 m; largo: 18 m. Localización: discurre paralela al muro de separación con el solar sito en calle Cervantes, n.º 26. Orientación: NE-SW.

Ante el descubrimiento de lo que parecía ser una estructura, se decidió ampliar el área de sondeo a la zona situada en los extremos orientales de las zanjas 7 y 8. Se delimita así lo que en adelante denominaremos Sector A, que posee unas dimensiones máximas de 10,30 m en su lado E-W y 5,60 m en el N-S. La decisión de ampliar el área de sondeo permitió descubrir la cara superficial de un posible muro junto al cual aparece gran cantidad de cerámicas antiguas (de tradición indígena, campanienses y *terra sigillata*).

El análisis de los perfiles obtenidos, tanto en las diferentes zanjas como en el sector A, permitieron definir la estratificación geológica y arqueológica del solar. Resumimos en las siguientes líneas los hallazgos más relevantes:

UE 1: Nivel de tierra de cultivo de color pardo claro con presencia de cantos de pequeño tamaño. A él aparecen asociados algunos fragmentos de cerámica de cronología reciente. Sus cotas varían entre +23,53 y +23,16 m s. n. m.

UE 2: Nivel de tierra de color pardo grisáceo rico en materia orgánica en descomposición y raíces de una plantación anterior. En él siguen apareciendo fragmentos cerámicos de cronología moderna (lozas, vidriados...). La altura sobre el nivel de mar ronda entre +23,16 m y +22,76 m.

UE 3: Nivel de tierra de color pardo claro con presencia de cantos de mediano y pequeño tamaño. Asociado a él aparecen cerámicas variadas (tanto

modernas como antiguas). Dentro de este estrato aparece la ya citada estructura; la cota más alta de la misma es +22,72 m s. n. m. y la más baja es +22,38 m s. n. m. Las cotas varían desde +22,76 m, la más alta, y +22,43 m s. n. m., la más baja.

UE 4: Nivel de arenas finas de color amarillo. En él no aparece ningún resto cerámico. Las alturas relativas sobre el nivel del mar están entre +22,43 m y +22,22 m.

UE 5: Roca base que aparece a una cota de +22,22 m s. n. m.

La estructura citada anteriormente podría tratarse de los restos de algún tipo de construcción, aunque el actual estado de conservación y conocimiento de los mismos no permiten establecer una valoración más exacta al respecto. La concentración de gran cantidad de fragmentos cerámicos en torno a las piedras que constituyen este posible muro nos habla de ocupación humana antigua en las inmediaciones del mismo, aunque resulta difícil establecer cuál fue el uso que recibió (muro de delimitación de hábitat, compartimentación agraria...).

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

Tras la delimitación de la zona de actuación durante los trabajos previos de sondeo, se procede a la excavación del sector A siguiendo planteamientos arqueológicos. Se compartimenta el sector A siguiendo un eje cartesiano en cuadrículas de 3 x 3 m (en adelante nos referiremos a ellas con el número y la letra correspondiente a los ejes de abscisas y coordenadas), para facilitar así la localización de los posibles hallazgos y delimitar con mayor exactitud los restos estructurales ya detectados en la actuación anterior. La excavación se efectúa de manera manual abriendo diferentes sectores de forma sucesiva y respetando y constatando la separación entre las diferentes UU. EE. Ante la amplitud del solar, se decidió abrir áreas muy concretas para observar el funcionamiento de la estratigrafía y de las posibles estructuras.

Durante los trabajos de excavación se ha seguido el sistema de registro Matrix Harris lo que nos ha permitido distinguir las siguientes unidades estratigráficas:

UE 1: Nivel de tierra de color marrón grisáceo que presenta abundante cantidad de materia orgánica así como cenizas que debemos a asociar a una actividad antrópica moderna. Se trata del estrato de tierra de cultivo que se

extiende por todo el solar. Presenta una textura homogénea y suelta debido a que es este estrato el que más afectado se ha visto por las labores de roturación. En este estrato se detectan piedras con señales de golpeo mecánico, así como material cerámico moderno y abundantes fragmentos de fauna. Cotas: +23,53 m / +23,16 m.

UE 2: Estrato de tierra de color marrón ceniciento con abundante materia vegetal en descomposición. Se trata del nivel de cultivo que posee mayor cantidad de aporte orgánico. Dentro de él aparecen raíces y material moderno como cerámica, teja y ladrillo. Cotas: +23,16 m / +22,76 m.

UE 3: Nivel de tierra de relleno que cubre todo el yacimiento antiguo. Se trata de un estrato compacto y homogéneo en el que se detectan guijarros de diverso tamaño, cantos y abundante material arqueológico muy heterogéneo. Asociado a él aparecen materiales de época antigua: vajilla ibérica y de importación (campaniense y *sigillatas*), ánforas (indígenas, itálicas y ebusitanas), distintos elementos de bronce (fíbula, clavos, tachuelas, etc.). Cotas +22,76 m / +22,04 m.

UE 4: Nivel de guijarros de pequeño y mediano tamaño mezclados con arena de grano muy fino de color amarillento; posee una composición de arenas, gravas y guijarros y una textura suelta y homogénea. Esta unidad estratigráfica la detectamos tan solo en el lado norte de la UE 6010 (estructura) y por tanto en los sectores D3-D4-E2-E3. Asociado a esta no aparece ningún tipo de material que pudiera asociarse con actividad antrópica lo que nos induce a pensar que se trata de algún tipo de arrollada fluvial que se detuvo en su avance al contacto con la estructura, ya que no se detecta más allá. Cotas: +22,84 m / +22,77 m.

UE 5: Nivel de arena de color amarillo castaño que posee una textura suelta y homogénea. Este nivel se individualiza en el llamado ambiente norte de la estructura. Se trata del nivel geológico.

UE 6: Nivel idéntico al anteriormente descrito, aunque este lo localizamos en el ambiente sur con respecto a la estructura. Pese a tratarse del mismo nivel, se decidió dividirlo en dos ante la posibilidad de que la estructura existente en medio hubiese creado dos ambientes diferentes, hecho este que más tarde fue descartado. En el sector E2 apareció una tachuela de bronce que debemos suponer estaba en el nivel 3 y que por algún motivo se filtró a este estrato.

Grupo de unidades 1000

UE 1001: Paquete de tierra suelta de composición heterogénea compuesta por arenas de color castaño, cantos rodados, piedras con aristas, abundante material de obra y poco material arqueológico. Cotas: +23,01 / +22,56 m.

UE 1002: Fosa de tendencia ovalada (2,70 x 2,10 m en lados máximos) excavada en la UE 3.

Grupo de unidades 2000

UE 2001: Nivel de relleno de zanja compuesto por materiales de diversa cronología (elementos de construcción modernos, cerámica moderna y antigua...). Está compuesto por arena, grava, guijarros, además de los otros materiales ya citados, y su composición es suelta y homogénea. Cotas: +22,61 / +22,51 m s. n. m.

UE 2002: Zanja de tendencia cuadrangular de ejecución moderna cuyas dimensiones máximas son de 1,90 x 0,66 m. Por su forma, parece haber sido ejecutada por la cuchara de alguna máquina excavadora.

Grupo de unidades 3000

UE 3001: Nivel de relleno de fosa compuesto por tierra, materia vegetal en descomposición y excrementos de ovicáprido.

UE 3002: Fosa de tendencia rectangular (1,45 x 0,50 m en lados máximos) excavada en la UE 3. El fondo viene marcado por la presencia de cantos y guijarros.

Grupo de unidades 4000

UE 4001: Relleno compuesto por gravas, arenas, guijarros y piedras de reducido tamaño: Posee una textura suelta y heterogénea. No presenta material arqueológico. Cotas: 23,10 m s. n. m. / 22,98 m s. n. m.

UE 4002: Zanja de cultivo excavada en la UE 3. Sus dimensiones máximas son de 1,50 x 0,60 m.

Grupo de unidades 5000

UE 5001: Nivel bastante heterogéneo de tierra suelta compuesta por arena, pequeños guijarros y material arqueológico. Cotas: +22,72 m / +22,58 m.

UE 5002: Fosa de tendencia rectangular excavada en la UE 3 cuyas dimensiones máximas son de 1,30 x 0,68 m.

Grupo de unidades 6000

UE 6010: Bajo esta denominación nos referiremos a la estructura formada en su cara superior por varias líneas de mediano y gran tamaño que forman un recodo de 90° aproximadamente y que están orientadas en dirección E-W y N-S. El alzado de la estructura está formado por una o varias piedras de gran tamaño que presentan señales de haber sido desbastadas en su cara externa (sur); la unión entre las piedras se realiza a hueso, sin ningún tipo de trabazón. La base de la estructura apoya en muchos casos sobre el nivel estéril (UU. EE. 5-6), aunque en algunos tramos lo hace sobre la UE 3 e incluso la roca base. Solo se le ha detectado una cara formada por las grandes piedras ya mencionadas; a ellas se adosan piedras de mediano tamaño formando una hilera paralela, aunque no podemos hablar de otra cara ya que solo se limitan a la parte superior, no teniendo continuidad por debajo tal y como han demostrado los diferentes sondeos realizados en el sector norte de la estructura. En general, el estado de conservación de la estructura es bueno pues la mayoría de piedras aún aparecen en posición original; pero en algunos sectores las piedras aparecen ligeramente desplazadas, seguramente por las labores de labranza.

UE 6001: Se trata de un conjunto de piedras de pequeño tamaño que se adosan a la UE 6010, aunque no podemos considerarlas como parte integrante de esta estructura, ya que presentan un estado de conservación irregular pues todas ellas aparecen colgadas, es decir, fuera del sitio natural que en su día ocuparon en la estructura.

UE 6002: Relleno que queda entre las piedras del derrumbe. Se trata de la misma tierra que la UE 3, pero se decide individualizar por su proximidad a la estructura y por la gran cantidad de cerámica que aparece asociada a ella.

UE 6003: Estrato que aparece de forma discontinua por debajo de la UE 6010. Está formado por tierras de color pardo y por cantos de pequeño-mediano

tamaño. Posiblemente podemos asociarlo al nivel de cultivo anterior a la creación de la estructura 6010.

Grupo de unidades 7000

UE 7001: Nivel de grava suelta mezclada con arena de color amarillento. Se trata del relleno de una fosa, pues entre la grava aparecen abundantes cerámicas modernas, diversos elementos plásticos y piezas de hierro. Este relleno se localiza en los cortes B4-C4.

UE 7002: Fosa de forma irregular excavada en la UE 3.


CONCLUSIONES E INTERPRETACIÓN PRELIMINAR

Las labores de excavación han permitido individualizar dos momentos de uso. El más cercano a nosotros está relacionado con la explotación agropecuaria del solar en época reciente. La presencia de diferentes fosas (2002, 4002, 5002) nos habla de algún tipo de plantación de la cual no ha quedado información suficiente para establecer su naturaleza. El solar parece haber sido empleado como zona de explotación olivar (aún se conservan algunos en el momento de la excavación) y como redil para ganado de manera ocasional o permanente. Más información poseemos para las zanjas 1002 y 7002 que, por su tamaño, las podemos relacionar con la fosa que se rellenó tras arrancar algunos de los olivos que aún se pueden ver en este solar. La UE 3002 nos puede estar hablando de algún tipo de explotación ganadera, o bien de una zona de almacenamiento de excrementos que se utilizarían como abono para la explotación agrícola a la que nos referíamos en las líneas anteriores.


El otro momento al que nos referíamos está personificado por la estructura 6010 y por las otras dos UU. EE. asociadas a ella. Los restos conservados y que han sido excavados se antojan insuficientes como para poder establecer una conclusión segura, pero el tamaño de varias de las piedras que forman la estructura, así como su desarrollo, sí permiten pensar que esta tuvo un tamaño mucho más grande del que hoy se conserva. Parece que posee continuidad por debajo de la estación de Villajoyosa de la línea de ferrocarril Alicante-Denia y tenemos constatado que fue desmontado el tramo que coincide con el solar de la calle Cervantes, n.º 26 (los sondeos allí realizados por uno de nosotros así lo confirman). Si bien no sabemos con seguridad cuál es la naturaleza de la estructura, sí podemos afirmar que, al no poseer doble paramento, no debe

tratarse de un elemento edilicio ni defensivo. La interpretación más plausible sería la de un abancalamiento de época ibérica reciente o romano republicana, afirmación esta que viene apoyada en el registro material y en las noticias que han llegado hasta nosotros de la existencia de estructuras similares con idéntica cronología en el propio término municipal de Villajoyosa (comunicación oral de Antonio Espinosa, arqueólogo municipal y director del Museo Arqueológico). La cronología que podemos otorgar a esta estructura depende exclusivamente del registro cerámico: vajilla campaniense B y beoide, *terra sigillata* de varios tipos, ánforas itálicas (Dressel 1, 7-11...) y cerámicas indígenas. Un estudio preliminar de estos materiales revela una cronología *ante quem* que rondaría el siglo I a. C. y un momento de colmatación de la estructura muy posterior, posiblemente en el siglo III d. C. (Esta afirmación dependerá del estudio del registro material en curso).

Podemos poner en relación esta estructura con la puesta en cultivo de tierras en la zona de Villajoyosa a la llegada del mundo romano a esta zona. Los antiguos abancalamientos ibéricos, de poca potencia y destinados a cultivos de bajo rendimiento (posiblemente la UE 6003 constituya los restos de una de estas estructuras), son ahora modificados creándose auténticos bancales destinados a una explotación que maximizase los rendimientos de la tierra encaminados a la exportación de productos agrícolas.



Planta general



Alzado desarrollado de la estructura UE 6010



Estructura UE 6010



Alzado. Detalle UU. EE. 6003-6010