



Calle Méndez Núñez, 15 (Novelda)
Concepción Navarro Poveda

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2001

Editor

Fernando E. Tintero Fernández
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2002

Depósito legal: A-787-2002

ISBN: 84-607-5525-8



Nombre de la intervención:	Calle Méndez Núñez, 15
Municipio:	Novelda
Comarca:	El Medio Vinalopó / El Vinalopó Mitjà
Directora:	Concepción Navarro Poveda
Promotora:	Lidia Abad Torregrosa
Fecha de la actuación:	26/2/2001 – 27/2/2001
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodo cultural:	Moderno
Material depositado:	Museo Histórico-Artístico de la Ciudad de Novelda
Tipo de intervención:	Excavación de salvamento

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Tras recibir la autorización de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. Dirección General de Patrimonio Cultural, para la realización de un sondeo arqueológico en la calle Méndez Núñez, 15, número de referencia 33/01, desde el Servicio de Arqueología Municipal se ha procedido al desarrollo de la intervención como paso previo a la construcción del nuevo inmueble.

Teniendo en cuenta la situación del solar dentro de la trama urbana de la ciudad, así como su superficie, unos 100 m², nos planteamos realizar un sondeo arqueológico, con medios mecánicos, en la zona media inferior del solar, que tiene poco más de 6 m de línea de fachada, entre 17-18 m de fondo por 5 m de línea interior, al tener también conocimiento de los resultados obtenidos del sondeo geotécnico realizado por la empresa INGEO, 21, S. L.

Tras el derribo del inmueble y limpieza del solar, nos encontrábamos a una línea de cota de 0,60 m, en relación a la cota de la baldosa. Esta bajada del nivel había dejado al descubierto parte de una acequia de riego situada junto a la medianera de la casa colindante, en su lado este, la acequia corría en sentido perpendicular a la calle, transcurriendo por debajo de ella.

Este primer estrato situado por debajo del pavimento de losetas hidráulicas del antiguo edificio, se encontraba colmatado por un relleno de época bastante moderna. De ahí que teniendo en cuenta la situación de la acequia, que sería


limpiada y registrada con posterioridad, se señaló una cuadrícula paralela a la medianera sureste, dejando un espacio de 1,50-1,10 m de pasillo entre la medianera y el perfil del corte, que tenía 3,50 x 3 m.

Los trabajos, realizados con medios mecánicos, nos han permitido registrar unos perfiles formados por tierra de color marrón con material de relleno compuesto por tejas curvas con restos de argamasa, cantos redondos y algunos fragmentos de ollas vidriados en melado, lebrillos vidriados al interior en verde y jarras de pasta clara, cuya tipología nos lleva a buscar sus paralelos en las producciones alfareras de Agost, con una cronología de mediados del siglo XIX. En el perfil oeste, hemos documentado los restos del muro de cimentación de la antigua vivienda, de unos 0,50 m de amplitud por 0,60 m de altura, de fábrica de mampostería trabadas las piedras con yeso, de ahí que se puedan levantar fácilmente. El muro asentaba sobre un relleno de tierra marrón más compacta, con restos de raíces vegetales, con una amplitud de 30 cm, y algún fragmento cerámico de tipología moderna. Por debajo aparecía un estrato de tierra arenisca de aluvión, color amarillo verdoso, por efecto de filtraciones del pozo ciego situado a escasos metros de distancia, completamente estéril, habiéndose llegado a un nivel de cota con relación a la línea de la baldosa de 1,85 m.

La acequia tras su limpieza se pudo comprobar que estaba construida con bloques de piedra caliza de 1,60 m de longitud, con una altura de 0,40 m; el bloque de piedra fue vaciado con cincel para formar la acequia, con una anchura de cauce de 45 cm, dejando un grosor de 12 cm. La acequia quizás funcionaba cuando se hizo la casa, ya que solo en parte la hemos encontrado colmatada. Se documentó en unos 10 m en sentido norte-sur a lo largo del solar, introduciéndose por debajo de la acera de la calle.

CONCLUSIONES DE LA INTERVENCIÓN

El registro estratigráfico del sondeo junto al reducido número de objetos cerámicos, teniendo en cuenta que se había bajado 1,85 m con relación a cota de baldosa, con un nivel de tierra arenisca de procedencia aluvial, así como que el solar contaba con un aljibe y dos pozos ciegos, sin olvidar la acequia de riego que corría por todo el solar, se dio por concluido el trabajo de excavación. Considerando la intervención positivamente, en cuanto que nos permitió documentar la acequia de riego denominada antiguamente Rec del Bany, así como la urbanización de esta área de antigua huerta a finales del siglo XIX.



Localización del solar en el plano urbano de Novelda



Acequia de riego, denominada Rec del Bany (siglo XIX)