



**Calle Gonzalo Sempere, 10 (Elda)**

Fernando E. Tintero Fernández, Gabriel Segura Herrero y  
José David Busquier Corbí

**Publicación digital**

*Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2004*

**Editor**

Fernando E. Tintero Fernández  
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados  
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

**Año de la edición: 2007**

**Depósito legal: A-980-2006**



<b>Nombre de la intervención:</b>	<b>Calle Gonzalo Sempere, 10</b>
<b>Municipio:</b>	Elda
<b>Comarca:</b>	El Medio Vinalopó / El Vinalopó Mitjà
<b>Directores:</b>	Gabriel Segura Herrero y José David Busquier Corbí (TPC, S. L.)
<b>Equipo técnico:</b>	Myriam Navarro Benito
<b>Autores del artículo:</b>	Fernando E. Tendero Fernández, Gabriel Segura Herrero y José David Busquier Corbí
<b>Promotor:</b>	—
<b>Autorización:</b>	2004/0091-A
<b>Fecha de la actuación:</b>	11/3/2004 – 23/3/2004
<b>Coordenadas localización:</b>	Centro urbano
<b>Periodos culturales:</b>	Almorávide / almohade, bajomedieval, moderno y contemporáneo
<b>Material depositado:</b>	Museo Arqueológico Municipal
<b>Tipo de intervención:</b>	Excavación arqueológica

## INTRODUCCIÓN

La intervención arqueológica se ha realizado en el solar sito en la calle Gonzalo Sempere, 10. Sabemos que la zona donde se ubica dicho solar corresponde a la expansión del centro histórico de Elda a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Por aquella época, las casas de esa zona marcarían el límite entre las huertas y el urbanismo de la ciudad. Sin embargo, la inclusión del solar, y de la zona que circunda al mismo, en el plan de protección que afecta al casco antiguo de Elda, en materia de patrimonio, bajo las consideraciones del Plan General de Ordenación Urbana de 1985, obligó al planteamiento de una intervención arqueológica.

Las dimensiones del solar intervenido son de 121 m<sup>2</sup>. En un principio se determinaron seis sondeos de 3 x 2 m, atendiendo al tipo de cimentaciones requeridas por el nuevo edificio que se iba a ubicar en el solar, cuyo proyecto arquitectónico inicial, preveía seis zapatas de 2 x 1 x 0,6 m. De este modo, fueron planteados y realizados los sondeos iniciales, atendiendo a estas características arquitectónicas que variarían con posterioridad, siendo informados de los cambios pertinentes por parte de la dirección de la

obra. Las cimentaciones anteriores, fueron sustituidas en el proyecto de construcción por una losa corrida en todo el solar de 0,7 m de espesor. Si bien, atendiendo a las características físicas del solar (extrapoladas de los resultados de los sondeos geotécnicos realizados con anterioridad al proceso de intervención arqueológica y facilitados por la empresa constructora a los directores de la excavación), y teniendo en cuenta la presencia de un sótano que ocupaba el 35 % de la superficie del mismo perteneciente a la última casa derribada, la intervención arqueológica planteó tres sondeos, que fueron ampliados con posterioridad, documentando de este modo el total de la superficie del solar.

## INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Los sondeos presentaban unas dimensiones de 2 x 2 m y fueron repartidos de forma compensada, para evitar la mayor parte de sótano y salvar del mismo modo las zonas de patio de la casa, en las que los restos arqueológicos habían sido ya dañados por la construcción de acometidas y desagües modernos, conociendo de este modo, el total del subsuelo no afectado por las obras posteriores y obteniendo, a fin de cuentas, una serie de resultados fiables para el proceso de investigación posterior.

### **Sondeo 1**

Comenzamos con la apertura de un sondeo de 2 x 3 m en la zona norte del solar. Una vez levantada la capa superficial compuesta por abundante teja, ladrillos huecos, plásticos y escombros procedentes del derribo realizado de la casa que allí hubo años atrás, surgió a una cota de -0,35 m un muro de mampostería irregular trabado con tierra y yeso (UE 102). Su orientación era de norte a sur en dicho sondeo. Posteriormente, apareció una serie de rellenos con abundancia de fragmentos de cerámica, piedra y teja, más una bolsa de tierra arenosa de color amarillo con presencia de gravas que daba paso, a una cota de -0,90 m, al estrato de limos arcillosos o base geológica que indicaba la finalización del sondeo sin otra estructura de interés.

El muro de mampostería aparecido correspondía a la pared medianera que limitaba el interior de la casa antigua con su patio, por tanto, no es de extrañar la ausencia de cualquier otra estructura de interés. Sí es relevante, en cambio, el material cerámico aportado, cuyas características indican una cronología principalmente bajomedieval (siglos XIV-XV).

## **Sondeo 2**

El siguiente sondeo lo ubicamos en la zona sur del solar, próximo al acerado o fachada de la antigua casa. Sus dimensiones iniciales fueron de 2 x 2 m. Una vez desbrozada y levantada la capa procedente del derribo surgió un pavimento de yeso y azulejo hidráulico de muy mala calidad (UE 207). No era un pavimento uniforme, ya que se encontraba muy fragmentado, reformado con ladrillo macizo en algunas zonas y, sobre todo, no se conservaba en la mayor parte del sondeo. Por tanto, observamos restos constructivos en la capa posterior, así como plásticos y tejas (UE 200). A continuación delimitamos dos muros de mampostería, uno de ellos de fábrica muy irregular y de mala calidad, trabado solo con yeso (UE 202); y el segundo, de mayores dimensiones, era de una mampostería mejor trabajada, con restos de enlucido en su cara interna y trabado con yeso y tierra (UE 203). Este último era coetáneo al pavimento anteriormente descrito de la casa contemporánea que allí derribaron, mientras que el muro de la UE 202 enlazaba con un segundo pavimento de guijarros sobre una base de tierra y yeso de color rosáceo (UE 201). Tras rebajar un relleno de tierra de tipo arenarcilloso de color castaño oscuro, apareció un tercer muro realizado con encofrado de tierra y piedras de mediano y pequeño tamaño (UE 204). Ante la limitación que suponían estas tres estructuras en un espacio tan reducido para su correcta documentación, se procedió a la ampliación del sondeo hasta unos 3 m de ancho y 3,60 m de largo. De esta forma, confirmamos la existencia de otro pavimento de yeso en la parte este del sondeo que enlazaba con el último muro descubierto y que pasaba por debajo de la UE 202. Mientras tanto, en el sector oeste, documentamos una capa de cenizas (UE 220) que daba paso a unos rellenos de tierra con restos de elementos constructivos y abundancia de cerámica. Una vez rebajados todos los niveles, tanto en el sector occidental como en el sector oriental del sondeo, alcanzamos a una cota de -0,80 m a -1,05 m en pendiente, la base geológica estéril que indicaba el final de su excavación. Hay que añadir que la ampliación de este sondeo llegó a medir 6,95 m de largo y 3,20 m de ancho hasta conectarlo con el sondeo 1. Los resultados de dicha ampliación fueron los restos de la entrada de un sótano lleno de escombros y basura que conectaba con el sondeo que describimos a continuación.

Este sondeo ha sido más fructífero en cuanto a la aparición de muros que delimitaban una serie de estancias y material arqueológico mueble de cerámica de lujo, común y de cocina. Por otro lado, algunos fragmentos de esta cerámica, como loza dorada y azul o restos de piezas vidriadas de la última

época almohade nos permitirán en un estudio posterior detallado del total de los materiales, completar mejor la datación de los últimos niveles.

### **Sondeo 3**

El tercer y último sondeo se practicó en el límite de la zona central del solar para tener una mejor visión de conjunto y, sobre todo, que hubiera espacio suficiente para permitir su ampliación en caso necesario. Sus dimensiones iniciales fueron de 1,50 x 1,50 m. Los resultados de este sondeo, sin embargo, incluso tras su ampliación hasta casi los 3 m, no han sido de ninguna relevancia ya que desde que se quitó la capa superficial (UE 300) hasta algo más de 1 m de profundidad solo salían escombros, plásticos, escorias, ropas, zapatos y basuras, probablemente procedentes del relleno de algún sótano que quedó amortizado tras el derribo de la casa que allí había años atrás.

Atendiendo a los restos muebles e inmuebles aparecidos en los tres sondeos y tras las modificaciones en las cimentaciones del edificio en construcción, como se ha mencionado antes, se optó por la excavación en extensión de todo el solar, descartando aquellas zonas que los propios sondeos anteriores habían desechado, entendiendo como tales el espacio comprendido por el sótano y la zona afectada por las construcciones modernas del patio de la casa.

### **VALORACIÓN**

La intervención arqueológica ha confirmado las características del poblamiento de esta zona de Elda antes de iniciarse la expansión urbanística de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La aparición de los restos de los muros de la antigua casa nos indica que nos encontramos ante los extramuros y periferia de la Elda urbana entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La documentación de unos estratos correspondientes a rellenos de diverso material cerámico y un nivel de incendio nos confirma la existencia de un poblamiento anterior, probablemente bajomedieval (siglos XIV-XV), con restos de algunos fragmentos del último momento islámico. En cualquier caso, no contamos con restos inmuebles de entidad suficiente, salvo el muro de tapial documentado en el sondeo 2.



Situación del solar en el centro histórico de Elda



Vista general de la excavación



Vista general de la excavación desde otro ángulo