



**Calle Nueva, 54-56 (Callosa de Segura)**  
Francisco José Torres Salinas

**Publicación digital**

*Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2000*

**Editores**

Fernando E. Tintero Fernández y M.<sup>a</sup> José Rodríguez Manzanque y Escribano  
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados  
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

**Año de la edición: 2001**

**Depósito legal: A-772-2001**



**MARQ**  
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALICANTE

**dL**  
DIPUTACIÓN  
DE ALICANTE

<b>Nombre de la intervención:</b>	<b>Calle Nueva, 54-56</b>
<b>Municipio:</b>	Callosa de Segura
<b>Comarca:</b>	La Vega Baja / El Baix Segura
<b>Director:</b>	Francisco José Torres Salinas
<b>Fecha de la actuación:</b>	4/7/2000 – 11/7/2000
<b>Coordenadas localización:</b>	Latitud 38° 08' 20" – Longitud 0° 53' 75"
<b>Periodo cultural:</b>	Moderno
<b>Material depositado:</b>	Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela
<b>Tipo de intervención:</b>	Excavación de salvamento

## DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

La disposición de la planta del solar, con una superficie de 171 m<sup>2</sup>, que se repartían tres viviendas continuas, tiene presencia física en tres calles: calle Nueva, acceso sur al que se ha retirado la fachada; calle Rambla Alta, a la altura del popular santo de la rambla, en su vertiente norte, conservando aquí la fachada con una puerta de acceso y dos ventanas que conforman una esquina achaflanada; y, por último, la calle de las Nieves, fachada occidental del edificio ahora derruido y del que solo se conservan una puerta y dos ventanas.

Con este conjunto de evidencias planteamos dos catas siguiendo el método en extensión Harris, documentando los estratos a medida que iban apareciendo y anotando toda su información en fichas para relacionarlos en diagrama posteriormente. Dada la particular orientación del recinto, con una fachada norte que desemboca en una rambla natural, nos inclinamos a plantear dos cortes, uno en el centro del solar y el otro junto al acceso sur.

La cata 1 tiene unas medidas finales de 1,90 m de largo por 1,80 m de ancho. Está situada a 10 m de la puerta sur y su registro consta principalmente de unidades de relleno, de silueta horizontal y relacionadas en una secuencia vertical, tan solo truncada por una reciente intervención ejecutada para instalar una tubería de desagüe (UU. EE. 1004 y 1005) que corta a las unidades UE 1002 (preparado de pavimento) y 1003. Para insertarla se excavó un foso de 80-85 cm de profundidad por 40-45 cm de ancho.

La UE 1003 es un estrato de tierra suelta y piedras de diversos tamaños que aparece asociado a material constructivo, con algunos fragmentos cerámicos y óseos. Tiene una potencia máxima de 95 cm.

Bajo este aparece la UE 1006, otro estrato de relleno que albergaba materiales similares y con la salvedad de que estaba compuesto por una tierra de tonalidad más orgánica con matices que oscilaban del marrón claro al verde. Tiene una potencia máxima de 60 cm y la tierra tenía una apariencia más compacta y húmeda. A una profundidad de 163 cm la secuencia cambia cualitativamente y comienza a aparecer un estrato estéril arqueológicamente hablando, arenoso y suelto, de color rojizo. Tiene una potencia máxima de 25 cm y es un tipo de tierra que antecede a la zaborra, lo que nos indicaba la profundidad final de este corte en torno a los 185 cm.

La cata 2 tiene unas medidas finales de 170 cm de largo por 140 cm de ancho y una secuencia parecida a la cata 1, aunque con algunas particularidades. Bajo el pavimento de la casa, que cubre parcialmente todo el solar salvo en el sector norte, encontramos un preparado compuesto por una gruesa lechada de yeso (hasta 5 cm). Bajo este, encontramos el primer estrato de relleno (UE 1010) que amortizaba una antigua pavimentación que aparecía a unos 15 cm bajo la cota 0 (pavimento actual de la casa); se trata de un relleno compuesto por restos de material constructivo moderno.

Esta pavimentación (en realidad solo aparecía la huella de su preparado y algunos módulos cerámicos del piso) supone la primera intervención humana llevada a cabo sobre el solar objeto de este trabajo, y considerando los restos cerámicos que la acompañan, no nos permiten retrotraernos mucho en el tiempo para fechar el inicio de hábitat en esta área. Hay que reseñar a este respecto la aparición de una olla de cocina, de cuerpo de tendencia semiesférica, que aparecía íntegra y que estaba sellada por el preparado de la última pavimentación, contemporáneo, por lo tanto, al relleno UE 1010. Tiene un lecho de tierra rojiza, mezclada con abundantes piedras de pequeño diámetro; pero la principal diferencia respecto a la cata 1 radica en la aparición de un estrato de tierra mezclado con gran densidad de piedras de pequeño tamaño, que aparece a 70 cm de la cota 0 y que pudiera tratarse de un estrato natural de aluvión, dada su cercanía a la rambla natural y al terreno inclinado sobre el que descansa el solar. Aunque también se trata en su mayoría de estratos de relleno, la coloración de la tierra es diferente a las de la cata 1, definiéndose el rojo anaranjado como tonalidad predominante. Al igual que en

esta cata 1, constatamos las roturas estratigráficas producidas al añadir un conducto de drenaje de aguas residuales en el subsuelo del solar en fechas recientes.

Al igual que ocurre en las excavaciones realizadas en esta calle el año anterior y que antes mencionábamos, no hemos podido constatar la presencia islámica en ella, a pesar de la proximidad de zonas que sí la poseen, por lo que la cronología de ocupación más probable está, al igual que en las otras dos intervenciones, relacionada con la existencia de la ermita del Rosario al comienzo de la subida a esta calle, construida en el siglo XVI. Por tal motivo es por lo que pensamos que el hábitat de esta zona se produjo a partir de la construcción de esta, consolidándose a partir de los siglos XVII y XVIII, como una zona nueva en la expansión urbanística de la ciudad.



Cata 1