



Calle Honda, 7-9 esquina calle las Parras (Aspe)
Jesús Peidro Blanes

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2009

Editores

Araceli Guardiola Martínez y Fernando E. Tendaro Fernández
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2010

Depósito legal: A-979-2010

ISBN: 978-84-693-7154-1



Nombre de la intervención:	Calle Honda, 7-9 esquina calle las Parras
Municipio:	Aspe
Comarca:	El Medio Vinalopó / El Vinalopó Mitjà
Director:	Jesús Peidro Blanes (Niroza C&S, S. L.)
Equipo técnico:	Fernando Pérez García
Autor del artículo:	Jesús Peidro Blanes
Promotor:	Vicente Pujalte Botella
Autorización:	2009/0189-A
Fecha de la actuación:	11/5/2009 – 14/5/2009
Coordenadas localización:	30S0694995/4246800
Periodos culturales:	Moderno y contemporáneo
Material depositado:	Museo Histórico
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

En primer lugar, aparte de documentar gráficamente el solar antes de su limpieza, se tomó un punto de referencia en la calle Honda (a partir de ahora “punto origen o punto 0”) que se localiza en la coordenada UTM 30S X: 0694995, Y: 4246800, a una cota de 285 m s. n. m. Posteriormente, se procedió a iniciar la excavación arqueológica, primero con medios mecánicos, con el fin de eliminar los escombros existentes en el solar.

Describimos a continuación de forma más pormenorizada los trabajos que se llevaron a cabo.

Sondeo 1

Se comenzaron los trabajos en la parte oeste del solar. El planteamiento a seguir, marcaba la realización de una zanja longitudinal que abarcara prácticamente el solar de norte a sur en esta parte. Se retiró la UE 0, un estrato superficial de tierra de color marrón claro con presencia de plásticos, papel y basura acopiada especialmente en el lado norte del solar. No obstante, con la primera limpieza efectuada al solar, sin la participación de la maquinaria, se documentó la presencia de una moneda (1 peseta) acuñada en 1937 por el bando republicano (n.º de inventario CH/LP-0000-001).

Por otra parte, en el lado norte del solar la UE 0 aparecía a una cota de -0,91 m respecto al punto origen y a -0,46 m a la altura de la parte central del sondeo, mientras que en el lado sur, estaba 0,28 m por debajo del punto origen.

Una vez retirada la UE 0 se documentó, por una parte, un muro correspondiente al inmueble preexistente (UE 1001), y por otra, un nivel de escombros contemporáneos (UE 1000).

La UE 1000 es un estrato de tierra de color marrón claro, con gran presencia de escombros contemporáneos, piedras de diverso tamaño, material de construcción, losetas hidráulicas, etc. Aparece igualmente cerámica de época contemporánea y moderna, así como plásticos, papeles, etc. Se encuentra tanto en el Ambiente 1 como en el 2. Se sitúa a una cota de -1,07 m en el lado norte del sondeo, a -0,58 m en la parte central y a -0,37 m en el lado sur.

De entre los materiales documentados en este estrato destacamos especialmente una botella de vidrio, conservada prácticamente completa, exceptuando el borde (CH/LP-1000-015). Se ha datado provisionalmente entre finales del siglo XIX y los comienzos del siglo XX.

Al mismo tiempo, se ha documentado la existencia de un muro de mampostería trabada con mortero de cal y yeso (UE 1001), orientado en sentido norte-sur, que aparece enlucido por su lado este, perteneciente al inmueble preexistente. Se ha documentado igualmente su cimentación. Se encuentra prácticamente a ras de la cota de inicio de la intervención arqueológica, a -0,63 m en su lado norte y a -0,48 m en el lado sur. En cuanto a sus relaciones estratigráficas, a este muro 1001 se le apoya la UE 1000.

Por otra parte, bajo la UE 1000 se han registrado dos desagües, pertenecientes a sendas viviendas anteriores a la intervención arqueológica (UU. EE. 1002 y 1003). La UE 1002 aparece asociada al muro UE 1001. Presenta fábrica de mampostería como base, mientras que en la parte superior se ha construido con mortero de cemento un canal en forma de U, de paredes rectas, formando ángulos de 90°. El canal se encuentra a una cota de -0,98 m. Este, a su vez, está cubierto por ladrillos de color amarillo, de 4 cm de grosor, que se sitúan a una cota de -0,84 m, idéntica cota en la que se documenta la parte superior de los brazos en U del canal. Su factura recuerda las producciones locales de cerámica documentadas en el relleno UE 1000. En cualquier caso, la UE 1002 podría datarse en un momento indeterminado del siglo XX.

Al norte de la UE 1002 se localiza un nuevo desagüe (UE 1003), en este caso, levantado sobre una cama de gravas de color anaranjado, a una cota de -1,02 m. Pertenecería igualmente a una de las viviendas preexistentes en el solar.

De otro lado, se ha documentado un tabique de mampostería trabada con mortero de cal y yeso (UE 1004), enlucido en ambas caras. Se trata de la medianera entre dos viviendas (y divide los ambientes 1 y 2), lo que explica la existencia de dos desagües (UU. EE. 1002 y 1003) tan próximos entre sí.

Igualmente bajo la UE 1000, se ha documentado un estrato de tierra de textura arcillosa, de color verdoso, con fragmentos de yeso y cal de pequeño tamaño (UE 1005), que ha sido interpretado como el relleno de la fosa UE 1007. En el interior de la UE 1005 aparece abundante cerámica, tanto común como vidriada en melado y en verde, cerámica esmaltada que ha perdido el revestimiento exterior de la pieza, así como algunas piezas de malacofauna, fauna y material de construcción. Asimismo, destaca la presencia de un ataífor de cerámica esmaltada en azul cobalto, con decoración vegetal, con una cronología del siglo XVIII (CH/LP-1005-001). A pesar de ello, los materiales a los que aparece asociada esta pieza nos llevan a situar el basurero en época contemporánea, en pleno siglo XX.

Este estrato se encuentra a una cota de -1,38 m respecto al punto 0. La UE 1005 está rellenando una fosa de tendencia circular (UE 1007), excavada en la UE 1006, que se encuentra al este del muro 1001.

A su vez, por debajo de la UE 1005, en el fondo de la fosa UE 1007, aparece la UE 1006, de modo que, como veremos a continuación, los niveles en este punto serían estériles arqueológicamente.

En efecto, por debajo de la UE 1005 (a una cota de -1,62 m) y tras retirar la capa de escombros contemporáneos UE 1000, se ha documentado un estrato de tierra de textura arcillosa, de color anaranjado, compacta (UE 1006). En algunos puntos presenta algo de grava de tamaño medio. Se ha registrado su presencia a una cota de -1,66 m en el lado norte del Sondeo 2, mientras que en el lado central se ha documentado a -1,37 m; por su parte, en el lado sur, aparece a una cota de -0,97 m.

Se trata de un nivel estéril arqueológicamente, que no ha sido excavado por completo, puesto que una vez comprobado que se trata de un nivel natural, se ha finalizado la intervención en las cotas siguientes:

- 1,90 m en el lado norte del sondeo.
- 1,83 m en la parte central del sondeo.
- 1,46 m en la parte sur del sondeo.

Por tanto, a lo largo de todo el Sondeo 1 se ha rebajado entre 0,35 y 0,50 m la UE 1006, con fin de comprobar que se trataba de un nivel estéril. La UE 1006, dado que es un nivel natural, estéril arqueológicamente, aparece tanto en el Sondeo 1 como en el Sondeo 2, excepto en el caso del Ambiente 3, donde ha aparecido la UE 1014, igualmente un estrato natural, a una cota superior respecto a la UE 1006.

Sondeo 2

Se sitúa en la zona este del solar, por lo que se ha tenido en cuenta la proximidad de la calle para delimitar una zona de seguridad, a diferencia del Sondeo 1, donde existe una medianera con la propiedad colindante.

La UE 0, estrato superficial que cubría el solar, se ha documentado en el lado norte del Sondeo 1 a -0,55 m, mientras que en la parte central aparece a -0,43 m. Finalmente, en el lado sur se documenta a -0,24 m.

Ambiente 4

Por debajo de la UE 0 se han documentado una serie de estructuras y niveles arqueológicos que pasamos a describir a continuación. Por una parte, se han localizado tres muros pertenecientes a un ambiente cerrado (Ambiente 4). Se trata de los muros UU. EE. 1008, 1009 y 1011. La UE 1008 es un muro de mampostería trabada con mortero de cal y yeso, orientado en dirección este-oeste, que cierra por el norte el Ambiente 4. Está trabado por su lado oeste con el muro 1009 y está enlucido en su lado sur, mientras que se le apoya la UE 1013. Aparece a una cota de -0,64 m en su lado este y a -0,55 m en el lado oeste.

Por su parte, el muro UE 1009, es de la misma factura que el anterior, de mampostería trabada con mortero de cal y yeso, pero orientado en dirección norte-sur. Cierra y delimita por el este el Ambiente 4, y aparece a una cota de -0,62 m en su lado norte y de -0,93 m en su lado sur.

El tercero de los muros documentados se une al muro 1008. Es de la misma factura que los muros UU. EE. 1008 y 1009, es decir, muro de mampostería trabada con mortero de cal y yeso, orientado en sentido este-oeste (UE 1011).

Aparece a una cota de -0,39 m en su lado este y a -0,68 m en el lado oeste. Cierra y delimita el lado sur del Ambiente 4, así como el lado norte del Ambiente 3, cortando a la UE 1013. Presenta enlucido en su cara sur.

Bajo la UE 0, rellenando el Ambiente 4 y apoyándose en los muros UU. EE. 1008, 1009 y 1011, encontramos la UE 1010, esto es, un estrato compuesto por tierra de color marrón claro y gran cantidad de escombros contemporáneos (material de construcción, piedras, fragmentos de yeso, plásticos...). La UE 1010 ha aparecido a una cota de -1,18 m en el lado norte del Ambiente 4, mientras que en el lado sur se documenta a -0,72 m.

Por debajo de la UE 1010 ha aparecido la UE 1006, estéril desde el punto de vista arqueológico. En el lado norte del Ambiente 3 se ha registrado a -1,23 m, mientras que en la parte central se documenta a -1,25 m y en el sur a -1,18 m. Al igual que sucedía en el caso del Sondeo 1, este estrato no se ha excavado por completo. Se ha comprobado que se trata de un nivel natural, estéril arqueológicamente, y se ha dado por finalizada la intervención al llegar a las siguientes cotas respecto al punto 0: -1,78 m en el lado norte del ambiente, -1,90 m en el centro del ambiente y, finalmente, -1,58 m.

Ambiente 3

Debajo de la UE 0 se ha documentado, además del muro 1011, descrito anteriormente al tratar el Ambiente 4, el muro UE 1012, de la misma factura que el anterior, de mampostería trabada con mortero de cal y yeso, orientado en sentido este-oeste, cortando a la UE 1013. Por su posición, podemos afirmar que es paralelo al muro UE 1011, delimitando por el sur el denominado Ambiente 3. Aparece a una cota de -0,29 m en su lado este y a -0,45 m en el lado oeste.

Igualmente, bajo la UE 0 y cortado por los muros UU. EE. 1011 y 1012, se ha documentado la presencia de un estrato de tierra de color marrón (UE 1013), que presenta materiales cerámicos de época moderna y contemporánea. Se observan, asimismo, piedras de pequeño tamaño. Se ha interpretado como posible tierra de huerta, que estaría cortada por los muros UU. EE. 1011 y 1012. Cubre a la UE 1014 y se encuentra directamente bajo la UE 0. Se ha documentado en la única zona del solar donde no han aparecido escombros contemporáneos, a una cota de -0,33 m en su lado este y a -0,29 m en su lado oeste.

Los materiales documentados en la UE 1013 son fundamentalmente cerámicas comunes contemporáneas (siglo XX), aunque también aparecen cerámicas vidriadas. Destaca el fragmento de fondo de un jarrito, con decoración a bandas pintadas en óxido de manganeso, que podría datarse en torno al siglo XVI.

Por su parte, bajo la UE 1013 ha aparecido un nivel de tierra de color anaranjado, de textura arcillosa, compacta (UE 1014). Es similar a la UE 1006, aunque de color más claro y textura menos compacta. Se trata de un nivel estéril desde el punto de vista arqueológico, registrado a partir de una cota de -0,95 m en el lado este y de -0,94 m en el oeste. Se encuentra bajo la UE 1013 y bajo los muros UU. EE. 1011 y 1012.

Al igual que en el caso de la UE 1006, no se ha excavado completamente, puesto que se ha comprobado que se trata de un nivel estéril y se ha dado por finalizada la intervención en una cota de -1,25 m en el lado este y de -1,18 m en el oeste.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESTOS

Tras la realización de la intervención arqueológica de salvamento, se ha documentado la existencia de restos constructivos pertenecientes a la vivienda inmediatamente anterior a la intervención arqueológica (ambientes 1-4), datada en el siglo XX. Asimismo, se han registrado los niveles de derribo de dichas edificaciones, los cuales han aportado materiales cerámicos de diversa cronología.

La excavación arqueológica también ha permitido conocer la existencia de un pequeño vertedero en el que se han recuperado materiales de cronología moderna y contemporánea. En cualquier caso, al basurero le correspondería una cronología del siglo XX.


Por debajo de los niveles de escombros contemporáneos y de la cimentación de la vivienda preexistente, los niveles no han documentado restos muebles ni inmuebles de interés arqueológico, al tratarse de estratos naturales, de arcillas.

De este modo, lo más relevante ha sido la documentación de un vertedero excavado en el estrato natural (UE 1006), y la cimentación de los inmuebles preexistentes.

Por tanto, se puede concluir que, con anterioridad a la construcción de viviendas en esa zona de Aspe a principios del siglo XX, se documenta la frecuentación de la zona por la aparición de materiales del siglo XVIII, así como anteriores (el jarrito señalado anteriormente).



Vista general del solar desde el sur



Vista parcial de la secuencia estratigráfica del Sondeo 1



Detalle de la UE 1013 del Ambiente 3