



Calle las Monjas esquina plaza Virgen del Remedio, 2 (Alicante)
Palmira Torregrosa Giménez

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2004

Editor

Fernando E. Tendero Fernández

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2007

Depósito legal: A-980-2006



Nombre de la intervención:	Calle las Monjas esquina plaza Virgen del Remedio, 2
Municipio:	Alicante / Alacant
Comarca:	L'Alacantí
Directores:	Eduardo López Seguí y M. ^a Inmaculada Gómez Martínez
Equipo técnico:	Fernando Gomis Ferrero y José Antonio Reyes Moreno
Autora del artículo:	Palmira Torregrosa Giménez
Promotora:	TRAGSA
Autorización:	2004/0675-A
Fecha de la actuación:	28/9/2004 – 24/11/2004
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodos culturales:	Taifal, almorávide / almohade, bajomedieval, moderno y contemporáneo
Material depositado:	MARQ. Museo Arqueológico
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

La excavación arqueológica en este solar nos ha permitido documentar varias fases en las que se registra la ocupación histórica del mismo. Sin embargo, antes de resumir la evolución de la parcela, debemos recalcar que, en muchos casos, ha resultado difícil la relación cronológica de algunos estratos con sus correspondientes estructuras. Esto se debió, fundamentalmente, a que determinados restos materiales registrados entre los rellenos aportaban una datación imposible de asimilar con el nivel de ocupación, como es el caso de los rellenos con cerámicas almohades asociados a los muros contemporáneos, datados fundamentalmente por su fábrica y por principios estratigráficos, presuponiendo que los materiales relacionados debían de proceder de otras zonas del solar con una ocupación anterior. Por lo tanto, y teniendo en cuenta estos problemas, hemos optado por descartar la cronología aportada por los rellenos en los casos que *a priori* resultaban claros desde el punto de vista estratigráfico.

El resultado del análisis de la evolución ocupacional del solar se podría resumir en la siguiente propuesta:

ÉPOCA ISLÁMICA

Fase taifal-almorávide

Es el primer nivel de ocupación arqueológico documentado en el solar. No es un nivel de asentamiento propiamente dicho, ya que parece más bien que se utiliza esta zona como un lugar de trabajo, donde las estructuras que hemos mencionado son estructuras negativas, es decir, que se construyen directamente sobre el nivel geológico, recortándolo.

Durante esta fase encontramos dos tipos de intervenciones realizadas en la tierra geológica. Por un lado, se realizan recortes en la tierra natural que dan como resultado fosas amplias generalmente de forma ovalada y relativamente poco profundas, entre 0,80-1 m. Estos recortes, según los datos recogidos en intervenciones próximas del casco antiguo de la ciudad, podemos considerarlos como fosas o minas de extracción de arcilla para la fabricación de tapiales, adobes, cerámica... y que posteriormente se reutilizan a modo de vertederos (Rosser, 1994a) como se documenta en algunas excavaciones desde finales del siglo IX (Palacio Llorca y Sotanillo I) a la primera mitad del siglo XII (Sotanillo II).

En los últimos años han venido realizándose diversas actuaciones en el casco antiguo promovidas por el Ayuntamiento de Alicante, permitiéndonos reconstruir la historia de la ciudad. Fruto de ello son las intervenciones realizadas por el COPHIAM entre las que encontramos paralelos de las minas antes mencionadas: la Concatedral de San Nicolás (Rosser, 1994b: 25; Rosser, 1994c: 134), Palacio Llorca (Rosser, 1994c: 113), Lonja de Caballeros (Rosser, 1994c: 133), excavaciones cercanas al Palacio de Maissonave (actual Archivo Municipal), Sotanillo I (Rosser, 1994c: 120) y Sotanillo II (Roselló, 1994; Rosser y Quiles, 1996).

Otros dos pozos o fosas practicados son de sección cuadrada y bastante más profundos con lo que, aunque pudieran servir a modo de minas de extracción de arcilla, habría que plantearse si podrían tener otra funcionalidad. Uno de ellos alcanza el nivel freático pudiendo tratarse de un pozo para extraer agua potable, ya que también se han encontrado huellas de travesaños para descender por él. Del otro pozo no queda clara su funcionalidad, pero debido a que es muy estrecho y que no presenta huellas de travesaños suponemos que, o fue exclusivamente una mina de extracción de arcilla o quizá pudo tener un

uso como fosa o vertedero en el mismo momento de su construcción (época almorávide) y no como les ocurre al resto que son más tardíos (almohade). De este último pozo también cabe la posibilidad de que se trate de un pozo para extraer agua, aunque actualmente no alcance el nivel freático.

Por último, se documentó también otra fosa que tenía forma de saco y una profundidad de 2,39 m; es igual que en los casos anteriores, puede que aunque la arcilla de su recorte se reaprovechara, sirviera por su forma y dimensiones como silo para contener algún tipo de alimento. En la excavación próxima realizada en la plaza de la Santísima Faz, n.º 1 esquina calle Mayor (Gómez, 2003) se excavaron también dos silos de formas y dimensiones semejantes al de nuestra intervención y que posteriormente se colmataron con materiales fechados entre el siglo X - principios del siglo XIII, como ocurre con el relleno que colmata nuestro silo.

Estructuras semejantes a los silos arriba descritos y colmatados por rellenos con materiales de la misma época se documentaron también en la excavación de la plaza del Alcasser de la Senyoria de Elche (López *et alii*, 1999).

Fase almohade

Correspondería al segundo nivel de ocupación. En esta fase sí se documentan estructuras o construcciones, con lo que previamente se ha tenido que producir un proceso de nivelación que uniformice el terreno recortado en la fase anterior.

Como se ha dicho, en esta fase se documenta la construcción de lo que podrían ser algunas estancias y para ello se procede a la nivelación del terreno, rellenando todas las fosas, minas y silos de la época anterior.

Sobre el relleno de una de estas fosas se ha constatado lo que podríamos denominar una habitación o estancia semisubterránea, aunque podría tratarse también de una posible alberca de unos 3,5 m². El problema de que sea una alberca o cisterna para contener agua es que, aunque se trata de una estructura cuadrangular construida con muros de encofrado de mortero de cal contra el relleno circundante, no presenta piso construido de cal, sino que la base del mismo es el nivel geológico. La pared este de la estructura se encuentra decorada con un par de bandas pintadas en rojo, una horizontal y otra vertical, colgando de la horizontal un motivo compuesto de cinco trazos verticales, a modo de metopa.

De similares características a esta estructura es la estancia cuadrangular que se documentó en la excavación de la plaza de la Santísima Faz, n.º 1 esquina calle Mayor (Gómez, 2003). Esta se encontraba también sin pavimentar, diferenciándose de la nuestra en que sus paredes eran muros encofrados de mortero de cal y no se encontraban contruados contra el relleno, es decir, que no era semisubterránea.

En estos momentos la zona noroeste de la excavación debió de funcionar como un espacio abierto, posiblemente donde se realizaban determinados trabajos que no precisaban cubrición. En esta zona es donde se han documentado dos hogares, con una fosa o vertedero próximo a los mismos, y los restos de un piso de tierra que funcionaría en el mismo momento.

Hacia el este y el sureste quedan restos de cuatro estructuras murarias, tapias de tierra, que irían paralelas dos a dos y que llevaban dirección este-oeste. En este caso podría tratarse de una estancia de unos 2 m de anchura, que presentaría un vano por el norte.

Entre este vano y la pared de la posible alberca o sala semisubterránea hay 1 m de distancia, haciendo también más difícil la hipótesis de que se trate de una alberca perteneciente al mismo edificio que esta habitación, ya que la alberca se encontraría demasiado cerca de la habitación norte de este edificio. Pero que, en el caso de pertenecer al mismo conjunto, podría tratarse de la alcoba por estar orientado al norte, como se ha mencionado.

ÉPOCA BAJOMEDIEVAL (SIGLO XIV)

Atendiendo a la sucesión de estructuras, se ha detectado cómo algunas de las documentadas en las fase anterior, es decir, islámicas, se encuentran rotas o atravesadas por nuevas estructuras que hemos incluido en esta fase bajomedieval porque a su vez se encuentran selladas por otras adscritas a época moderna.

En estos momentos parece que la sala semisubterránea de la fase anterior se reutiliza, pero ahora se reduce su espacio añadiendo dos muretes a las paredes este y sur de la misma.

En la zona oeste del solar se ha documentado lo que sería parte de una estancia de la que solo se ha encontrado un muro con dirección este-oeste, un pavimento de mortero de cal y un canal que circulaba bajo este.

Hacia el sur y también con dirección este-oeste, se construye un muro de tapial calicostrado sobre parte de un muro almohade y que va paralelo a la estancia semisubterránea, distando de ella 2,5 m. Por lo que habría que plantearse la posibilidad de que si esta estancia se reutiliza en época bajomedieval también se relacione o forme parte del mismo conjunto que este muro.

ÉPOCA MODERNA

Finales siglo XV - siglo XVI

Cortando parte del muro calicostrado, de dirección este-oeste, que hemos descrito para la fase anterior, se documenta un muro encofrado de piedras y cal que lleva dirección norte-sur y otra estructura que se le adosa por el oeste, de la que desconocemos su forma y funcionalidad por encontrarse gran parte bajo el perfil sur de la excavación. Si este muro formaba con otras estructuras parte de alguna habitación o recinto, lo desconocemos por no haber encontrado restos de los mismos.

Hacia el este de la excavación, en lo que en época almohade hemos descrito como un espacio abierto, ahora se construyen tres muros que, junto con los restos de un pavimento de mortero de cal que apoyaba claramente contra uno de ellos, nos delimitan una unidad de habitación.

Al sur de la misma, se constatan los restos de otro muro que llevaba dirección este-oeste y que podría cerrar con otro muro de dirección norte-sur. Entre ellos se localizaba el brocal de una fosa de forma ovalada que se construyó sobre el relleno de un antiguo pozo islámico.

Siglos XVII-XVIII

En esta fase encontramos la reutilización de estructuras murarias de la fase anterior. Este es el caso de un muro localizado al oeste del solar, que llevaba dirección este-oeste y al que ahora se le une otro muro que continúa la misma dirección que aquel, con una pequeña desviación hacia el sureste. En el punto de unión de ambos, se construye lo que hemos identificado como un pilar.

Estas nuevas construcciones presentan una gran cimentación con aparejo compuesto por sillarejo y sillares reutilizados, alcanzando las cimentaciones

una profundidad en torno a los 0,40 m. Este muro pasa por el centro del arco de entrada del inmueble, que posiblemente ya existiera como tal en el siglo XIX, teniendo que formar parte de una vivienda anterior a la construcción de la actual entrada. Otro hecho que nos confirma el uso de este muro de la fase anterior es que contra su cara norte se construye el brocal de un pozo.

Este muro, como hemos dicho, se encontraba realizado con elementos constructivos de edificios de buena factura realizados con sillares de piedra caliza documentados durante los siglos XV y XVI en edificios como la Lonja de Caballeros, la Casa Consistorial o el conjunto de viviendas adosadas a la muralla (actual ayuntamiento) (Rosser y Quiles, 1996). El crecimiento urbano continuó en la ciudad durante el siglo XVII, aunque a finales del mismo, en 1691, fue bombardeada por la escuadra francesa, recobrando la dinámica constructiva durante la primera mitad del siglo XVIII (Alberola, 1984: 31-34).

Al este de este gran muro, que divide en dos el solar, encontramos una fosa rectangular y posteriormente la construcción de dos estructuras. Una de ellas cuadrada, hueca en el centro, que se podría unir a la contigua, situada al oeste de la misma. De ellas, y debido a que se encuentran completamente arrasadas, desconocemos su funcionalidad.

En la zona norte de la intervención, encontramos los restos de otro muro de gran anchura, 0,72 m, que llevaba dirección norte-sur. Contra él apoyaban los restos de una hilada curva de losas de barro rojizas de las que desconocemos su funcionalidad, a no ser que pueda tratarse de la base de una canalización.

En la zona oriental de este muro, sala 3, había una estructura maciza rellena con material de escombros y piedras, que presentaba una línea curva de piedras rectangulares y los restos de un piso de mortero de cal de difícil interpretación. Junto a ella, por el norte, se constató una fosa rectangular con paredes de piedra y cal construidas contra el relleno, que pudo ser utilizada a modo de contenedor, por encontrarse por debajo del nivel de la habitación. Apoyando contra esta fosa por el este, excavamos otra construcción maciza de forma semicircular, recortada en la tierra geológica. En esta zona, al sur del muro, lo que denominamos como sala 3, no hemos encontrado ningún pavimento para estos momentos u otro elemento estructural que nos permita identificar la funcionalidad del conjunto de las estructuras descritas.

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

El solar donde se sitúa la excavación presentaba, como hemos dicho, una superficie en torno a los 207 m² y albergaba una vivienda cuya fachada conservada nos informa de que constaba al menos de dos plantas, la planta baja y un primer piso.

Al comenzar la excavación del solar se detectaron los restos del último momento de uso de la planta baja (fase contemporánea II), también perteneciente a una fase contemporánea que se ha documentado un uso anterior de la misma (fase contemporánea I).

Fase contemporánea I

En esta fase podemos diferenciar una serie de habitaciones o salas en torno a un espacio central, que en esta fase aparece subdividido.

Distinguimos así dos salas (sala 1 y 2) en la zona más occidental de la excavación, y más al norte, la sala 1, delimita un espacio de 16 m² de superficie excavada, que presenta un pavimento de cantos rodados y un banco de sillares que apoya contra el muro oriental de la sala. Dicha estancia comunica por el sur a través de un vano con otra habitación (sala 2) y por el este presenta otro vano que la comunica con la sala 3.

La sala 2 tiene 9 m² de superficie excavada y se encontraba pavimentada con un piso de losetas de barro de color rojizo.

Hacia el este, dos muros con dirección este-oeste representan las crujías centrales del edificio. Contra el lado norte de una de ellas constatamos una fosa construida con piedras y cal en forma de U, donde encontramos gran cantidad de material de desechos de construcción: restos de maderas, enlucidos de paredes, hierro, etc.

Cruzando todo este espacio central se disponía una hilada de ladrillo hueco trabada con cemento que debió de formar un canal o conducto que creemos podría servir para introducir un cableado eléctrico.

Este espacio central se encuentra subdividido por un muro de considerable anchura, 0,90 m, dejando un vano hacia el norte que comunica esta estancia

con otra estancia a la entrada del solar. No hemos podido documentar la pavimentación de estas dos últimas salas.

Al norte de las mismas se delimita una habitación de 18,09 m², de la que tampoco hemos encontrado restos de piso en ninguna de las dos fases contemporáneas.

En la franja más meridional del solar documentamos tres salas: salas 4a, 4b y sala 5. Tampoco en las salas 4a y 4b se ha encontrado pavimentación alguna, solo la subdivisión de ambas que pudo ya realizarse en estos momentos con un pequeño murete que en la siguiente fase se reducirá a un pilar. Al este de la sala 4b circula un canal de mortero de cal y piedra, con dirección oeste-este, hacia la calle.

La última de las estancias, sala 5, se encontraría en estos momentos con un desnivel de unos 0,15 m con respecto a las salas contiguas, ya que presenta un escalón de lajas de piedra y contra él un piso de losas de barro cocido del mismo tipo que el de la sala 2.

Suponemos que en estos momentos el edificio ya presentaba al menos la planta baja y el primer piso. La escalera para subir a este primer piso se documentó por la huella que dejaron los escalones, tras el derribo, en la cara norte del muro que va perpendicular a la fachada que da a la plaza Virgen del Remedio.

Debemos aclarar que, tras la revisión de los documentos registrados en el Archivo Municipal de Alicante, pocas son las referencias encontradas en relación a la existencia de la vivienda susceptibles de asociar a este momento histórico, dado que los únicos datos que podríamos considerar son los relativos a una solicitud fechada en el año 1864, mediante la que se pide la aprobación de la demolición de las fachadas de la calle Lonja de Caballeros, haciendo referencia al número 4 que, según consta en el plano del momento, podría corresponder con nuestro solar. Sin embargo, no se dispone de datos sobre las características de la casa, lo cual nos aportaría información contrastable con las estructuras recuperadas durante el proceso de excavación.

Fase contemporánea II

Durante esta fase asistimos a algunos cambios en la planta del edificio. Así, por ejemplo, se repavimenta la zona ocupada por el pavimento de cantos rodados

con un piso de cemento y la esquina sur de la sala 1 se subdivide con un tabique, haciendo una habitación más pequeña que se cubre ahora con un suelo de losa hidráulica de color rojo jaspeado. El pavimento de cemento cubre, además de parte del antiguo pavimento de cantos rodados, toda la antigua sala 2.

La zona central es un gran espacio de unos 35,32 m² que presenta un suelo de losas de piedra caliza de forma cuadrangular, excepto por una pequeña franja próxima al arco de la entrada que tiene un piso de cemento del mismo tipo que el documentado para las salas 1 y 2.

Como hemos dicho en la descripción de la fase anterior, en la sala 3 no hemos encontrado pavimentación alguna ni restos de otros elementos constructivos que nos orienten sobre el uso de la misma.

Las salas 4a y 4b forman ahora una única sala de 14 m² con un suelo de losas hidráulicas de color negro jaspeado. Bajo el suelo discurría un canal realizado con sillares de piedra de sección en U que descendía de oeste a este.

En la última de las habitaciones, la sala 5, el escalón desaparece y el suelo se nivela con un piso de losa hidráulica de color verde jaspeado.

CONCLUSIÓN

Como conclusión a los trabajos realizados en nuestra intervención arqueológica, podemos afirmar que el solar se encuentra ocupado desde principios del siglo XI hasta nuestros días, no documentándose en el mismo restos de construcciones defensivas de ningún tipo.

BIBLIOGRAFÍA

ALBEROLA ROMÁ, A. (1984): *Jurisdicción y Propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVIII)*, Ayuntamiento – Universidad de Alicante, Alicante.

GÓMEZ MARTÍNEZ, M.^a I. (2003): “Plaza de la Santísima Faz, n.º 1 esquina calle Mayor (Alicante)”, en F. E. Tintero Fernández y A. Pastor Mira (eds.): *Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2002*, Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante, Alicante.

LÓPEZ SEGUÍ, E.; MARTÍNEZ, A.; VALERO, A. y ASENSI, P. (1999): *Memoria de la excavación arqueológica llevada a cabo en la Plaza del Alcasser de la Senyoria en Elche*

(Alicante), Memoria presentada en la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura, inédita.

ROSELLÓ CREMADES, N. (1994): "El 'Sotanillo II' (Alicante): descripción de la casa almohade", *LQNT*, 2, pp. 147-157.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1994a): "El COPHIAM: Seis años de actividad arqueológica", *LQNT*, 1 (1993), pp. 9-74.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1994b): "Intervenciones del COPHIAM. Memoria de las actuaciones realizadas en el ejercicio 1992-93 y principios de 1994", *LQNT*, 2, pp 9-34.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1994c): "La ciudad de Alicante y la arqueología del poblamiento en época medieval islámica", *LQNT*, 2, pp. 111-145.


ROSSER, P. y QUILES, I. (1996): *Sistema defensivo bajomedieval de la villa cristiana de Alicante*, Ayuntamiento de Alicante, Alicante.



Planta de las estructuras y fases arqueológicas



Detalle de parte de las estructuras excavadas



Cerámica documentada