




Calle Salitre, 20 (Callosa de Segura)

Francisco José Torres Salinas

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2000

Editores

Fernando E. Tendaro Fernández y M.^a José Rodríguez Manzaneque y Escribano
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2001

Depósito legal: A-772-2001



Nombre de la intervención:	Calle Salitre, 20
Municipio:	Callosa de Segura
Comarca:	La Vega Baja / El Baix Segura
Director:	Francisco José Torres Salinas
Fecha de la actuación:	4/4/2000 – 24/5/2000
Coordenadas localización:	Latitud 38° 08' 20" – Longitud 0° 53' 75"
Periodos culturales:	Califal / taifal, almorávide / almohade, bajomedieval, moderno y contemporáneo
Material depositado:	Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela
Tipo de intervención:	Excavación de salvamento

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Como antecedentes en esta zona del casco antiguo, tenemos la excavación efectuada en el solar de la casa situada en calle Salitre, n.º 4, en la que pudimos recuperar restos argáricos e islámicos lo que nos hacía pensar que en este solar aparecerían materiales similares, teniendo en cuenta también la ubicación del mismo, prácticamente sobre el yacimiento de las Laderas del Castillo, de cronología argárica, y al pie de la ladera donde se encuentra encaramado el castillo árabe, ambos bien documentados y excavados en pasadas intervenciones.

Con este conjunto de evidencias planteamos una cata manual, y única a la postre, siguiendo el método en extensión Harris, documentando los estratos a medida que iban apareciendo, y anotando toda su información en fichas para relacionarlos en diagrama posteriormente.

Tras retirar los escombros del último edificio, apareció parcialmente el pavimento (UE 1001) perteneciente a este, y que utilizamos como punto de partida para comenzar el registro, con una delimitación preliminar de dimensiones de 2,50 x 3 m. Bajo el suelo de la casa y de su preparado correspondiente, aparecieron distintos tipos de tierra de textura y color diferenciados (grises, blanquecinas), así como una estructura uniforme, formada por grandes piedras (UE 102) unidas entre sí por una argamasa de gran dureza (UE 1009), que nos ocupaba toda la extensión de la cata inicial.

En la zona más al SE, se pudo diferenciar una estructura de forma ovalada, relacionada con la contención o almacenamiento de líquidos (UE 101), a juzgar por la composición impermeabilizante de su revestimiento (UE 1004), colmatada en su interior y la zona adjunta más al sur por un conjunto de estratos de relleno.

Dicha estructura mencionada (UE 102), obstaculizaba el desarrollo de la cata por lo que se optó en un principio por realizar sucesivas ampliaciones hasta alcanzar las dimensiones finales. Posteriormente, debido a la proximidad de las medianeras de los edificios colindantes, y por motivos de seguridad, se optó por el desmonte mecánico parcial de la estructura (UE 102), llegando a una profundidad de 1,6 m con respecto al nivel 0 (última pavimentación del solar). A dicha profundidad, se dio por finalizado el desmonte, ya que la estructura mantenía su continuidad. Se consideró más factible continuar manualmente en la zona más NW, puesto que afloraban restos de lo que parecía un muro (UE 104), con orientación SW-NE, de estructuras pertenecientes a un nivel de habitación anterior, definido en un principio como una alineación de piedras de gran tamaño unidas con argamasa (UE 1009).

En la parte W del muro referido, comenzamos a detectar un estrato de relleno de tierra suelta de tonalidad marrón clara, con gran cantidad de piedras de mediano y gran tamaño (UE 1013), asociado a cerámica y restos óseos de animales. Este estrato está delimitado por tres alineaciones de piedras unidas entre sí por argamasa, las cuales forman dos ángulos rectos (90°). Estas tres alineaciones pertenecen a tres muros, el ya citado UE 104, UE 105 con orientación SE-NW y UE 106 con orientación SW-NE. El área que delimitan tiene unas dimensiones de 1,12 x 1,31 m.

Posteriormente, apareció un estrato de tierra (UE 1016) de granulado fino de tonalidad marrón clara, con piedras de 5 a 25 cm de diámetro, con gran cantidad de cerámica. Bajo este se constataron dos lechadas de potencia variable (UE 1018: 8 cm; UE 1020: 4 cm) en posición escalonada. En el espacio comprendido entre dichos estratos apareció un estrato de tierra limosa de tonalidad pardo verdosa (UE 1019). Debajo de esta preparación aparecen tres alineaciones de piedras de mediano y gran tamaño unidas entre sí por una argamasa de mediana dureza (UE 1031). Las UU. EE. que corresponden a estas alineaciones son: UE 108 con orientación SE-NW; UE 109 con orientación SW-NE, y UE 110 con orientación SW-NE, las cuales se encuentran revestidas parcialmente (UE 1028). En el área que delimita dichas UU. EE.,

apareció un estrato de tierra de tonalidad marrón anaranjada con piedras escasas (6-15 cm diámetro) y gran cantidad de cerámica (UE 1017).

A la profundidad de 3 m con respecto al nivel 0 (última pavimentación del solar), por motivos de seguridad, se apuntaló la cata ya que había peligro de derrumbe.

Bajo las UU. EE. 108, 109 y 110, apareció un estrato de tierra de granulado fino de tonalidad verde grisácea (UE 1022), el cual precedía a otra fase de muros (UU. EE. 111, 112 y 113) con las mismas características y orientaciones que los anteriormente citados (UU. EE. 108, 109 y 110). El espacio delimitado entre estos muros (UU. EE. 111, 112 y 113) corresponde a un estrato de tierra de granulado fino de tonalidad marrón anaranjada (UE 1021).

A continuación de las UU. EE. 111, 112 y 113, apareció un estrato de tierra granulada de tonalidad marrón verdosa (UE 1024, similar a la UE 1022), que a su vez precedía a la última fase de muros que se pudo constatar (UU. EE. 114, 115 y 116), con las mismas características y orientaciones que las anteriores. El espacio delimitado entre dichos muros, corresponde a un estrato de tierra suelta de granulado fino de tonalidad verdosa.

A la profundidad de 5 m con respecto al nivel 0, dadas las dimensiones tan reducidas de la cata manual y por el peligro de derrumbe de las estructuras superiores se consideró oportuno dar por finalizada la excavación.

CONCLUSIONES PRELIMINARES

En principio, y como conclusión preliminar, parece ser que podríamos hablar de un nivel homogéneo perteneciente a la Callosa islámica, de época almohade, como lo atestiguan los restos de jarritas con decoración esgrafiada, con decoración en cuerda seca parcial y como los restos de cerámica melada con manganeso, que arrojan una datación relativa fijada en torno a los siglos XII-XIII. También podemos constatar de forma residual, debido a que por motivos de seguridad hubo que dar por finalizada la excavación, restos de una base de arcaduz y fragmentos de jarritas carenadas con decoración en óxido de hierro, que atestiguan una datación en torno a los siglos X-XI, acotaciones temporales bien documentadas en intervenciones realizadas en el pasado en solares repartidos por la ciudad de Callosa de Segura.

La etapa bajomedieval podría atestiguar por las jarritas carenadas decoradas con óxido de manganeso. Por último, el momento correspondiente a la ocupación de los siglos XVIII-XIX lo podemos constatar por las estructuras halladas y manifestada por las cerámicas más modernas, en especial las vidriadas en distintas tonalidades.



Vista general de la excavación



Detalle de la excavación