



Calle Manuel Alberola, 5 (Novelda)

Ana Alegre López

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2007

Editores

Fernando E. Tendero Fernández y Sara Pernas García
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2008

Depósito legal: A-1070-2008

ISBN: 978-84-691-6719-9



Nombre de la intervención:	Calle Manuel Alberola, 5
Municipio:	Novelda
Comarca:	El Medio Vinalopó / El Vinalopó Mitjà
Directores:	José Ramón Ortega Pérez y Juan de Dios Boronat Soler (ARPA Patrimonio, S. L.)
Equipo técnico:	Antonio Martínez Castelló, Pedro J. Abarca Hernández y Alicia Pastor Mira
Autora del artículo:	Ana Alegre López
Promotor:	Santiago Navarro Sala
Autorización:	2007/0766-A
Fecha de la actuación:	6/9/2007 – 11/9/2007
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodos culturales:	Moderno y contemporáneo
Material depositado:	Museo Histórico-Artístico de la Ciudad de Novelda
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

El área de actuación se encuentra situada en la comarca del Medio Vinalopó de la provincia de Alicante, en el término municipal de Novelda, en su casco urbano al sur del casco antiguo, en el solar localizado en la calle del Alcalde Manuel Alberola, n.º 5 de Novelda. Se trata de un solar con una superficie de 162,2 m². Tras la delimitación de la zona de excavación se procede a realizar dos sondeos de 4 x 1,5 m. Realizando sondeos en los niveles geológicos, subyacentes a los estratos y estructuras contemporáneas, a fin de comprobar y confirmar su no adscripción arqueológica.

La excavación arqueológica realizada en la calle del Alcalde Manuel Alberola, n.º 5 de Novelda ha dado como resultado la localización de los cimientos de las edificaciones contemporáneas del casco urbano.

El estudio de las estructuras de las edificaciones contemporáneas ha revelado las estructuras de una vivienda que fue construida a finales del siglo XIX o principios del XX. Estas consisten en cimientos de los muros de carga de la vivienda, canales de desagüe y un pozo ciego o fosa séptica.

Los muros de carga fueron realizados con materiales propios de la zona, mampostería de cantos calizos trabados con morteros de cal y yeso, sobre los cimientos de hormigón de cal con arenas y gravas.

Los pavimentos detectados responden a la tipología habitual del lugar y cronología contemporánea.

Para la nivelación del terreno que sustentaba los pavimentos se utilizaron tierras y escombros de construcción, que contenían materiales residuales propios de las inmediaciones del casco antiguo de Novelda, cerámicas modernas y contemporáneas.

Bajo estas estructuras y estratos de nivelación, se detectaron los niveles propios de terrazas fluviales del río Vinalopó, estériles.



Vista general del solar con los dos sondeos situados



Final sondeo 1 con estructuras contemporáneas



Final sondeo 2 con estructuras contemporáneas