




Calle Mira-rosa, 12 - Avenida de Europa, 13 (Dénia)
Silvia Ruiz Server

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2009

Editores

Araceli Guardiola Martínez y Fernando E. Tintero Fernández
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2010

Depósito legal: A-979-2010

ISBN: 978-84-693-7154-1



Nombre de la intervención:	Calle Mira-rosa, 12 - Avenida de Europa, 13
Municipio:	Dénia
Comarca:	La Marina Alta
Directora:	Silvia Ruiz Server
Equipo técnico:	Miguel Ángel Martínez Messaabi, Carlos Fuster Montagud, J. Antoni Ahuir Domínguez y Patricia Miñana Pérez
Autora del artículo:	Silvia Ruiz Server
Promotores:	Ayuntamiento de Denia y SERVEF
Autorización:	2008/0769-A
Fecha de la actuación:	14/8/2008 – 14/11/2008 y 1/7/2009 – 30/10/2009
Coordenadas localización:	Longitud: 38° 52' 20". Latitud: 0° 02' 20"
Periodos culturales:	Romano altoimperial, romano bajoimperial y contemporáneo
Material depositado:	Museo Arqueológico de la Ciudad de Dénia
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

INTRODUCCIÓN

El solar de esta actuación arqueológica, calle Mira-rosa, 12 - avenida de Europa, 13, se emplaza en el Área I de Especial Protección Arqueológica del PGOU, que corresponde a la ciudad romana de Dianium.

Este solar presenta una superficie de 2500 m², por lo que antes de abordar una excavación en extensión se han realizado dos sondeos para determinar el hallazgo o no de estructuras arqueológicas, así como para observar el estado de conservación de los restos.

El primer sondeo –sondeo occidental– se localiza en el extremo oeste del solar, zona centro, limitando con la calle Mira-rosa. Este sondeo presenta una superficie total de 462 m², de los cuales unos 90 m quedarían fuera de la parcela donde se ubicará un centro de salud. En este sondeo los estratos arqueológicos estaban bastante arrasados, por lo que tan solo se han exhumado las cimentaciones de dos estructuras arquitectónicas, probablemente muros, pero cuya función no se ha podido determinar con

exactitud, y se ha recogido bastante material cerámico rodado. En conclusión, la excavación en extensión de este sondeo ha finalizado completamente con la campaña realizada en 2009, practicándose un total de cuatro sondeos con pala mecánica para poder determinar los estratos inferiores, como el cieno.

El segundo sondeo –sondeo oriental– se realizó en el extremo contrario del sondeo occidental; en este caso, limitaba con la avenida de Europa. La superficie descubierta era de 1066 m², de los cuales 200 m han sido desafectados (extremo este del sondeo) y 187 m quedan fuera de la parcela donde se ubicará el centro de salud. En este sondeo los estratos arqueológicos estaban a un nivel más alto y mejor conservados, por lo tanto, los restos encontrados fueron diversos –sepulturas y departamentos de varios edificios interpretados como posibles *horrea*– y el material cerámico recuperado se conserva en perfecto estado. Este es variado, encontrando tanto vajilla de mesa como material de cocina y de almacenamiento. La exhumación completa de todos los restos hallados no ha finalizado en este sondeo, ya que ante el temporal de septiembre de 2009 se tuvieron que detener los trabajos de campo. Por lo tanto, este sondeo oriental está pendiente de una finalización completa de su excavación.

En conjunto, estos dos sondeos arqueológicos han aportado hallazgos de la ciudad romana de Dianium con una cronología desde el siglo I d. C. hasta los siglos IV-V d. C. Entre los restos descubiertos destacan estructuras arquitectónicas de edificios de época altoimperial con numerosas reformas, así como enterramientos individuales y colectivos de época bajoimperial.

SONDEO OCCIDENTAL

En este sondeo los estratos arqueológicos se encontraban bastante arrasados, por lo que tan solo se han identificado las cimentaciones de dos estructuras arquitectónicas, probablemente muros, pero cuya función no se ha podido determinar con exactitud. Se ha recogido bastante material cerámico, el cual estaba bastante rodado. Los restos se localizan en el extremo norte, justo en el corte estratigráfico, por lo que las cimentaciones no se aprecian de forma completa. Se ha exhumado parte de lo que podría ser un muro de trayecto rectilíneo de mampostería y sillarejo, del cual se observan 1,40 m de longitud y sin relación con ninguna estructura, por lo que su interpretación está por determinar.

En conclusión, la excavación en extensión de este sondeo ha finalizado completamente con la campaña de 2009, realizándose un total de cuatro sondeos con pala mecánica para poder determinar los estratos inferiores, hasta llegar al estrato de cieno.

SONDEO ORIENTAL

Los restos hallados en este sondeo son de diversas épocas: contemporánea, romana bajoimperial y romana altoimperial.

Época contemporánea (siglos XIX-XX)

Este momento está presente por la exhumación de una balsa de agua, un pozo de mampostería y por tres bolsas de forma irregular y profundidad variable, las cuales rompen numerosos estratos de época romana altoimperial. Estas bolsas han alterado numerosos estratos, pavimentos y cimientos de muros del llamado Edificio II, fase original y reformas.

Época bajoimperial

En el proceso de excavación de este solar han aparecido varios enterramientos, los cuales no se encuentran a lo largo de las calzadas romanas como en época altoimperial, sino que están al interior de la ciudad y concretamente al interior de los edificios de la zona portuaria, por lo que la cronología a la que se pueden adscribir es bajoimperial, ya que es una nueva característica de los cementerios de este momento. Otra característica sería que en el centro de las ciudades se enterrarían los miembros de las élites locales, mientras que los más desfavorecidos lo harían en la periferia (Sentí, 2007).

De este momento (siglos III-V d. C.) se han exhumado un total de seis enterramientos, algunos de los cuales han conservado algún tipo de cubierta, así como preparación de las fosas. La mayor parte de estos enterramientos presentaban un buen estado de conservación.

En cuanto a las preparaciones de las fosas, se han identificado dos tipos diferentes: por un lado, destacan tres sepulturas delimitadas por una capa de cal blanca, observándose unas fosas rectangulares con los extremos redondeados; estas sepulturas se podrían encuadrar en los siglos IV-V d. C.

Por otra parte, otro tipo de preparación de fosa es la que presenta las paredes realizadas mediante mampuestos, fragmentos de *tegulae* y material cerámico conformando una hilada longitudinal a cada lado de la fosa. También han aparecido dos casos donde la inhumación descansa directamente sobre una hilada de *tegulae* dispuesta de forma horizontal sobre la base de la fosa.

Respecto a las cubiertas, tan solo se han recuperado dos casos, con el tipo de cubierta de *tegulae* dispuestas de forma horizontal sobre la fosa. El resto de sepulturas no conservaba la cubierta.

Por otra parte, respecto a la posición de las inhumaciones, prima la posición de decúbito supino con variación en la posición de los brazos (estirados a lo largo del cuerpo, flexionados sobre el abdomen, uno estirado y el otro flexionado...), y las extremidades inferiores siempre están estiradas con los pies mirando al frente o hacia un lado.

Las seis sepulturas están distribuidas de forma aleatoria por el yacimiento; entre estas destacan una inhumación doble, la cual presentaba un ajuar de dos brazaletes de bronce y cinco cuentas de collar; otra inhumación con un ajuar que contenía un plato Hayes 48 y un jarrito y, por último, un ajuar con botellita de cristal.

Por último, respecto a la cronología de las sepulturas, no se puede determinar con exactitud, pero basándonos en la orientación y en los ajuares hallados, se han establecido tres momentos:

- Siglo III d. C. Los enterramientos 4 y 6, por su orientación E-O. Además, el enterramiento 4 presentaba un ajuar de principios del siglo III d. C.
- Siglos III-IV d. C. El enterramiento 5, por su orientación O-E, aunque al no presentar ajuar no se puede determinar con fiabilidad.
- Siglos IV-V d. C. Los enterramientos 1, 2 y 3, por su orientación SO-NE y por el ajuar personal: dos brazaletes de bronce y varias cuentas de collar.

Época altoimperial

De este momento se han exhumado un total de cuatro edificios, cuya cronología abarca desde mediados-finales del siglo I d. C. hasta el siglo IV d. C.

De estos edificios no se han podido recuperar las plantas arquitectónicas completas, debido tanto al nivel de arrasamiento de varias estructuras como por la finalización completa de la excavación. Ante este hecho, la interpretación definitiva de los edificios está pendiente de las futuras excavaciones arqueológicas a realizar en este solar.

En la interpretación del yacimiento hay que tener en cuenta que se trata de la cimentación de los muros y que, tan solo en algunos casos, hemos hallado el principio del zócalo de los mismos. En cuanto a los pavimentos exhumados, estos han sido los mínimos. Por tanto, el estudio de los edificios se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las técnicas constructivas y los niveles de cimentación.

En cuanto a las técnicas constructivas, se han observado diferentes técnicas en la realización de los muros. Por una parte, los muros más antiguos presentan una factura muy cuidada, realizada mediante sillarejos o sillares de piedra arenisca unidos con arcilla o mortero de cal; en una etapa posterior, los muros presentan una factura peor cuidada, con lascas de piedra arenisca o con pequeños mampuestos irregulares y retocados de piedras calizas, todo ello unido con arcilla. Por último, en la fase más tardía, la factura es irregular, reutilizando materiales procedentes de los muros de las fases anteriores (sillarejos y *tegulae*).

Respecto a los pavimentos recuperados, destacan varios de mortero de cal y arenisca machacada, los cuales se asentaban sobre estratos de arcilla. Y, por otra parte, cabe destacar una preparación de pavimento realizado mediante pequeñas piedrecillas junto con arenisca machacada y mortero de cal. La mayoría de los departamentos no han conservado ningún tipo de pavimento.

En cuanto a los edificios recuperados, son un total de cuatro:

- Edificio I: se localiza en el extremo sureste del sondeo oriental. La planta arquitectónica de este edificio está incompleta, ya que tan solo se conserva parte de la fachada SO, con una superficie mínima de 12 m². Es decir, de este Edificio I tan solo se han conservado parte de los cimientos de las fachadas S y O; los límites restantes no se han conservado. Tampoco presentaba compartimentaciones internas ni estratos de hábitat. Respecto a su cronología, ha sido difícil de adscribir a una fase determinada, pero se considera que sería de los primeros edificios construidos.

- Edificio II: se localiza en el extremo norte del sondeo oriental. La planta arquitectónica de este edificio está incompleta, ya que tan solo se observa la fachada SE, además de dos alas. Una de ellas es el ala este, dividida en dos departamentos –el del extremo sur (A) está completo y el del extremo norte (B) incompleto–. Además, hay otra ala, que podría ser la central, la cual presenta un espacio sin compartimentaciones cuya ausencia se debería a alteraciones posteriores. Los departamentos A y B presentarían las mismas medidas, con una superficie útil de 15 m²; mientras que el ala central, aunque incompleta, presentaría una superficie mínima de 40 m². Por lo tanto, este edificio presentaría como mínimo una superficie de 70 m².

En cada uno de estos departamentos se conservan restos de los pavimentos, así como los accesos. Respecto a los pavimentos exhumados, corresponden a varios momentos o fases. Y en cuanto a los accesos, se localizan en una esquina de los departamentos y se accede desde el interior del edificio, es decir, desde el ala central.

Por otra parte, hay que destacar que en este edificio se observan diversas reformas en sus espacios, las cuales se han podido interpretar y adscribir a diferentes fases teniendo en cuenta las técnicas constructivas empleadas. Estas reformas presentan una ampliación del edificio por sus extremos oeste y norte, conformando nuevas dependencias que no están totalmente delimitadas.

Entre este edificio y el Edificio III existe un pequeño espacio, interpretado como un vial o pasillo, que presenta una estructura de mampostería y un pavimento de mortero que desciende de norte a sur para proteger la fachada del Edificio II.

- Edificio III: se localiza en la zona central-este del sondeo oriental. De este edificio tan solo se observa un muro de sillarejos que conforma la fachada norte. En relación con este muro se documentan una serie de reformas posteriores que delimitan espacios o departamentos, de los cuales no se conserva ningún cierre completo. En este edificio no se aprecian estratos de hábitat o pavimentos. Además, se ha identificado una bolsa moderna o bajoimperial, la cual rompe varios estratos y muros de este Edificio III.
- Edificio IV: se localiza en la zona centro y suroeste del sondeo oriental. Son varios muros independientes con direcciones semejantes, los cuales no se han documentado de forma completa. Se podría pensar en un edificio con sus

fachadas sur, este y norte, pero a falta de una excavación exhaustiva no se puede determinar.

BIBLIOGRAFÍA

GISBERT SANTONJA, J. A. y SENTÍ RIBES, M.^a A. (1989): "Enterramientos infantiles fundacionales en el 'Edificio Horreum' y 'Edificio Occidental' del yacimiento romano de *Dianium* (Denia, Alicante)", *Inhumaciones infantiles en el ámbito mediterráneo español (S. VII a.E. al II d.E.)*. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 14, pp. 95-126.

SENTÍ, M.^a A. (2007): "Sepulturas y monumentos funerarios en época romana", *La impronta de Roma. Monumentalización de las ciudades y esplendor del medio rural (204 a.C.-711)*. La gran historia de la Comunitat Valenciana, tomo 2, Editorial Prensa Valenciana, Valencia, pp. 196-201.



Edificios II y III. Diversas fases y reformas



Sepultura n.º 4. Fosa preparada y ajuar: plato y jarrito