



Calle Villa, 34 (Crevillent)

Francisco A. Molina Mas y José Ramón Ortega Pérez

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2003

Editores

Fernando E. Tendero Fernández, Araceli Guardiola Martínez y Antonio Pérez García
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2004

Depósito legal: A-789-2004

ISBN: 84-688-8047-7



Nombre de la intervención:	Calle Villa, 34
Municipio:	Crevillent
Comarca:	El Bajo Vinalopó / El Baix Vinalopó
Directores:	Francisco A. Molina Mas y José Ramón Ortega Pérez (Arpa Patrimonio, S. L.)
Equipo técnico:	Ángel María Rodríguez Almansa (delineante)
Autores del artículo:	Francisco A. Molina Mas y José Ramón Ortega Pérez
Promotor:	Juan Pablo Puig Miralles
Autorización:	2003/0819-A
Fecha de la actuación:	27/11/2003 – 10/12/2003
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodos culturales:	Ibérico pleno, almorávide / almohade y moderno
Material depositado:	Museo Arqueológico Municipal
Tipo de intervención:	Excavación de salvamento

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

El estudio arqueológico del solar se ha desarrollado en dos fases. En primer lugar, unos sondeos mecánicos, con el fin de definir las características de los estratos subyacentes, y una posterior excavación manual que ha permitido rescatar, documentar y valorar los restos arqueológicos exhumados.

Los sondeos mecánicos se han distribuido regularmente por toda la superficie que se verá afectada por las futuras obras. El número, la distribución y el tamaño de algunos de estos sondeos ha variado respecto al proyecto de intervención por la aparición de restos arqueológicos, variaciones que nos han permitido definir con mayor exactitud las características de la posterior excavación manual en extensión.

Se han realizado 6 sondeos mecánicos lo que ha supuesto actuar en principio sobre 84 m² de una superficie edificable de 576,76 m². La anchura de estos sondeos es de 2 m y sus longitudes oscilan entre los 6 y los 8 m. Su profundidad, siempre superior a 1 m, varía atendiendo a la profundidad a la que se localizan los restos arqueológicos. Resultaron positivos los sondeos 1

–en la mitad oeste–, 2 –en el tercio sur–, 3 –en toda su extensión–, 4 –en toda su extensión– y 5 –en toda su extensión–.

Tras la excavación mecánica y una vez comprobada la existencia de restos arqueológicos de época moderna e islámica en cinco sondeos, se procedió a excavar de forma metódica y manual dichos espacios. Previamente, en coordinación con el Servicio de Arqueología Municipal de Crevillent, se decidió ampliar mecánicamente la superficie sondeada, dejando siempre un margen de seguridad de aproximadamente 1 m respecto a las viviendas adyacentes, hasta alcanzar los niveles arqueológicos, lo que supuso actuar finalmente sobre una superficie total de 343,78 m², centrándonos en dos zonas: el Sector Norte (24,40 m²), ampliando ligeramente la mitad oeste del Sondeo 1, y el Sector Sur (319,38 m²), que engloba el tercio sur del Sondeo 2 y los sondeos 3, 4, 5 y 6.

El solar, con un desnivel acusado de norte a sur, presentaba una vivienda en su mitad norte y una nave industrial en desuso en la mitad sur, ambas del siglo XX y derribadas previamente a la intervención. Por ello, nos encontramos ante un estrato superficial (UE 1001) de entre 0,80 y 1 m de espesor compuesto de arcilla marrón, que en el Sector Sur y con anterioridad a la construcción de la nave había estado destinado al cultivo de arbolado.

Este estrato cubre tanto a los restos arqueológicos como al nivel geológico (UE 1010) en las zonas donde el resultado ha sido negativo. Este nivel geológico está compuesto por arenas y arcillas de tonalidades naranja, con concentraciones de cantos y gravas, localizado a una cota de +0,37 m en el Sector Norte y de -2,20 m en el Sector Sur, lo que nos indica un desnivel natural de 2,57 m en apenas 20 m.

SECTOR NORTE

En el Sector Norte, bajo el estrato superficial se ha documentado un muro de mortero de cal de escaso desarrollo horizontal (UE 2015), quizás cortado por un muro de carga de la vivienda del siglo XX; una pequeña zona de combustión en forma de fosa rectangular con los lados cortos redondeados (UE 4004), y un pavimento de losas tomadas con mortero de cal (UE 3006), todo construido sobre el nivel geológico. Solo el estrato que rellenaba la fosa UE 4004 nos ha proporcionado 1 fragmento cerámico que podemos datar con reservas en la primera mitad del siglo XIII. El resto de las construcciones están

en proceso de estudio, teniendo en cuenta su posible relación con algunas de las estructuras halladas en el Sector Sur, por lo que su resultado se plasmará en la posterior memoria final.

SECTOR SUR

En el Sector Sur se han hallado los restos constructivos de parte de dos viviendas de época almohade. Sus muros, con un alzado conservado que varía entre 15 y 50 cm, están contruidos en origen con tapial acerado (encofrado con laterales y base de mortero de cal y relleno interior de arcilla con pequeños cantos y grava) directamente sobre el nivel geológico. De una de ellas sabemos que constaría de un patio central alrededor del cual se distribuyen al menos dos habitaciones rectangulares, y a través del mismo patio se accedería a una amplia zona que en parte estaría al aire libre y el resto serían cobertizos, por lo que cabe la posibilidad de que se trate de establos o almacenes agrícolas; lo que sí parece claro es que no tendría un uso doméstico. Estas viviendas estarían habitadas probablemente hasta el siglo XIV, y tras su abandono serían expoliadas, teniendo en cuenta el escaso material recuperado, y sufrirían un deterioro importante.

Y en época moderna, a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, estas viviendas se vuelven a habitar siguiendo incluso su misma distribución interna. Para ello, reparan las zonas de los muros almohades más deterioradas y los recrecen con mampostería tomada con yeso, enlucen las nuevas paredes con ese mismo material, crean nuevos pavimentos de cal y yeso justo al nivel de arranque de los nuevos alzados y, al menos para el área denominada establo, utilizan el cañizo y el yeso como techumbre.


Hay que destacar también el hallazgo de cerámicas de época ibérica y romana en la superficie del nivel geológico, justo por debajo del nivel de arranque de los muros almohades, estando las cerámicas ibéricas datadas entre mediados del siglo IV y mediados del siglo III a. C.

VALORACIONES PRELIMINARES


Tanto los datos cronológicos como la interpretación de los hallazgos están en fase de estudio, por lo que se deben tomar como preliminares hasta la redacción de la memoria final.

Estas viviendas de época almohade formarían parte de la medina existente en torno al castillo. En este caso corresponderían al límite sureste de la ciudad islámica, confirmando el contorno que se le suponía según la trama urbana actual, por lo que su acceso principal estaría al norte, fuera del solar intervenido.

En cuanto a los restos cerámicos de época ibérica y romana, nos informan sobre la existencia de un poblado o asentamiento en la parte más alta de lo que hoy es la *vila vella* o incluso en la misma loma que ocupaba el castillo, ambas zonas arrasadas actualmente.



Situación del solar en el centro histórico



Planta del solar con los sondeos indicados



Vista general del Sector Sur desde el norte finalizada la excavación