



Calle Travesía esquina calle Sentenero, 64 (Novelda)
Concepción Navarro Poveda

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2001

Editor

Fernando E. Tendero Fernández
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2002

Depósito legal: A-787-2002

ISBN: 84-607-5525-8



Nombre de la intervención:	Calle Travesía esquina calle Sentenero, 64
Municipio:	Novelda
Comarca:	El Medio Vinalopó / El Vinalopó Mitjà
Directora:	Concepción Navarro Poveda
Promotor:	Javier Sala Ruiz
Fecha de la actuación:	27/4/2001 – 2/5/2001
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodo cultural:	Contemporáneo
Material depositado:	Museo Histórico-Artístico de la Ciudad de Novelda
Tipo de intervención:	Excavación de salvamento

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Entre los días 27 de abril y 2 de mayo se efectuaron los trabajos de excavación en el solar de la calle Sentenero, 64 esquina con Travesía. Teniendo en cuenta las características del solar, los sondeos en principio se realizaron con medios mecánicos, marcándose dos cortes: Corte A, de 3,50 por 3,50 m, en la zona más oriental del solar, profundizándose 1,50 m a nivel de cota de la baldosa. Y Corte B, de 2,30 por 0,65 m, en el que se profundizó 1,55 m con relación a la cota de baldosa. Registrándose en conjunto 8 unidades estratigráficas, 2 unidades murarias y 3 pavimentos.

CORTE A

En este corte de 3,50 x 3,50 m se ha registrado un primer pavimento (P-1) compuesto por losetas hidráulicas de 25 x 25 cm, decoradas con motivo de cadena aspada. Pavimento que corresponde a una reforma que se hace en la casa en los años 60. Por debajo aparece la arena y zahorra (UE 1) que sirve de preparación para la colocación del pavimento. Unidad que se asienta sobre otro pavimento (P-2) también de losetas hidráulicas de 20 x 20 cm, con decoración geométrica cuyos motivos son de tonalidad vinosa, beis y gris, típico piso de los albores del siglo XX, y que corresponde al edificio ahora tirado.

El pavimento se asentaba sobre una capa fina de cemento y pequeños cantos rodados (UE 2) de unos 20 cm de espesor, que se asentaba sobre un estrato

de tierra marrón (UE 3) muy uniforme que corre por todo el perfil, con una amplitud máxima de 40 cm y mínima de 20 cm, sin material cerámico. Unidad estratigráfica que fue cortada para hacer el muro de cimentación UM 100, de fabrica de mampostería trabada con mortero de yeso de 50 cm de ancho, con una altura de 60-65 cm. El muro dividía el corte en dos sectores. Ante la nula evidencia de restos cerámicos se optó, en principio, por profundizar en el sector oeste, bajándose hasta una profundidad de 1,45 m donde encontramos la UE 5, unidad formada por tierra arcillosa uniforme y de color rojizo sin signos de alteración, con apenas el registro de unos fragmentos de fauna, fragmentos de olla vidriados en melado y un fragmento de jarrita.

Ante estos resultados en el otro sector que nos había quedado a una profundidad de 0,60 m, optamos por realizar un sondeo de forma manual en el extremo noroeste, de 1,45 x 1 m, llegándose a profundizar 1,35 m del nivel de cota del piso de la acera, apareciendo la UE 4, formada por tierra de color marrón sin signos de intrusiones, habiéndose registrado, solamente, unos fragmentos cerámicos de pasta basta con mucho desgrasante mineral, de filiación cultural dudosa, junto con unos fragmentitos de sílex.

CORTE B

De 2,35 m de largo por 0,65 m de ancho, nos ha permitido registrar un pavimento de cemento (P-3) que se asentaba sobre un estrato formado por arena y guijarros (UE 6), de unos 10 cm de grosor, que cubre un relleno formado por restos de yesos, tejas, ladrillo hidráulico y tierra grisácea de una potencia de unos 64 cm (UE 7), materiales que proceden posiblemente de un derribo moderno. Este relleno se asentaba sobre un estrato de tierra arcillosa de color rojizo (UE 8), de una amplitud de 65 cm, sin materiales cerámicos, alcanzando el perfil estratigráfico una profundidad total de 1,55 m.

CONCLUSIONES PRELIMINARES

El análisis de los elementos registrados en el proceso de excavación nos ha permitido documentar que el solar de la calle Sentenero, 64 esquina Travesía, fue ocupado urbanísticamente en las primeras décadas del siglo XX, no habiéndose detectado por debajo de la estructura de su cimentación actual huellas de ocupación doméstica más antigua. La uniformidad de la estratigrafía nos indica la utilización de esta zona como área de huerta, próxima al núcleo urbano bajomedieval de Novelda.



Localización del solar excavado



Corte A. Muro de cimentación del antiguo inmueble. Primera década del siglo XX