




Calle Nuestra Señora de las Nieves, 8 (Callosa de Segura)
Inmaculada Reina Gómez

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2007

Editores

Fernando E. Tendero Fernández y Sara Pernas García
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2008

Depósito legal: A-1070-2008

ISBN: 978-84-691-6719-9



Nombre de la intervención:	Calle Nuestra Señora de las Nieves, 8
Municipio:	Callosa de Segura
Comarca:	La Vega Baja / El Baix Segura
Directores:	José Ramón Ortega Pérez y Tomás Pedraz Penalva (ARPA Patrimonio, S. L.)
Equipo técnico:	Inmaculada Reina Gómez, Jaime Palazón García y Alicia Pastor Mira
Autora del artículo:	Inmaculada Reina Gómez
Promotor:	Pedro Ruiz Blasco
Autorización:	2007/0068-A
Fecha de la actuación:	15/2/2007 – 19/2/2007
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodo cultural:	Contemporáneo
Material depositado:	Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

La actuación arqueológica llevada a cabo en el solar de calle Nuestra Señora de las Nieves, n.º 8 de Callosa de Segura ha constado de dos sondeos de tipo manual.


El Sondeo 1 se ha situado en la zona más oriental del solar, paralelo a la calle; tiene unas dimensiones de 3 x 2 m y una profundidad de unos 1,65 m. Presenta un primer nivel de pavimento (UE 3001) formado por losetas hidráulicas de color blanco-verde y blanco-granate. Este suelo constituye el último nivel de uso de la vivienda derribada que había en este solar. Debajo encontramos el nivel de preparación (UE 101) del anterior pavimento e inmediatamente después un relleno de zaborra, en el que alternan tongadas de gravas con arenas y cantos y bloques de gran y mediano tamaño. Es un estrato de gran potencia (1,50 m aproximadamente). Con este nivel llegamos al sustrato estéril (UE 103) sin hallar ningún indicio de actividad anterior a la construcción de la vivienda derribada actualmente.

El Sondeo 2, localizado en la zona más occidental del solar, presenta una estratigrafía muy similar a la del anterior sondeo, ya que bajo un primer nivel


(UE 201), en este caso una capa de hormigón que sería, al igual que el pavimento UE 3001, el último nivel de uso de la vivienda, encontramos un relleno de zaborra (UE 202), de unos 0,45 m de potencia, y debajo de este relleno, que como en el caso anterior serviría para salvar la pendiente de esta zona, encontramos el sustrato estéril (UE 204). En la zona de la esquina noroeste del sondeo se ha localizado una mancha (UE 203) que avanza en dirección NE-NW, con mucha humedad y de color verde grisáceo, que probablemente sea producto de la conducción que se une a un pozo ciego ubicado entre los dos sondeos y que lleva esa dirección. En este relleno es donde únicamente se han encontrado restos de cerámica de todo el sondeo.

Respecto al material arqueológico, solo ha aportado escaso material cerámico la UE 203 del Sondeo 2, fragmentos que datan de época contemporánea, y la UE 102 del Sondeo 1, en donde se localizaron dos fragmentos de cerámica de época moderna y que probablemente no sean del solar ya que se encontraban revueltos en la zaborra, y sean del lugar de donde se sacó el material para nivelar el terreno antes de construir la vivienda.

Vistos los resultados, podemos concluir que no hay evidencias de estructuras u ocupación anterior a la construcción de la vivienda de mediados del siglo XX que se ha derribado actualmente.



Situación del área de excavación



Situación de los sondeos en el inmueble



Vista general del solar y del final de la excavación



Sondeo 1. Detalle final de la excavación



Sondeo 2. Detalle final de la excavación