



Calle Reina Isabel la Católica, 22 (Aspe)
Inmaculada Reina Gómez

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2007

Editores

Fernando E. Tintero Fernández y Sara Pernas García
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2008

Depósito legal: A-1070-2008

ISBN: 978-84-691-6719-9



Nombre de la intervención:	Calle Reina Isabel la Católica, 22
Municipio:	Aspe
Comarca:	El Medio Vinalopó / El Vinalopó Mitjà
Directores:	José Ramón Ortega Pérez y Juan de Dios Boronat Soler (ARPA Patrimonio, S. L.)
Equipo técnico:	Antonio Martínez Castelló
Autora del artículo:	Inmaculada Reina Gómez
Promotor:	Manuel Almodóvar Antón
Autorización:	2007/1187-A
Fecha de la actuación:	13/11/2007 – 17/12/2007
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodo cultural:	Contemporáneo
Material depositado:	Museo Histórico
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

El área que nos ocupa está situada en el núcleo urbano del municipio de Aspe, Alicante, al sur de la iglesia parroquial dedicada a nuestra Señora del Socorro, en la calle Isabel la Católica, n.º 22. Se trata de un solar con una superficie de 275,1 m², que perteneció a dos viviendas.

La excavación arqueológica se inició con la realización de cinco sondeos de 4 x 1 m a fin de documentar los posibles elementos culturales en este solar, en el que habían demolido y arrasado dos inmuebles utilizados como viviendas al menos en el último cuarto del siglo XX, dejándolos al nivel de la calle.

SONDEO 1: Orientado de este a oeste, situado al fondo izquierdo del solar. Se documentaron muros y pavimentos de una estructura de hábitat de cronología contemporánea, siglo XX, que corresponderán al muro de carga trasero del edificio derruido, con un acceso a un patio trasero deslunado. Bajo ellos se documentó un muro, con idéntica funcionalidad que el de la 1.^a fase, con un pozo circular adosado y una pequeña balseta de decantación, con una cronología en torno a mediados del siglo XIX. Todo ello asentado sobre un nivel geológico estéril de arcillas arenosas.

SONDEO 2: Orientado de norte a sur, situado al fondo derecho del solar. Se documentaron el muro y pavimentos de una estructura de hábitat de cronología contemporánea, siglo XX, que corresponde al muro de carga divisorio de las dos edificaciones derruidas en el solar. Todo ello asentado sobre un nivel geológico estéril de arcillas arenosas.

SONDEO 3: Orientado de norte a sur, situado en la entrada a la derecha del solar. Detectando un pavimento del siglo XX. Todo ello asentado sobre un nivel geológico estéril de arcillas arenosas.

SONDEO 4: Orientado de este a oeste y situado en el centro del solar. Se localizaron estructuras de hábitat, pavimento y muro, que se pueden relacionar con los hallazgos del sondeo 5, el lagar, que se puede interpretar como zona de almacenaje o servicios relacionados con este. Todo ello asentado sobre un nivel geológico estéril de arcillas arenosas.

SONDEO 5: Orientado de norte a sur, situado a la entrada derecha del solar. Una vez retirados los escombros del derribo y descubiertas las estructuras de un lagar, se decidió aumentar su superficie a toda el área destinada a la "elaboración", excavando un total de 48,24 m², de los 272,24 m² con que cuenta el solar.

Por la singularidad y el estado de conservación aceptable de las estructuras detectadas, jaraíz o "cup", realizado con sillares de caliza roja, depósitos, asientos de prensas, piletas de decantación en piedra y cerámica, canaletas, pavimentos, etc., se retiraron la totalidad de los escombros y de los rellenos de nivelación de los pavimentos del último edificio derruido, para documentarlas suficientemente, a excepción del espacio o franja de seguridad en las inmediaciones de los muros de carga de las edificaciones vecinas.

El lagar o almazara, "cup", tuvo su final y se amortizó a mediados de la década de los años 60, para la construcción de las viviendas. En esta instalación se pueden documentar, al menos, dos fases constructivas, que se iniciarían en el siglo XVIII, hasta mediados del siglo XX.

En la última fase, realizada a mediados del siglo XX, se utilizó como lagar para la elaboración de vino, constando las instalaciones de dos lagares o "cups" para la extracción del mosto, con unas dimensiones de 2,85 x 4,03 x 1,91 m,


asociado y contiguo a depósitos o “cubella” donde fermentarían los mostos; su boca tiene unas dimensiones de 0,93 x 2,26 m.

Así mismo, fueron localizadas dos bases de prensas realizadas en bloques de piedra caliza. Estas prensas pasaban el líquido extraído a una pileta de decantación, a fin de separar los residuos sólidos.


De estas piletas de decantación pasaba a las canaletas que conducían al depósito o “cubella”, que en la primera fase, datada a mediados del siglo XIX, se trataba de una gran tinaja cerámica incrustada en el estrato estéril geológico y afianzada con tierras de relleno con algunos restos cerámicos de una cronología en torno al siglo XVII, sin que se pudieran detectar estratos y estructuras de esta cronología relacionados con el lagar. Además se localizó la boca de un pozo y los pavimentos asociados al “cup”. Todo ello asentado sobre un nivel geológico estéril de arcillas arenosas.

En resumen, en el sondeo 5 se detectaron las estructuras de un lagar contemporáneo con al menos dos fases constructivas. Iniciando su actividad a mediados del siglo XIX, finalizando a mediados del XX. Este lagar tendría asociado una bodega en la parte posterior, donde se localizaban los toneles.

En los sondeos 2 y 3, se documentaron estructuras de hábitat, vivienda, con una cronología no anterior al siglo XIX, y en los sondeos 1 y 4, las estructuras correspondientes a las zonas de servicios y almacenaje del lagar.



Situación del área de excavación



Planimetría de las estructuras exhumadas



Vista general del lagar



Ejemplo de materiales exhumados en la excavación