



Cantera BE-BF del Monte Coto. Polígono 18, parcela 230 (Pinoso)
Estefanía Escandell Jover

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2008

Editores

Araceli Guardiola Martínez y Fernando E. Tendero Fernández
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2010

Depósito legal: A-980-2010

ISBN: 978-84-693-7286-9



Nombre de la intervención:	Cantera BE-BF del Monte Coto. Polígono 18, parcela 230
Municipio:	Pinoso / El Pinós
Comarca:	El Medio Vinalopó / El Vinalopó Mitjà
Directores:	Estefanía Escandell Jover y Tomás Pedraz Penalva
Equipo técnico:	Samuel Serrano Salar (cartografía y delineación)
Autora del artículo:	Estefanía Escandell Jover
Promotor:	COTO STONE, S. L.
Autorización:	2007/1468-A
Fecha de la actuación:	4/4/2008 – 5/5/2008
Coordenadas localización:	Las coordenadas aparecen enumeradas en el texto
Periodos culturales:	No se ha documentado ningún periodo cultural
Material depositado:	No se ha recuperado material arqueológico
Tipo de intervención:	Prospección arqueológica y etnológica

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Geográficamente, nos encontramos en las sierras septentrionales de los sistemas Béticos que se inscriben dentro de la provincia de Alicante. La zona objeto de estudio ocupa la cima y parte de la ladera septentrional del paraje denominado El Coto (835 m s. n. m.). Se trata de una pequeña sierra, orientada NE-SO, que constituye el extremo SO de la sierra del Reclot (Algarejo, 1043 m s. n. m.) y el límite septentrional del valle de Algueña y de la cuenca del barranco de la Casa Vítia. Desde la zona existe un amplio dominio visual del citado valle y de las sierras circundantes: la sierra de L'Algayat (Penya Grossa, 1085 m s. n. m.), sierra de la Hoya y Morachuelas (721 m s. n. m.), sierra de la Espada (Espada, 688 m s. n. m.) y la loma de la Solana (654 m s. n. m.). Administrativamente, el área ocupa la franja meridional del término municipal de Pinoso, lindando con el municipio de Algueña.

El tipo de paisaje general (Usera *et al.*, 2000) es accidentado, con un relieve ondulado en el arco NO-S (las lomas que circundan el valle se elevan entre 150 y 200 m sobre el llano) y montañoso, con un relieve tipo colina, en el resto (con desniveles de más de 500 m). El perfil topográfico es recortado suave.

La región posee una tradición eminentemente agrícola y ganadera, lo que se constata, desde el punto de vista geográfico, por la ocupación en el piedemonte de explotaciones agrícolas (almendros). La cima y parte superior de las laderas están cubiertas por manchas boscosas, dominadas por el pino carrasco (*Pinus halepensis*) y, de forma muy residual, la coscoja (*Quercus coccifera*) y la carrasca (*Quercus ilex* L). El sotobosque y el monte arbustivo se caracterizan por la presencia de esparto (*Stipa tenacísima*), romero (*Rosmarinus officinalis*), tomillo (*Thymus vulgaris*) y espino blanco (*Crataegus monogyma*), entre otras. Estos espacios, tradicionalmente dedicados a la ganadería y a explotación de los recursos forestales (Escandell y Pedraz, 2008: 113-115), son sobre los que recaen principalmente las recientes actividades extractivas.

La superficie arbórea cubre de forma homogénea las laderas de la sierra del Coto. Las características de cada espacio forestal se hallan sometidas a los matices de extensión, tamaño y número de los individuos según el grado de insolación, la calidad de la tierra y la humedad del subsuelo (Monzó y Tent-Manclús, 2008).

Desde el punto de vista geológico, el suelo es calizo con numulites perteneciente al Terciario. Los *Nummulites* son el grupo de fósiles más característico del Eoceno marino. Eran protozoos marinos con esqueleto calcáreo, en forma de moneda, del grupo de los foraminíferos.

El área estudiada abarca una superficie de 187.354 m². En el catastro de rústica del término municipal de Pinoso (Oficina Virtual del Catastro <http://ovc.catastro.meh.es>), se engloba dentro del polígono 18-subparcela ab de la parcela 230 (referencia catastral 03105A018002300000WI), clasificándose como MM Pinar maderable. Cartográficamente, encontramos la zona en la hoja 27-34 (870) Pinoso, de la cartografía militar de España, Servicio Geográfico del Ejército, serie L (E/1:50.000).

Las coordenadas de localización son: UTM (m): 1) X: 673611 – Y: 4247174; 2) X: 673435 – Y: 4247409; 3) X: 673649 – Y: 4247594; 4) X: 673823 – Y: 4247683; 5) X: 674074 – Y: 4247592; 6) X: 674101 – Y: 4247382; 7) X: 673945 – Y: 4247381; 8) X: 673867 – Y: 4247329.

La zona prospectada se localiza en el Monte Coto. La extracción de mármol en esta zona se remonta a principios del siglo XX, con utilización de maquinaria industrial (Monzó y Tent-Manclús, 2008: 112). A partir de los años 70 del

pasado siglo crece la intensidad de la explotación y su reflejo en el paisaje (grandes cortados de piedra blanca –mármol– que afloran en los perfiles resultantes, naves industriales, grúas de carga, etc.).

Los distintos restos arqueológicos localizados a lo largo de todo el término municipal de Pinoso nos permiten conocer la existencia de población en estas tierras desde la Edad del Bronce (II milenio a. C.), continuando en época romana y medieval hasta nuestros días.

Durante los trabajos de prospección en la zona de actuación no se hallaron evidencias de la existencia de restos de restos arqueológicos o etnológicos. Se realizó una prospección intensiva y directa con una corta distancia de separación entre los prospectores debido al escaso y nulo grado de visibilidad del suelo, por la abundante vegetación arbórea y arbustiva.

BIBLIOGRAFÍA

ESCANDELL JOVER, E. y PEDRAZ PENALVA, T. (2008): “La Algueña: paisaje y mármol”, *Revista del Vinalopó*, 11, pp. 113-126.

MONZÓ GIMÉNEZ, J. C. y TENT-MANCLÚS, J. E. (eds.) (2008): *Historia de la Minería de Sal y el origen de las extracciones de roca ornamental en Pinoso. Excursiones de Don Daniel Jiménez de Cisneros*, Ayuntamiento de Pinoso, Pinoso.

USERA, J.; MOLINA, E.; MONTOYA, P.; ROBLES, F. y SANTISTEBAN, C. (2000): “Límites entre sistemas y pisos en la provincia de Alicante”, en J. C. Cañaveras, M.^a A. García del Cura y A. Meléndez (Eds.): *Itinerarios Geológicos por la provincia de Alicante y limítrofes*, Universidad de Alicante, Alicante, pp. 43-58.



Vista aérea de la zona de actuación (Pinoso, Alicante)



Vista de la zona prospectada con abundante vegetación arbustiva y matorral



Vista al norte de la zona prospectada desde el municipio de Algueña