




Calle Sirera y Dara, 34 (Novelda)

Jesús García Guardiola y Eduardo López Seguí

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2006

Editores

Fernando E. Tendero Fernández y Sara Pernas García

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2008

Depósito legal: A-1069-2008

ISBN: 978-84-691-6725-0



Nombre de la intervención:	Calle Sirera y Dara, 34
Municipio:	Novelda
Comarca:	El Medio Vinalopó / El Vinalopó Mitjà
Director:	Eduardo López Seguí
Equipo técnico:	Jesús García Guardiola y Fernando Gomis Ferrero
Autores del artículo:	Jesús García Guardiola y Eduardo López Seguí
Promotora:	Jana Vrbona
Autorización:	2006/0903-A
Fecha de la actuación:	26/10/2006 – 31/10/2006
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodos culturales:	Islámico, bajomedieval, moderno y contemporáneo
Material depositado:	Museo Histórico-Artístico de la Ciudad de Novelda
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

La vivienda en la que hemos realizado la excavación arqueológica tiene una superficie total de 113,5 m², de los que hemos excavado 5,30 m² repartidos en dos sondeos arqueológicos que hemos planteado en la parte norte y central del inmueble. La no afección de los trabajos de reforma interior de la vivienda al subsuelo, ya que esta no va a ser derribada, sino reformada para un uso como cafetería, no aconseja la realización de una excavación de mayor importancia, quedando el resto del subsuelo en reserva para un futuro.

De nuestros trabajos de excavación y de la conjunción de los análisis estratigráficos y de los materiales, hemos extraído una serie de fases históricas que resumimos a continuación.



La fase más antigua la hemos fechado a principios del siglo XIII, dentro de la época almohade, momento en el que incluimos una serie de vertidos de arenas de color pardo y cenizas en el sondeo 2 (UE 211), que hemos asociado a la proximidad de una zona industrial situada en los alrededores. Por otra parte, los restos de la UE 112 del sondeo 1, donde no ha aparecido ningún tipo de

material arqueológico, sino simplemente pequeños carboncillos, también podrían pertenecer a esta fase.

El momento bajomedieval (siglos XV-XVI) se encuentra identificado en este lugar a partir de las cimentaciones de dos muros de mampostería en el sondeo 1 (UU. EE. 110 y 114), y de un nuevo muro de hormigón de mortero de cal y grava encofrado en el sondeo 2 (UE 210), sin ningún tipo de pavimento asociado en ambos casos, estando estos probablemente destruidos por el nivel de ocupación posterior, fechado entre los siglos XVI y XVII. En este último momento se va a producir una pequeña reforma en el espacio situado en el sondeo 1, ya que se va a continuar utilizando una de las paredes anteriores (UE 114), encontrando en este caso un pavimento de yeso apoyado en esta (UE 108). Por su parte, en el sondeo 2 encontramos un recrecido, en este caso de mampostería (UE 208), de la pared de la fase anterior (UE 210), con un pavimento de cal y grava asociado (UE 206).

Entre los siglos XVII y XVIII va a continuar manteniéndose el patrón urbanístico precedente, ya que los muros de este momento van a seguir superponiéndose a los anteriores, como ocurre con el muro de mampostería de este momento (UE 105), que posee asociado un suelo de cal y grava (UE 106), con sus correspondientes estratos de relleno con materiales arqueológicos datados en esta fase. En el sondeo 2 esta fase se encuentra muy afectada por los niveles de época contemporánea, por lo que solo hemos podido identificar un pequeño tramo de un nuevo muro de mampostería (UE 207).

Finalmente, la época contemporánea pertenece a los restos de la vivienda que todavía se encuentra en pie, con un suelo, para el caso del sondeo 1, compuesto por grandes placas de piedra caliza talladas de forma rectangular (UE 100), asentadas sobre una capa de yeso (UE 101). Por último, en la zona perteneciente al sondeo 2 encontramos para este momento una serie de pavimentaciones de yeso y el suelo actual de la casa, construido con guijarros y cal (UE 200).





Vista general del sondeo 1 tras la intervención



Vista general del sondeo 2 tras la intervención