



Calle Trinquete Alto, 8 esquina calle Concepción (Callosa de Segura)
Ana Alegre López

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2006

Editores

Fernando E. Tendero Fernández y Sara Pernas García
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2008

Depósito legal: A-1069-2008

ISBN: 978-84-691-6725-0



Nombre de la intervención:	Calle Trinquete Alto, 8 esquina calle Concepción
Municipio:	Callosa de Segura
Comarca:	La Vega Baja / El Baix Segura
Directores:	José Ramón Ortega Pérez y Tomás Pedraz Penalva (ARPA Patrimonio, S. L.)
Equipo técnico:	Ana Alegre López y Jaime Palazón García
Autora del artículo:	Ana Alegre López
Promotores:	Manuel Alejandro Menárguez Serrano y Raquel Mateo Hernández
Autorización:	2006/1221-A
Fecha de la actuación:	20/11/2006 – 22/11/2006
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodo cultural:	Contemporáneo
Material depositado:	Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

El área de actuación se encuentra situada al oeste del núcleo antiguo de Callosa de Segura (Alicante), en un solar localizado en la calle Trinquete, n.º 8. Se trata de un solar con una superficie de unos 53,81 m², en el cual se ha realizado un único sondeo de 4 x 1,20 m (6 m²) debido al tamaño reducido del solar y a la necesidad de dejar unos márgenes de seguridad con la vivienda colindante. Este solar se encuentra en una zona de grado arqueológico 3.


Se procedió a la excavación tras levantar el pavimento existente (UE 400) de losas de terrazo de mármol trabadas con cemento, colocadas sobre un preparado de zahorra (UE 100) con abundante grava. Se continuó excavando y se llegó a una capa de relleno, estéril, de color naranja sin material ni estructuras, por lo que se decidió finalizar la excavación.

Debido a la ubicación del solar dentro del casco urbano de Callosa de Segura (en una zona de grado arqueológico 3), se hizo necesaria una actuación arqueológica. Se realizó un sondeo de 4 x 1,20 m en el que no se obtuvieron resultados. Se levantó un pavimento contemporáneo de losas de terrazo de

mármol trabadas con cemento, apoyado sobre un preparado de zahorra con muchas gravas.

Tras eliminar el pavimento y su preparado lo único que apareció fue una estructura circular excavada en el estrato estéril, de poca altura (30 cm). Podría tratarse de la base para colocar una gran tinaja, aunque no se sabe con seguridad. Se conoce que esta vivienda en su planta baja se utilizaba como tienda de comestibles, y es posible que tuvieran alguna tinaja o gran contenedor con algún producto.

El material cerámico encontrado es escaso y fragmentario. Es de cronología contemporánea. Destaca un pequeño mortero completo sin vidriar, que pertenecía a los propietarios de la vivienda anterior.



Grados de protección arqueológica



Situación del sondeo en el solar



Final de la excavación del sondeo



Rebaje de comprobación en el sondeo