



Cova d'En Pardo (Planes)

Jorge A. Soler Díaz y Consuelo Roca de Togores Muñoz

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2003

Editores

Fernando E. Tendero Fernández, Araceli Guardiola Martínez y Antonio Pérez García
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2004

Depósito legal: A-789-2004

ISBN: 84-688-8047-7



Nombre de la intervención:	Cova d'En Pardo
Municipio:	Planes
Comarca:	El Comtat
Directores:	Jorge A. Soler Díaz y Consuelo Roca de Togores Muñoz
Equipo técnico:	G. Pérez, C. Ferrer, C. Verdasco, P. Guillén, D. Duque, G. García Atienza, T. Ximénez de Embún y E. Alfosea
Autores del artículo:	Jorge A. Soler Díaz y Consuelo Roca de Togores Muñoz
Promotores:	Excma. Diputación Provincial de Alicante y MARQ
Autorización:	2003/0485-A
Fecha de la actuación:	1/9/2003 – 27/9/2003
Coordenadas localización:	30SYJ/YH734575,59/4299808,01
Periodo cultural:	Neolítico
Material depositado:	MARQ. Museo Arqueológico de Alicante
Tipo de intervención:	Excavación ordinaria

INTRODUCCIÓN

La campaña arqueológica que se ha llevado a cabo del 1 al 27 de septiembre de 2003 ha tenido como principal objetivo la excavación de los niveles VI y VII en extensión, en prácticamente todos los sectores que, en la campaña anterior (2002), se habían rebajado alcanzando la primera talla del nivel VI y descubriendo en parte del área central los inicios del nivel VII.

Terminada la excavación quedan las áreas ENTRADA y CENTRAL con todo el nivel VII excavado, mientras que al contrario de lo que se preveía, el nivel VI todavía se registra en el área del FONDO de la cavidad a pesar de haberse planteado en casi todos los subsectores cuatro tallas (dos en la campaña de 2002 y otras dos en la de 2003). También se ha procedido a excavar el hogar que se descubrió en 2001, levantándose los últimos restos del nivel V que quedaban en el área de la excavación de la cavidad.

Con todo, se perfila una secuencia que permite indicar:

- La filiación de los niveles V y VI al ámbito de un Neolítico medio con cerámicas peinadas (Neolítico IC).
- La filiación del nivel VII a un Neolítico con cerámicas inciso-impresas (Neolítico IB) en el que se determinan algunas cerámicas cardiales¹.

Respecto a los trabajos pluridisciplinarios, se han realizado análisis de sedimentología del nivel VII elaborados por C. Ferrer; análisis de antracología de los niveles IV, V, VI y VII realizados por D. Duque; análisis de microfauna de los niveles IV, V, VI y VII elaborados por P. Guillén, y análisis de carpología de los niveles IV, V, VI y VII realizados por G. Pérez. También se han comenzado los análisis de microsedimentología por C. Verdasco. Los estudios de arqueozoología están finalizándose después de una larga trayectoria.

LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA. TAREAS Y HALLAZGOS

Las tareas de excavación han sido realizadas en las 3 áreas en las que queda dividida la SALA DE LA DERECHA: ENTRADA, CENTRAL y FONDO, desarrollándose con mayor intensidad en el ÁREA CENTRAL y en el ÁREA DEL FONDO.

Trabajos en el área de la entrada

En el ÁREA DE LA ENTRADA se ha continuado la excavación de los tres cuadros abiertos en campañas previas –4.2/C, 4.2/D y 5.2/C–. Todos estos cuadros habían quedado con el nivel VII al descubierto, pero sin llegar a excavarlo. Ya se adelantaba el año anterior la posición más elevada de este sedimento rojizo con respecto a las otras áreas de la cavidad, lo que resulta coherente con el fuerte buzamiento que se observa en el *Perfil A*. En general las tierras del nivel VII son finas y rojizas y se determinan pocas piedras. En esta área aparece a cotas entre -217 y -239 cm, que son las más altas de localización del nivel VII.

Aparecen varias manchas de hogares, resultado del encendido de fuegos en la cavidad. Se toma para pruebas de temperatura una de las piedras que se encontraba en el centro, y también se recogen muestras de sedimento del mismo. Como material más significativo hallado en este nivel tenemos fragmentos de cerámica cardial y lisa, y en sílex se localizan pequeñas laminillas y lasquitas de talla. Es de destacar también un colgante o anillo sobre

diáfisis de hueso, un fragmento de cerámica impresa de instrumento y escasa fauna. La documentación de estos elementos en el área de la entrada, puede indicar la realización de actividades vinculadas a una ocupación temporal.

El nivel finaliza cuando aparecen gran cantidad de gravas y piedras y no aparece prácticamente material, hechos que indican el cambio a otro nivel sedimentológico, y esto se produce en el área de la entrada a unas cotas entre -240 y -254 cm, por lo que la potencia del nivel VII es de 9-30 cm.

Trabajos en el área central

Este año se ha podido precisar mejor el final del nivel VI, comprobándose que en algunos subsectores todavía quedaba sedimento del mismo nivel. De este modo, aunque en la campaña de 2002 se consideraba que en el nivel VII se hallaba en los subsectores 4.4/B, 5.3/C y 5.4/A, ahora se indica que entonces todavía no había aflorado el sedimento propio del nivel VII. Sí se alcanzó ese sedimento en los subsectores 3.3/B, 4.3/A, 4.3/B, 4.3/C, 4.3/D y 5.3/A.

Los sectores excavados son: 5.3/B, 5.3/C, 5.3/D, 4.4/B, 4.4/D, 5.4/A, 5.4/B, 5.4/C y 5.4/D.

Las características del final del nivel VI en toda esta área se resumen en una presencia de tierra de color amarillo anaranjado, fina y bastante heterogénea, aunque suele aparecer karstificado y húmedo con abundantes manchas cenicientas con escasez de piedras, excepto en los subsectores 4.4/B y 5.4/C donde se documentan piedras de mediano y gran tamaño que rodean lo que interpretamos como el afloramiento de la estalactita central. Se inicia el nivel entre -227 y -251 cm y finaliza entre -247 y -261 cm, excavándose en total unos 14 y 38 cm de potencia. Se documenta una presencia menor de fauna con respecto al nivel V, y hacia su final aflora algo más de cultura material. Aparecen manchas de hogar. En cuanto al material se documenta cerámica lisa, peinada, un fragmento de incisa en cordón con incisiones transversales al exterior y, en sílex, un fragmento proximal de lámina de sección triangular, un fragmento proximal de lasca laminar.

La excavación finaliza en algunos subsectores como 5.4/C y 5.4/D, sin llegar a encontrar claramente el nivel VII.

El nivel VII se alcanzó en la campaña de 2002 en el subsector 3.3/B, en todo el sector 4.3 y en el subsector 5.3/A (los materiales que en la memoria anterior se

asimilaban a este nivel en los subsectores 4.4/B y 5.4/A son realmente del nivel VI, procediéndose este año a su cambio de sigla, tal como se ha comentado anteriormente).

Los subsectores en los que se ha excavado el nivel VII en el ÁREA CENTRAL son: 4.3/A, 4.3/B, 4.3/C, 4.3/D, 5.3/A, 5.3/B, 5.3/C, 5.3/D, 4.4/B, 4.4/D, 5.4/A, 5.4/B, 5.4/C y 5.4/D.

El nivel se inicia entre -238 y -248 cm. El sedimento es rojizo, suelto y contiene gran cantidad de piedras de gran tamaño que al finalizar el mismo, a cotas entre -257 y -303 cm se alcanzan gravas de pequeño tamaño. Se determinan manchas de combustión. En cuanto al material se documentan cerámicas lisas, decoradas: incisa, plástica, cardial; laminitas, lascas laminares y trapecios de sílex; una azuela de sillimanita, colgantes de concha, escasa fauna.

En el subsector 4.3/D se documenta una pequeña fosa de unos 55 cm de diámetro máximo por 50 cm mínimo, donde aparece abundante material de sílex y contados restos de fauna. Se han realizado 4 planos de las distintas fases de excavación de la fosa y 2 secciones. En la parte superior del cuadro aparece gran cantidad de piedras. En la parte inferior del cuadro 4.4/B se recoge bastante material de calidad como bordes de cerámica cardial.

La potencia del nivel VII queda entre 7 y 47 cm. En muchos de los subsectores no se llega a determinar del todo el nivel VIII.

Trabajos en el área del fondo

En el ÁREA DEL FONDO se ha continuado la excavación de todos los sectores abiertos en campañas previas (4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 4.6, 5.6, 6.6, 7.6), continuando la excavación del nivel VI. Al contrario de lo que se estimaba, en 2002 todavía no se alcanzó el nivel VII.

Las características del nivel VI en el área del fondo eran: presencia de bastante material (similar al encontrado en el área central), ante todo fauna y en menor proporción material cerámico. El nivel resultaba rico en carbones dispersos por toda el área y se observaron abundantes piedras de tamaño mediano y pequeño, abundando la fauna en la segunda talla.

Este año se excava la tercera talla del nivel VI en todos los cuadros y se procede al rebaje del hogar del cuadro 5.5/D, documentado en 2001. De este

hogar se han tomado muestras de la tierra y de las piedras del perímetro interno para la realización de un estudio especializado.

La excavación del nivel VI comienza entre -236 y -240 cm y finaliza entre -262 y -276 cm, alcanzando una potencia entre 21 y 47 cm (en algunos subsectores como en el 7.5/B, alcanzan una potencia de más de 50 cm).

La excavación del nivel VII en el ÁREA DEL FONDO comienza entre -258 y -265 cm. El sedimento es rojizo de grano fino muy suelto, con presencia de abundantes carbones, sobre todo en la zona donde también se observan piedras de pequeño y mediano tamaño.

Los materiales que se recogen son cerámicas lisas, impresas, cardiales, plásticas con cordón; y en sílex, laminitas, lascas laminares y un núcleo de laminitas en el subsector 5.5/A. También se recoge fauna.

La excavación del nivel VII finaliza a cotas de entre -280 y -307 cm, documentándose una potencia de este nivel entre 21-50 cm.

En esta campaña se procede a desmontar el *Hogar 01-V-2* descubierto en la campaña de 2001, que afecta al subsector 5.5/D y a parte de los subsectores 5.6/B y 5.5/C. Una vez delimitado y dibujado la excavación había quedado, dentro del subsector 5.5/D, a -237 (ii), -236 (is), -239 (ds) y -238 (di).

Realmente es el primer hogar que se descubre en la excavación de En Pardo, por cuanto que lo documentado hasta ese año en las excavaciones realizadas son manchas de combustión. El *Hogar 01-V-2* queda integrado por:

I. Un perímetro de piedras. Dos hileras en la parte inferior, dos hileras en la parte izquierda, de 1 a 4 hileras en la parte del fondo y 1 hilera en la parte de la derecha afectada por la mancha central. En este perímetro se determinan quemadas las piedras interiores. En esta zona quedaban de la campaña de 2001 restos de fauna, n.^{os} 2 (-210) y 3 (-211). En el plano de 2001 estas piedras quedan a -226/-225. Todas las piedras del perímetro presentan su cara plana hacia arriba, a modo de plataforma. La piedra j no parece formar parte del hogar, ya que está algo elevada.

II. La parte central es una mancha carbonosa, y en su centro se localizó un fragmento de cerámica lisa (n.^o 1: -210). Las cotas del plano de 2001 de esta mancha quedaban entre -215 y -230.

III. La parte externa del perímetro tenía el sedimento amarillento característico del nivel V.

Para su excavación se siguen los siguientes pasos:

1. Reportaje fotográfico, realizándose las fotos desde los cuatro lados, numerando las piedras más internas y afectadas por el fuego.

2. La identificación de todas las piedras:

1 piedras dibujadas	2 piedras fotografiadas quemadas	3 piedras dibujadas	4 piedras fotografiadas quemadas	5 piedras dibujadas	6 piedras fotografiadas quemadas
7a 15 x 10 cm		8j 18 x 11 cm. Quizá no forme parte del hogar		9r 9 x 5 cm	
10b 10 x 11 cm		11k 20 x 13 cm		12s 9 x 8 cm	
13c 15 x 16 cm		14l 10 x 14 cm	154	16t 5 x 7 cm	
17d 20 x 17 cm		18m 9 x 9 cm		19u 9 x 12 cm	206
21e 17 x 16 cm		22n 20 x 15 cm		23v 16 x 8 cm	248
25f 17 x 7 cm	261	27ñ 15 x 9 cm		28w 10 x 7 cm	297
30g 18 x 15 cm		31o 16 x 10 cm		32x 10 x 6 cm	339
34h 10 x 7 cm	353	36p 13 x 14 cm		37y 9 x 7 cm	382
39i 12 x 4 cm		40q 17 x 14 cm		41z 9 x 7 cm	425

3. La toma de muestras de la mancha central.

Tras levantar las piedras, se procede a excavar el cuadro seccionando la estructura de combustión transversalmente. Ese proceso permite observar y recoger grandes trozos de carbón, midiendo la franja que compone la mancha carbonosa unos 3 cm. Por debajo se determina una franja rojiza, alterada por el fuego, de unos 5 cm, con fragmentos de fauna quemada o impregnada por tierra carbonosa y la tierra granulosa amarillenta anaranjada característica del Nivel V.

Separado nítidamente del hogar que queda en la parte superior del nivel V, se encuentra una buena dispersión de fauna que integra mandíbulas, clavículas y diáfisis, realizándose de todas ellas un reportaje fotográfico.


Salvo el fragmento de cerámica n.º 1, todo el material se localiza por debajo del hogar, junto con la fauna descrita. Se trata de los fragmentos de cerámica lisa (4: 217 y 5: 216), peinada (7: 220 y 6: 216 –dos fragmentos–, 21: 229, 27: 234 y 29: 234) y un fragmento con arranque de asa de orejeta (32: 232).

VALORACIONES

Los trabajos de excavación de la campaña 2003 permiten vincular el nivel VII con un momento propio del Neolítico cardial o epicardial, quedando el nivel VI en el ámbito de un Neolítico caracterizado por las cerámicas peinadas. Afinar la cronología de ambos momentos será un objetivo de estudio bien avalado por análisis de C14.

NOTA

¹ En principio, mientras que los niveles V y VI quedan caracterizados por la presencia de un sedimento de tono amarillento, carbones, restos de encendidos de fuegos en extensión con fines profilácticos y una importante presencia de fauna, en el nivel VII es netamente diferente: ahora se determina un sedimento rojizo, grandes bloques de piedra, escasa fauna y hogares bien delimitados. Si en los niveles V y VI vemos muy probable el uso de la cavidad como cueva –redil, con todas las matizaciones que a este respecto haya que hacerse–, en el nivel VII estamos frente a una ocupación previa donde la cueva se perfila como una unidad de habitación humana. Queda el nivel VIII como una unidad estratigráfica caracterizada por gravas y un sedimento rojo intenso.



Área de excavación de la campaña 2003. Niveles VI y VII



Trabajos de excavación en el área central del área de la derecha



Desmonte del hogar del nivel V del subsector 5.5/D tras su recogida de muestras para análisis



Acumulación de restos de talla de sílex, subsector 4.4/B VII