




Calle Verónica, 45 (Villena)
Inmaculada Reina Gómez

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2007

Editores

Fernando E. Tendero Fernández y Sara Pernas García
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2008

Depósito legal: A-1070-2008

ISBN: 978-84-691-6719-9



Nombre de la intervención:	Calle Verónica, 45
Municipio:	Villena
Comarca:	El Alto Vinalopó / L'Alt Vinalopó
Director:	Marco Aurelio Esquembre Bebia (ARPA Patrimonio, S. L.)
Equipo técnico:	Inmaculada Reina Gómez y Jaime Palazón García
Autora del artículo:	Inmaculada Reina Gómez
Promotor:	Francisco Iniesta López
Autorización:	2006/1220-A
Fecha de la actuación:	23/4/2007 – 24/4/2007
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodo cultural:	Contemporáneo
Material depositado:	No se ha recuperado material arqueológico
Tipo de intervención:	Seguimiento de derribo y sondeos arqueológicos

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

La actuación realizada en el solar C/ Verónica, n.º 45 de Villena (Alicante) ha constado de dos partes: seguimiento de derribo y sondeos arqueológicos.

- En el seguimiento no se observó la existencia de ninguna estructura ni elemento arqueológico ni arquitectónico.
- Tras esta primera fase se realizaron dos sondeos manuales y uno mecánico. El Sondeo 1, localizado en la zona intermedia del solar, de unas dimensiones de 4 x 3 m y una profundidad máxima de 0,43 m y mínima de 0,30 m; el Sondeo 2, situado en el pasillo de entrada, con unas dimensiones de 4 x 1 m y una profundidad máxima y mínima de 0,35 m y 0,31 m. Por último, el Sondeo 3 está ubicado en el fondo del solar y hecho a máquina, con unas dimensiones de 3 x 1,5 m y una profundidad de 0,40 m y 0,39 m. Los sondeos constataron la existencia de unas reformas dentro de la vivienda, en las que se hallaron dos pavimentos sucesivos, ambos del siglo XX.


El Sondeo 1, al igual que el Sondeo 2, tiene una estratigrafía muy simple, que refleja las transformaciones que ha sufrido la vivienda actualmente derribada.

Presenta un primer nivel inicial (UE 3001), compuesto por un suelo de losetas de cerámica (0,15 x 0,15 cm) que forma parte del último nivel de uso de la vivienda. Bajo este suelo encontramos otros dos, la UE 3002, localizada en la mitad este del sondeo, y la UE 3003, situada en la mitad oeste del mismo. Ambas forman parte de una fase anterior de la vivienda. Al levantar ambos suelos encontramos restos de un muro (UE 1001) que divide el sondeo en dos, y a ambos lados del mismo dos estratos de zaborra (UU. EE. 101 –situada al este del muro– y 102 –al oeste del muro–), cuya función es la de nivelar el terreno. Bajo las UU. EE. 101 y 102 se encuentra el sustrato estéril (UE 103). En la zona oeste, bajo la UE 102 se hallan, cortando el sustrato estéril (UE 103), una fosa de planta circular (UE 4001) y una tubería que lleva dirección N-S, que corta a su vez a la fosa anteriormente mencionada.


El Sondeo 2 repite el patrón anterior. En un primer nivel encontramos el último pavimento en uso de la vivienda (UE 3004), que se corresponde con el del Sondeo 1 (UE 3001). Inmediatamente después se localiza un segundo pavimento (UE 3005), de terrazo en color azul, y debajo, un estrato de nivelación del terreno (UE 201). Por último, encontramos el sustrato estéril (UE 202).

El Sondeo 3 es un sondeo mecánico, realizado con una pala excavadora pequeña con un cazo liso de 1,20 m y carente de dientes, localizado en el interior de la vivienda. Es una zona caracterizada por la abundancia de escombros (UE 301), bajo la cual se halla el sustrato estéril (UE 302).

En los sondeos 1 y 2, el material extraído ha sido muy escaso limitándose a unos trozos de cerámica del relleno de la fosa UE 4001 (UE 104. Sondeo 1), de época contemporánea, por lo que no ha sido recogido.




Situación de la zona de actuación



Planta con la situación de los sondeos



Sondeos 1 y 2



Estructuras del Sondeo 1