



**Plaça de Dalt, 7 (Petrer)**

M.<sup>a</sup> Dolores Soler García

**Publicación digital**

*Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2004*

**Editor**

Fernando E. Tendero Fernández

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados  
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

**Año de la edición: 2007**

**Depósito legal: A-980-2006**



|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la intervención:</b> | <b>Plaça de Dalt, 7</b>                        |
| <b>Municipio:</b>                 | Petrer                                         |
| <b>Comarca:</b>                   | El Medio Vinalopó / El Vinalopó Mitjà          |
| <b>Directora:</b>                 | M. <sup>a</sup> Dolores Soler García           |
| <b>Equipo técnico:</b>            | —                                              |
| <b>Autora del artículo:</b>       | M. <sup>a</sup> Dolores Soler García           |
| <b>Promotor:</b>                  | PUCLAIN, S. L.                                 |
| <b>Autorización:</b>              | 2004/0305-A                                    |
| <b>Fecha de la actuación:</b>     | 26/5/2004 – 25/6/2004                          |
| <b>Coordenadas localización:</b>  | Centro urbano                                  |
| <b>Periodos culturales:</b>       | Bajomedieval y moderno                         |
| <b>Material depositado:</b>       | Museo Arqueológico y Etnológico Damaso Navarro |
| <b>Tipo de intervención:</b>      | Excavación arqueológica                        |

## INTRODUCCIÓN

Entre mayo y junio del año 2004 se llevó a cabo una excavación arqueológica de salvamento en un solar de 185 m<sup>2</sup> de superficie, ubicado en la Plaça de Dalt, n.º 7 esquina calle Cura Bartolomé Muñoz, en el casco histórico de Petrer. La intervención estuvo motivada por la construcción de un edificio de nueva planta con sótano en dicha parcela.

El método de excavación fue el Harris-Carandini, consistente en la excavación por estratos a los que damos un número y denominamos unidades estratigráficas (UE). Así como el sistema de área abierta, lo que nos ha llevado a ampliar el área de trabajo a medida que localizábamos restos arqueológicos. Hemos registrado los distintos ambientes (A) con un número.

En el solar existía un edificio con planta baja, a la que se accedía por la calle Cura Bartolomé Muñoz, y planta alta, cuyo acceso era por la Plaça de Dalt. Fue derribado en el último tercio del siglo XX. Actualmente estaba siendo usado como aparcamiento por lo que tenía una solera de hormigón (UE 1) de entre 10-15 cm de grosor.

El primer paso consistió en marcar la zona de intervención planteada en el proyecto de solicitud. Esta ocupaba todo el solar, dejando unos metros de

separación respecto a las medianeras y a los límites con las calles. Procedimos a levantar la solera de hormigón y encontramos un relleno de tierra amarilla con gravas (UE 2) usado para nivelar el suelo tras el derribo del edificio. Este estrato de zahorra se disponía en pendiente desde la zona este hacia la oeste (calle Cura Bartolomé Muñoz). Una vez que extrajimos este nivel pudimos delimitar la parte del solar que correspondía a la planta baja (Área 1) y la que correspondía a la planta alta (Área 2).

#### ÁREA 1

Formada por el Ambiente 8 (A8), se dispone en forma de L, en el lado norte y oeste del solar. Ocupa unos 90 m<sup>2</sup>. Delimitado por muros de piedra y ladrillo enlucidos con cemento (UU. EE. 44, 45, 46 y 73). Dichos muros rompen la estratigrafía del Área 2, que parece que continuaba hacia el norte y el oeste.

En este ambiente documentamos, además del hormigón y las gravas, un estrato potente formado por los escombros (UE 72) del propio edificio. Inmediatamente bajo los escombros, apareció el nivel geológico (UE 13) a una profundidad entre -2,33 y -2,63 m. Este nivel constituido por arcillas es el nivel natural del terreno y fue recortado para realizar la planta baja, en la que había una bodega y local social. Por tanto, esta parte de la excavación estaba finalizada, siendo el resultado negativo. Nos concentramos entonces en la planta alta, cuyo último uso fue el de fábrica de calzado.

#### ÁREA 2

Localizada en el cuadrante sureste del solar, ocupando una superficie aproximada de 60 m<sup>2</sup>. Delimitada por los muros contemporáneos UU. EE. 44, 45, 46 y 73, que la separan del Área 1 por la medianera este del solar y por la propia Plaça de Dalt, desde donde se accedía a este piso. Formada por los ambientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11.

Bajo la solera de hormigón y el nivel de relleno de gravas (UU. EE. 1 y 2), encontramos parte de los suelos de la fábrica. Por un lado, un pavimento de cemento (UE 4) y, por otro, uno de losetas hidráulicas (UE 3). Se conservaban parcialmente en la zona este del área. En el resto aparece un estrato de tierra con escombros contemporáneos (UE 5 y UE 47), en el que empiezan a aparecer fragmentos cerámicos bajomedievales y modernos. Bajo estos sedimentos encontramos todos los ambientes y niveles arqueológicos, hasta un total de setenta y dos unidades estratigráficas.

Los restos exhumados pertenecían a varias estructuras de habitación de diversas épocas, siendo las más antiguas datables a finales de la Edad Media. Existía una superposición de muros de época moderna hasta llegar a los del edificio contemporáneo.

La relevancia de los hallazgos radica en el hecho de poder conocer y confirmar la ocupación de esta zona de la villa ya en la Baja Edad Media. Las estructuras más antiguas se encontraban arrasadas y colmatadas por la sedimentación posterior a su abandono. Era significativa la reutilización de algunos muros para sustentar construcciones posteriores, como ocurría con el muro UE 30. Sin embargo, no se trataba de construcciones con un valor monumental significativo.

Además del conjunto de habitaciones, fue importante la recuperación de un gran lote de cerámicas (lozas doradas, jarras decoradas con óxido de manganeso, cerámicas vidriadas de cocina, etc.), que tras un análisis previo de las mismas, podemos señalar que datan las más antiguas de los siglos XV-XVI. También aparecieron algunos fragmentos de cerámica islámica, pero de forma residual.


Tras el análisis de las estructuras y restos materiales hallados, propusimos la existencia de cuatro niveles:

Nivel 1: Base geológica.

Nivel 2: Fase bajomedieval. Formada por los muros 30, 70, 36, 32, 64, 7, 41 y 52. Son estructuras realizadas sobre la base geológica. Aparecen arrasadas o reaprovechadas por construcciones posteriores. Los rellenos de abandono o nivelación contienen abundante material cerámico datable en los siglos XV y XVI, esencialmente.

Nivel 3: Fase moderno-contemporánea. Formada por los muros UU. EE. 6, 15, 22, 23 y 40.

Nivel 4: Siglo XX. Compuesto por las estructuras que formaban la bodega y la fábrica, así como por los estratos de relleno para el servicio de aparcamiento.



Planta general de la excavación  
con ambientes (A)



45



46



47

Estructuras exhumadas



Escudilla de cerámica vidriada del siglo XV



Fragmento de hueso trabajado