



Reurbanización e integración del Centro Histórico - Fase I (Orihuela)

Emilio Diz Ardid

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2001

Editor

Fernando E. Tendero Fernández

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2002

Depósito legal: A-787-2002

ISBN: 84-607-5525-8



Nombre de la intervención:	Reurbanización e integración del Centro Histórico - Fase I
Municipio:	Orihuela
Comarca:	La Vega Baja / El Baix Segura
Director:	Emilio Diz Ardid
Promotora:	Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. Dirección General de Arquitectura y Vivienda
Fecha de la actuación:	26/11/2001 – 12/12/2001
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodos culturales:	Bajomedieval, moderno y contemporáneo
Material depositado:	Museo Arqueológico Comarcal
Tipo de intervención:	Excavación de salvamento

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

El proyecto de “Reurbanización e integración del Centro Histórico de Orihuela” consiste básicamente en la repavimentación de esta zona de la ciudad una vez que se hayan reorganizado y renovado las conducciones y tendidos de distintos servicios públicos (agua, electricidad, telefonía y gas ciudad), de forma que transcurran todos ellos por el subsuelo de una forma ordenada, evitando así afean las fachadas de un BIC como es el Casco Antiguo de Orihuela.

Obviamente la ejecución de este proyecto, concretamente la Fase I, actualmente en curso, contempla la realización de diversas zanjas y remociones de tierra. Por ello se consideró necesaria una intervención arqueológica previa a fin de obtener información sobre aspectos relacionados con edificios declarados BIC y palacios o lugares susceptibles de proporcionarnos información sobre suelos antiguos, o una aproximación al nivel de calle en determinados momentos históricos.

A este fin planteamos la intervención mediante la realización sucesiva de 6 sondeos arqueológicos con unas dimensiones en torno a 2 x 1 x 1 m. Los sondeos se han realizado junto a edificios singulares dentro del área afectada por el proyecto, concretamente junto al Palacio del Marqués de Arneva (actual casa consistorial), iglesia parroquial de Santas Justa y Rufina, Palacio de la

Condesa de la Granja, Puente de Poniente, S. I. Catedral y Palacio del Portillo (sede de la Caja Rural Central).

A pesar de no tratarse de una excavación en extensión, se ha utilizado para la documentación el método Harris, analizando tanto procesos de sedimentación como otros de destrucción de los sedimentos, debidos a causas antrópicas.

SONDEO 1. Portada del Palacio del Marqués de Arneva (PMAO-2001)

Fecha de realización: 26/27-XI-2001. Resultados: La mayor parte del sondeo resultó estar ocupada por las zanjas de los servicios de agua, telefonía y electricidad. No obstante, pudieron también documentarse restos de una antigua acera (¿años 60?), la zapata de cimentación del palacio, situada unos 45 cm bajo el nivel de acera actual, así como un posible pavimento de cantos, relacionado con el umbral de la portada principal y situado a tan solo 20 cm bajo la acera.

SONDEO 2. Portada lateral iglesia de Santas Justa y Rufina (SJRO-2001)

Fecha de realización: 27/29-XI-2001. Resultados: Sin lugar a dudas es el más interesante de todos los sondeos realizados. La situación de la portada al resguardo de la torre ha motivado el alejamiento de las acometidas de los distintos servicios y la conservación de una interesante estratigrafía. Bajo la acera a unos 11 cm hemos documentado una de las molduras de la portada y bajo ella un antiguo pavimento de cantos irregulares asentados en arena, situado entre 35 y 38 cm bajo el nivel actual; este pavimento apoya en algunas zonas sobre las zapatas de cimentación de los muros, por ello hemos de considerarlo como el nivel de suelo correspondiente a la fachada, aunque su cronología creemos provisionalmente que podría corresponder al siglo XIX. Bajo este pavimento aparece un nivel de enterramientos y la cimentación de muros y pilar de la portada.

SONDEO 3. Fachada lateral Palacio Condesa de la Granja (PCGO-2001)

Fecha de realización: 27/28-XI-2001. Resultados: Bajo la actual acera de caliza marmórea se ha documentado la acera anterior así como las zanjas y acometidas de diversos servicios, electricidad y posiblemente telefonía. Se ha podido documentar también una hilada de sillares situada bajo el nivel actual de la acera así como la zapata de cimentación del edificio, la cual está situada a unos 45 cm bajo el firme actual. Todo ello nos hace pensar que pese a no encontrarse restos, el nivel de suelo antiguo debió situarse a una cota de entre 30 y 40 cm más baja que el actual.

SONDEO 4. Calle Colón, junto Puente de Poniente (CCO-2001)

Fecha de realización: 29/30-XI-2001. Resultados: Este sondeo se ha realizado en el lugar que debió ocupar la Torre de la Sala, sede del Consell municipal o sus aledaños. Desgraciadamente, no se han podido documentar más que escombros recientes y diversas capas de hormigón que llegan hasta más allá de los 80 cm de profundidad.

SONDEO 5. Santa Iglesia Catedral (SICO-2001)

Fecha de realización: 3/4-XII-2001. Resultados: En este caso no se ha considerado necesario realizar el sondeo en la misma portada de la Anunciación, pues el moldurado de la misma en principio parece estar completo y visible en su totalidad. Por ello el sondeo lo hemos realizado en la unión de dos paramentos de muro distintos que se resuelven en su unión mediante un pequeño chaflán y parecen obedecer a dos distintos momentos de la obra gótica. La estratigrafía de este sondeo es la más compleja de los 6 realizados. Entre otros elementos hemos podido documentar:

- La zapata de cimentación de los muros, situada en torno a 50 cm bajo la acera actual.
- Sobre un muro más antiguo del que solo se conserva una hilada de sillares apoya el muro de cierre de la capilla de la Inmaculada ligeramente retranqueado (4 5 cm); la unión de estos muros se sitúa a una cota en torno a tan solo 12-13 cm bajo el nivel de la acera lo que viene a suponer el mismo nivel de la zona asfaltada de la calle.
- La unión en pequeño chaflán del muro de la capilla de la Inmaculada con el correspondiente a la obra de la antigua aula capitular, encierra un canal de desagüe de los terrados empotrado en el muro, el cual al llegar a la calle continúa en un canalillo construido con ladrillos y mortero de cal.
- Finalmente, hay que destacar la presencia de un nivel de enterramientos, con varios paquetes óseos, que aparecieron sin conexión anatómica.

SONDEO 6. Palacio del Portillo (PPO-2001)

Fechas de realización: 12-XII-2001. Resultados: Gracias a este sondeo ha podido documentarse la hilada inicial de sillares de la fachada original del palacio, caracterizada por una labra más tosca. Está situada inmediatamente debajo del nivel de acera, salvo los restos de la portada que afloraban antes de realizarse la intervención. La zapata de cimentación de este primer palacio apareció a una cota de entre 20 y 25 cm bajo la acera actual. Han podido documentarse las molduras originales de la portada barroca, ligeramente diferentes a las de la portada actual.

CONCLUSIONES

En general los restos aparecidos no tienen gran valor patrimonial, salvo las cimentaciones de los distintos palacios e iglesias, estas últimas declaradas BIC. Por ello tienen especial importancia las molduras existentes, bajo el actual nivel de acera, en la portada lateral de la iglesia parroquial de Santas Justa y Rufina que motiva que hoy en día contemplemos esta parte del monumento de forma incompleta.

Es de gran interés la constatación de los niveles de calle existentes en torno a los diversos monumentos en el momento de su construcción, nivel situado por lo general a una cota inferior:

- Palacio del Marqués de Arneva: 20 cm por debajo de la acera actual.
- Iglesia de Santas Justa y Rufina: 35 cm por debajo de la acera actual.
- Palacio de la Condesa de la Granja: 30-40 cm bajo la acera actual.
- S. I. Catedral (obra gótica): 10 cm bajo la acera actual, coincidente con el nivel asfaltado de la calle.
- Palacio del Portillo: 3-4 cm por encima del nivel actual.

Finalmente cabe constatar, hecho por otra parte predecible, la existencia de enterramientos en torno a la iglesia parroquial de Santas Justa y Rufina y en torno a la Santa Iglesia Catedral, estos últimos ya documentados en las excavaciones de la Puerta de las Cadenas (Diz, 1986).

BIBLIOGRAFÍA

DIZ ARDID, E. (1986): "Puerta de las Cadenas", *Arqueología en Alicante 1976-1986, Addenda I, Vega Baja de Segura*, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert. Diputación Provincial de Alicante, Alicante, pp. 27-28.



Sondeo 2. Portada de la iglesia de Santas Justa y Rufina:
pavimento exterior y molduras



Sondeo 2. Nivel de inhumaciones



Sondeo 5. Fachada de la Anunciación de la S. I. Catedral



Sondeo 6. Portada del Palacio del Portillo