




Plaza Sagrado Corazón (Elda)

Antonio M. Poveda Navarro, Juan Carlos Márquez Villora y Jesús Peidro Blanes

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2002

Editores

Fernando E. Tendero Fernández y Alicia Pastor Mira
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2003

Depósito legal: A-870-2003

ISBN: 84-688-3427-0



Nombre de la intervención:	Plaza Sagrado Corazón
Municipio:	Elda
Comarca:	El Medio Vinalopó / El Vinalopó Mitjà
Director:	Antonio M. Poveda Navarro
Equipo técnico:	—
Autores del artículo:	Antonio M. Poveda Navarro, Juan Carlos Márquez Villora y Jesús Peidro Blanes
Promotora:	Asociación Comparsa Moros Realistas de Elda
Autorización:	2002/0486-A
Fecha de la actuación:	28/10/2002 – 20/2/2003
Coordenadas localización:	30SXH923616
Periodos culturales:	Bajomedieval, moderno y contemporáneo
Material depositado:	Museo Arqueológico Municipal
Tipo de intervención:	Excavación de salvamento

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

La zona de excavación se sitúa próxima al flanco sureste del castillo de Elda, del que dista aproximadamente 80 m.

En un solar próximo ubicado a su noroeste ya se realizó una excavación arqueológica de salvamento, en la confluencia de las calles Andrés Amado y el Castillo, documentándose una construcción que estuvo activa entre los siglos XV y XVII. Dicha intervención, efectuada en el año 1984, fue dirigida por la arqueóloga M.^a Luisa Delgado García. Posteriormente, en el año 1988, se realizó otra excavación de salvamento junto al flanco suroeste del área que nos ocupa, en un solar ubicado entre la plaza del Sagrado Corazón y la plaza de la Constitución. Esta intervención la dirigió el arqueólogo Antonio M. Poveda Navarro, documentándose los restos de un asentamiento islámico de finales del siglo XII o principios del XIII, sobre el que después se edificaron diversas estructuras de los siglos XIV-XV, XVI-XVII y una última del siglo XIX con reformas del siglo XX.

De un total de 13 sondeos practicados, los resultados más significativos corresponden a los siguientes:

Sondeo 1

El único vestigio que cabe resaltar es un muro perteneciente a ámbitos domésticos de época contemporánea (siglos XIX-XX).

Sondeo 3

Tras la excavación de la capa superficial (UE 0) se han documentado una serie de estratos correspondientes a una vivienda de época contemporánea. En primer lugar se ha detectado la presencia de diversas pavimentaciones recientes (siglo XX). Es el caso de un suelo de losetas de terrazo (UE 9), localizado en el lado suroeste del sondeo; o bien el de un suelo de losas de piedra caliza de diverso tamaño (UE 85), que podría relacionarse con una entrada de vehículos de tracción animal, documentadas en otros ámbitos del núcleo histórico de Elda. Por otro lado, en el lado noroeste del sondeo no se ha conservado ningún tipo de pavimentación, documentándose una serie de niveles de relleno contemporáneo (UU. EE. 128, 132, 134 y 135, 136, 138) asociados a restos de pavimentaciones (UU. EE. 79, 130) y muros (UU. EE. 133, 140 y 155) también contemporáneos.

En el extremo norte del sondeo, una vez retirados los estratos superiores, han aparecido una serie de pavimentaciones de mortero ligero (UU. EE. 142, 152, 158, 159 y 161) y de cubetas de uso indeterminado, de forma rectangular, así como su relleno (UU. EE. 102, 103, 108 y 109). Entre las diferentes pavimentaciones han aparecido un buen número de rellenos, estratos de nivelación y preparación para los pavimentos (UU. EE. 97, 98, 100, 147, 151, 156, 160). Al W de estos suelos, bajo niveles de relleno contemporáneo (UU. EE. 130, 135, 136, 138), se ha localizado una fosa con abundante material moderno y contemporáneo (UE 139).

Asimismo, en la zona central del sondeo han aparecido una serie de estructuras identificables con una vivienda contemporánea (UU. EE. 65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 101). En el lado sur del sondeo, bajo la capa superficial (UE 0) se ha localizado una estructura circular formada por un núcleo de mampuestos de diverso tamaño y un grueso revestimiento de mortero (UU. EE. 12 y 197), identificada como una cuba o cisterna, con orificio central de decantación, para la conservación de líquidos, quizá aceite o vino, como suele ser habitual en ciertos ámbitos domésticos del núcleo histórico de Elda. Otra posibilidad podría ser que se tratara de un aljibe. Esta cuba aparece rellena por sendos estratos con abundante material cerámico (UU. EE. 15 y

196), con una amplia cronología que abarca desde momentos tardomedievales (siglos XIV-XV) hasta la época moderna (siglo XVIII).

La excavación de esta zona del solar ha dado como resultado el hallazgo de restos de diversa naturaleza y valor. Cabe destacar, en el apartado de las estructuras, el hallazgo del pequeño depósito circular interpretado como contenedor de líquidos. En su interior, en un estrato que marca su desuso y amortización, se ha recuperado un escaso y heterogéneo conjunto material, preferentemente cerámico, datado entre los siglos XIV y XVIII.

Sondeo 4

Tras el trazado de los límites del sondeo, se ha procedido a la excavación de la capa superficial (UE 0). Bajo este estrato, se han localizado una amplia serie de estratos de época contemporánea (siglos XIX-XX). La UE 5 está formada por un pavimento de argamasa y piedras de un ambiente doméstico. De manera análoga, las UU. EE. 29 y 35 podrían interpretarse como parte del suelo de un posible semisótano compuesto por una preparación de tierra y cal. Bajo la UE 29 se ha localizado la UE 30, formada por una mezcla de tierra de color marrón oscuro y guijarros que se podría asociar a un pequeño lugar de combustión esporádico. Bajo la UE 30, la UE 31 está compuesta por tierra de color marrón claro y nódulos de cal y pequeñas piedras, formando un estrato de relleno. Bajo la UE 35 se ha localizado un estrato de relleno formado por tierra, restos de cal y mampuestos de pequeño tamaño (UE 39).

Siempre bajo el nivel superficial, las UU. EE. 17 y 18 corresponden a estratos de relleno en los que se han hallado restos de material constructivo (pellas de cal) y material cerámico. La UE 18 aparece recortada por dos fosas. La primera (UE 66), de 0,25 x 0,32 m y una profundidad de 18 cm, apenas presenta restos de consideración. La segunda de las fosas (UE 28) muestra, asimismo, una escasa profundidad, en forma de pequeña cubeta de tendencia ovalada (0,98 x 1,45 m), rellena por un estrato de tierra de color marrón oscuro (UE 27) en el que se han localizado restos de material de construcción, metálicos y cerámicos. Paralelamente, se han exhumado los restos de la UE 33, un estrato de relleno de tierra de color marrón claro con la presencia de fragmentos de enlucido, mampostería y restos cerámicos.

En cuanto a las estructuras, siempre inmediatamente bajo el estrato superficial, se ha hallado un muro de mampostería trabada con argamasa de cal (UE 19),

orientado en dirección N-S, con una zapata de cimentación (UE 30) construida, de manera más irregular, con la misma técnica que el alzado. Asimismo, cabe citar el hallazgo de un bloque pétreo de gran tamaño con abundantes restos de cal (UE 34). Se trata de un conjunto poco relevante arqueológicamente, con restos de carácter doméstico correspondientes a época contemporánea (siglos XIX-XX).

Sondeo 9

El sondeo 9 se encuentra en el extremo suroeste del solar. Tras excavar la capa superficial, en el lado sur y el oeste se ha exhumado parte de los muros pertenecientes a la vivienda existente hasta época reciente en el solar (UU. EE. 43, 48 y 61). Asimismo, se localizan varios niveles de rellenos contemporáneos en el lado norte del sondeo (UU. EE. 47, 63, 64, 107 y 165).

El centro del sondeo ha permitido exhumar parte de la pavimentación y estructuras relacionadas con el antiguo Auxilio Social (UE 62), así como pavimentos de losetas hidráulicas (UU. EE. 41, 60) de una vivienda contemporánea, anterior al citado Auxilio Social.

En el lado norte del sondeo, bajo los niveles anteriormente citados, se han documentado una serie de estructuras contemporáneas de mortero de cal (UU. EE. 113-116), que aparecen rellenas, a su vez, por estratos que han proporcionado materiales modernos (UU. EE. 117, 120, 121 y 122) y colmatadas, a su vez, por un estrato con abundante presencia de cal (UE 50).

En el lado este del sondeo se ha localizado un nuevo pavimento de argamasa (UE 168), cubierto por varios estratos de relleno contemporáneo (UU. EE. 154, 165) y asociado a un muro igualmente reciente (UE 177). La cronología de estas estructuras se sitúa entre los siglos XIX-XX.

Por otro lado, en el centro y el lado sur del sondeo, bajo los niveles del antiguo Auxilio Social y los estratos de relleno arriba mencionados, se ha documentado un estrato grisáceo de tierra mezclada con cal y carbón (UE 45), que se encuentra sobre un pavimento bastante compacto de tierra, cal y arcilla, ocupando la mayor parte del sondeo (UE 37), si bien no se ha detectado en el lado norte. El pavimento aparece roto en varios puntos. En primer lugar, por la edificación del antiguo Auxilio Social, cuyos muros lo cortan en el lado oeste y sur. En su lado este, el citado pavimento está cortado por un muro de

mampostería revestido de mortero (UE 166), que tiene una orientación N-S. Tanto el suelo (UE 37) como el estrato superior (UE 45) nos remiten, probablemente, a una etapa cronológicamente anterior (siglo XVIII), mientras que el muro (UE 166) se asocia a una fase ligeramente posterior y precedente al edificio del Auxilio Social. De hecho, el muro UE 166 aparece cortado por uno de los pilares del Auxilio Social.

Por otro lado, en cotas inferiores y bajo el pavimento (UE 37 se han realizado una serie de sondeos con el fin de determinar la existencia de una ocupación o fases más antiguas, visto que los resultados obtenidos hasta el momento eran poco relevantes.

El primero de ellos, realizado en el lado sur del sondeo, ha proporcionado la presencia de un estrato de relleno (UE 42) bajo el pavimento UE 37. Bajo la UE 42 aparece una nueva capa de relleno (UE 181). En este caso, se ha detectado una significativa presencia de material constructivo, si bien muy fragmentado. Este relleno con material constructivo cubre un pavimento de mortero ligero a base de cal, arena y gravilla de grano fino (UE 182), que solo se ha conservado en el lado sur del sondeo. El pavimento (UE 182) aparece roto por una fosa de tendencia circular (UE 185). La fosa está rellena parcialmente por la propia UE 181 y por un estrato de tierra arcillosa de coloración amarillenta verdosa, en la que han aparecido varios fragmentos de cerámica islámica no asociados a ningún tipo de estructura. Bajo estos niveles de relleno han aparecido dos estratos arenosos y estériles arqueológicamente (UU. EE. 194 y 195).

El segundo de estos pequeños sondeos se ha realizado en el lado norte de la cata, tomando como referencia el pavimento UE 37. El hecho de realizar el control en las proximidades del muro UE 166 ha posibilitado la documentación de la zanja de cimentación del citado muro, así como el relleno usado al efecto (UU. EE. 190 y 191). Asimismo, se ha localizado bajo la UE 37 un estrato de relleno con material constructivo (UE 188) asociado a otro estrato similar (UE 193), igualmente con material constructivo. Bajo el relleno, se han documentado los restos de un pavimento de las mismas características que el aparecido en el control anterior (UE 192). La coincidencia en las cotas de ambos muros hace pensar que se trata del mismo pavimento. En las cotas inferiores, se ha documentado el nivel de relleno UE 193, bajo el cual han aparecido sendos estratos naturales, tanto de arenas (UE 194) como de gravas (UE 195).

La intervención arqueológica en la zona no permite hablar de estructuras de habitación anteriores al siglo XVIII, dado que los hallazgos se reducen a construcciones contemporáneas (antiguo Auxilio Social y pavimentos algo precedentes), y a niveles modernos. La cerámica de momentos anteriores, tanto medieval cristiana (con presencia de alfardones con el escudo de la familia de los Corella, del siglo XV) como islámica (que nos remite incluso a momentos almohades, de finales del siglo XII - inicios del siglo XIII), aparece descontextualizada, en niveles de relleno modernos, mezclada con cerámicas de cronología posterior. Por tanto, los resultados en este sondeo pueden considerarse poco relevantes.

Sondeo 11

En el sondeo 11, bajo el estrato superficial se ha localizado una capa de restos constructivos y escombros contemporáneos (UE 210), similar a las halladas en los otros sondeos. La UE 210 se sitúa sobre la UE 212, una capa de tierra de color marrón claro que aparece cortada por la única estructura hallada en este sondeo. Se trata de una estructura circular (UE 211), de 90 cm de diámetro, construida con mampostería trabada con argamasa de cal, así como ladrillos contemporáneos intercalados para reparar zonas rotas o deterioradas. La estructura, colmatada por escombros contemporáneos, ha sido interpretada como un pozo asociado a un ámbito doméstico contemporáneo. Bajo estos estratos se han localizado dos capas naturales superpuestas (UU. EE. 214 y 215), formadas por arenas y gravas limosas estériles arqueológicamente.

Sondeo 13

En el sondeo 13, bajo la capa superficial se ha localizado un estrato formado por abundante escombros contemporáneos (UE 222), dispuesto directamente sobre capas estériles arqueológicamente (UE 223 y UE 224), formadas por arenas limosas y gravas calizas.

En cuanto a las estructuras, puede citarse una cuba o cisterna contenedora de líquidos hallada en el sondeo, con estratos de relleno en los que abunda el material, preferentemente cerámico, de época bajomedieval y de inicios de la época moderna. Respecto a los artefactos recuperados, destaca la presencia, en estratos de relleno constructivo, de restos cerámicos situados entre la época tardomedieval y actual, así como un escaso número de restos de época islámica.

BALANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

El estudio de la secuencia estratigráfica de la excavación y del repertorio material hallado ha dado como resultado el establecimiento provisional de las siguientes fases cronológicas:

Nivel 1: Correspondiente a capas naturales sin vestigios arqueológicos. Se trata de estratos en los que se alternan limos arenosos, arenas limosas con gravas de caliza subangulosas y gravas limosas de caliza subredondeadas.

Nivel 2: Correspondiente a estratos asociados a estructuras comprendidas entre las épocas tardomedieval (siglo XIV) y contemporánea (siglo XIX). Probablemente se trata de un espacio doméstico remodelado por la construcción de la sede del antiguo Auxilio Social y de ámbitos de habitación de la zona sureste del solar. Se ha localizado en los sondeos 3 y 9.

Nivel 3a: Correspondiente a estructuras y pavimentos asociados a viviendas de época contemporánea (siglos XVIII-XX) en el ángulo sureste del solar.

Nivel 3b: Correspondiente a restos de viviendas de cronología algo posterior a las del nivel 3a (siglos XIX-XX) en el tercio norte y ángulo sureste del solar.

Nivel 4: Correspondiente a la construcción del Auxilio Social, con varios pavimentos, muros y rellenos constructivos asociados. Para la construcción de este edificio se remodeló completamente la zona. Cronología: primera mitad del siglo XX. Zona: suroeste.

Nivel 5: Superficial, correspondiente al derribo y destrucción de la antigua sede del Auxilio Social y de las viviendas del tercio norte (años 80-90 del siglo pasado). Formado por escombros contemporáneos.



Situación de los sondeos en el solar de la plaza Sagrado Corazón. Sede social Moros Realistas



Planta general de las estructuras del solar de la plaza Sagrado Corazón. Sede social Moros Realistas