



Ubicación de la nueva estación de bombeo de la Albufereta (Alicante)

José Ramón Ortega Pérez y Tomás Pedraz Penalva

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2005

Editor

Fernando E. Tendero Fernández

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2007

Depósito legal: A-981-2006



Nombre de la intervención:	Ubicación de la nueva estación de bombeo de la Albufereta
Municipio:	Alicante / Alacant
Comarca:	L'Alacantí
Directores:	José Ramón Ortega Pérez y Guillermo Molina Burguera (ARPA Patrimonio, S. L.)
Equipo técnico:	Tomás Pedraz Penalva
Autores del artículo:	José Ramón Ortega Pérez y Tomás Pedraz Penalva
Promotora:	Mancomunidad de L'Alacantí
Autorización:	2005/0550-A
Fecha de la actuación:	20/6/2005 – 24/6/2005
Coordenadas localización:	30SYH239496
Periodo cultural:	Ibérico
Material depositado:	MARQ. Museo Arqueológico
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

SITUACIÓN

El área de intervención arqueológica se encuentra situada al NE de la ciudad de Alicante. Se trata de la margen derecha de la rambla de la Albufereta, cerca de su desembocadura, en la playa homónima. Nos encontramos en un pequeño valle producto de la confluencia de las laderas de la Serra Grossa y el monte Tossal de Manises.

Hasta principios del siglo XX encontrábamos en la zona una pequeña albufera, rodeada de campos de cultivo. El humedal sufrió varios intentos de desecación, por razones de salubridad, hasta su total desaparición en 1928 (Olcina y Pérez, 1998: 20-21).

En la actualidad la zona ocupa un solar situado entre el encauzamiento del barranco de la Albufereta, el tendido férreo de la línea Alicante-Denia y las parcelas edificadas cercanas a la playa.

Adyacentes a esta zona se sitúan los yacimientos arqueológicos del Tossal de Manises (Olcina y Pérez, 1998) y el Cerro de las Balsas (Mula y Rosser, 1994; Rosser, 1994; Ortega, 2002).

METODOLOGÍA

La metodología aplicada en la presente intervención fue la excavación arqueológica, mediante el sistema de registro Harris, de dos sondeos de 15 x 8 m.

La documentación estratigráfica y de los restos arqueológicos se realizó mediante la denominación de cada unidad con un número (decenas para los sedimentos y miles para las estructuras). La correlación de números es independiente en cada zona (sondeo) intervenida, anteponiendo el número de sondeo a cada estrato (por ejemplo, 21 –UE 1 del sondeo 2–; 1001 –UEM 1 del sondeo 1–).

La zona intervenida se ciñó a la franja de terreno afectada directamente por las futuras obras de remoción de tierra relacionadas con la construcción de la estación de bombeo. Obra realizada por la empresa ARPA Patrimonio, S. L.

EJECUCIÓN

Se ubicó uno de los sondeos en la zona de mayor interés, una franja de terreno despejada y alejada de redes eléctricas y de saneamiento (aéreas o subterráneas). En este sondeo (sondeo 1) se documentó la existencia de restos arqueológicos inmuebles justo por encima del nivel freático.

Tras el resultado positivo de la primera actuación se procedió a realizar un segundo sondeo (sondeo 2). El nivel freático fue más profundo que en el anterior y no se localizaron restos arqueológicos inmuebles.

Durante la realización de ambos sondeos se hallaron fragmentos cerámicos, en parte debido a la existencia de niveles arqueológicos en el sondeo 1, en parte a la situación de la zona de actuación cerca de un yacimiento de gran entidad como el Cerro de las Balsas.

En ambos sondeos la dinámica de remoción del sedimento y limpieza de los restos arqueológicos fue idéntica:

a. Extracción mecánica del paquete sedimentario bien hasta la localización de restos arqueológicos, bien hasta hallar el estrato geológico base. La herramienta fue una pala excavadora provista de un cazo liso de 1,20 m de

anchura. La característica principal del cazo (la ausencia de dientes) permite, conforme excavamos, una observación detallada de la estratigrafía, así como una detección óptima de cualquier mancha o cambio de estrato.

b. Trabajos manuales, en la zona abierta mecánicamente, que han permitido rescatar, documentar y valorar los restos arqueológicos exhumados. Esta parte de la actuación se basó en la realización de perfiles, limpieza de los restos arqueológicos inmuebles y extracción del material mueble hallado.

HALLAZGOS

Sondeo 1

Se exhumaron restos arquitectónicos pertenecientes a dos fases cronológicas bien diferenciadas:

Fase I: Pertenece al periodo cultural ibérico y se relaciona con el conjunto arqueológico del Cerro de las Balsas (Mula y Rosser, 1994; Rosser, 1994). Se localizó, en la mitad S del sondeo, el arranque de dos estructuras –muros– que parecen constituir la delimitación S y W de un espacio del que se ha descubierto un total de 30 m². No documentamos nivel constructivo (pavimentos) o de uso relacionados, por lo que desconocemos la función de este posible espacio. La inexistencia de material arqueológico mueble relacionado con la unidad de colmatación de las estructuras y la heterogeneidad del material obtenido a partir de la excavación del estrato inmediatamente posterior no permitió una precisión cronológica más allá del marco cronológico existente entre el siglo IV a. C. y el 50-60 d. C.

Fase II: Con una datación de principios a mediados del siglo XX, hay que relacionarla con el uso agrícola de las parcelas circundantes. Nos encontramos ante una estructura de abancalamiento –horma– asociada al estrato de uso agrícola. El marco cronológico viene dado por la técnica constructiva del paramento de la horma, así como por el uso de cemento en el trabado de la mampostería.

Sondeo 2

Junto al perfil N del sondeo se exhumó parte de una estructura –posible arranque de muro– de difícil adscripción cronológica y funcional, al no hallarse

restos constructivos y materiales muebles asociados. El resto de las estructuras documentadas pertenecen a una canalización de saneamiento de fechas muy recientes.

CONCLUSIONES

A partir de los datos referidos podemos valorar la entidad de los restos arqueológicos documentados.

Sondeo 1

La existencia de restos arqueológicos queda evidenciada a partir de los datos obtenidos. El tipo de excavación realizada (sondeo) y las dificultades impuestas por la existencia de un nivel freático en la cota de las estructuras exhumadas limitan la cantidad de datos obtenidos, de los que no obstante podemos obtener las siguientes conclusiones:

- a. En esta parte del solar existieron construcciones arquitectónicas durante época ibérica.
- b. Estas se relacionan con el conjunto arqueológico del Cerro de las Balsas y los distintos yacimientos conocidos en el entorno inmediato (embarcadero, zonas industriales y de almacenamiento, etc.).
- c. Su situación, cercana a la desembocadura de una rambla, y su baja cota (m s. n. m.) marcan un alto nivel de destrucción por erosión aluvial. No obstante, el potente sedimento que cubre las estructuras indica su escasa alteración en periodos posteriores.

Sondeo 2

Se documentó una única posible estructura muraria no delimitada desde el punto de vista cronológico y funcional.

BIBLIOGRAFÍA


MULA ROS, M.^a J. y ROSSER LIMIÑANA, P. (1994): "El poblado amurallado del Cerro de las Balsas (Albufereta, Alicante): Resultados preliminares de los sondeos practicados por el COPHIAM (1990-1991)", *LQNT*, 1 (1993), pp. 105-117.

OLCINA DOMÉNECH, M. y PÉREZ JIMÉNEZ, R. (1998): *La ciudad ibero-romana de Lucentum (El Tossal de Manises, Alicante). Introducción a la investigación del yacimiento arqueológico y su recuperación como espacio público*, Diputación Provincial de Alicante. Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Alicante.


ORTEGA PÉREZ, J. R. (2002): "Informes preliminares de los diferentes yacimientos localizados en el encauzamiento del Barranco de la Albufereta, desde Vía Parque hasta la desembocadura al mar", Informes presentados en la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura, inéditos.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1994): "El COPHIAM: Seis años de actividad arqueológica", *LQNT*, 1 (1993), pp. 9-74.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1994): "Intervenciones del COPHIAM. Memoria de las actuaciones realizadas en el ejercicio 1992-93 y principios de 1994", *LQNT*, 2, pp 9-34.



Plano de situación



Plano situación sondeos



Actuación mecánica Sondeo 2



Final Sondeo 2