

C/ Pocito de Santiago, 23 (Orihuela)

Francisco A. Molina Mas

Publicación digital:

Intervenciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2011

Editores:

A. Guardiola Martínez y F.E. Tintero Fernández
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2012

ISBN: 978-84-695-6559-9

Enlace web:

http://www.marqalicante.com/contenido/int_arqueologicas/doc_176.pdf



Denominación de la intervención:	C/ Pocito de Santiago, 23
Municipio:	Orihuela
Comarca:	La Vega Baja / El Baix Segura
Director/codirectores:	Francisco A. Molina Mas e Inmaculada Reina Gómez (ARPA Patrimonio, S.L.)
Equipo técnico:	Antonio Martínez Castelló y Rosa M ^ª López Martínez
Autor/autores del resumen:	Francisco A. Molina Mas
Promotor:	Rasa Matuliene (BALTIC ART, S.L.)
Nº de expediente:	2010/1104-A (SS.TT. A-2010-469)
Fecha de actuación:	11-07-2011 a 13-07-2011
Coordenadas de localización:	X 679.762 – Y 4.217.567
Periodo cultural:	Moderno, contemporáneo
Material depositado en:	Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

Resumen: *La intervención arqueológica realizada en la calle Pocito de Santiago, 23 de Orihuela ha consistido en la excavación de cuatro sondeos arqueológicos cuyos resultados mostramos a continuación.*

Palabras claves: *Sondeos arqueológicos, moderno, contemporáneo, Orihuela.*

Abstract: *The archaeological work done in 23 Pocito de Santiago Street Orihuela involved the excavation of four archaeological surveys which results we show later.*

Keywords: *Archaeological surveys, modern, contemporary, Orihuela.*

Desarrollo de la intervención:

La intervención arqueológica se ha realizado con anterioridad a la construcción de una vivienda unifamiliar de tres alturas, tras el derribo de la construcción existente en el solar nº 23 de la calle Pocito de Santiago de Orihuela.

Se han excavado cuatro sondeos arqueológicos a diferentes niveles, uno en cada una de las estancias originales de la casa, siguiendo la disposición en doble “L” que presentan en planta, distribución que está condicionada por el desnivel de la superficie rocosa. Todos los sondeos son de planta cuadrangular y las dimensiones de sus lados han oscilado entre 2,10 y 1,38 m. En todos los casos se ha excavado manualmente hasta alcanzar el sustrato rocoso, documentando de forma completa todos los estratos, estructuras y pavimentos hallados y que se han ido retirando. La realización de los cuatro sondeos ha supuesto que se excavaran 10,15 m² del total de 57 m² que presenta el solar, una cantidad cercana al 20% de la superficie.

A nivel superficial, lo que se ha hallado son las diferentes capas de preparación de argamasa de cal/yeso sobre las que se colocaron los pavimentos de losetas cerámicas (no conservadas tras el derribo) de las dos estancias centrales de la vivienda. Éstas (UU.EE. 201, 202 y 301 de los sondeos 2 y 3), junto con la canalización de desagüe UE 302, son el testimonio del último período de uso de la vivienda a finales del siglo XX. Asimismo, en una posición estratigráfica inmediatamente anterior a las UU.EE. 202 y 301 se han encontrado los pavimentos de lechadas de cal/yeso (UU.EE.

203 y 304) que corresponderían a los suelos originales y más antiguos de esas mismas estancias centrales de la vivienda, y que estarían en uso desde una fecha no precisable entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. También están relacionados con la vivienda los estratos de terraplén documentados en los sondeos 1, 2 y 4 (UU.EE. 101, 204, 401 y 402) –rellenos de mayor o menor potencia que contienen abundantes restos fragmentados de elementos y materiales de construcción–, que se apoyan en la vertiente de la roca para crear las plataformas horizontales sobre las que se levantó la edificación.

Los estratos inferiores (UU.EE. 102, 205, 206, 207, 305 y 306) localizados en los sondeos 1, 2 y 3 a una profundidad de entre 0,30 y 0,50 m, son rellenos que se superponen unos a otros, creando en conjunto una superficie horizontal bastante plana desde el tercio sur del sondeo 1 hasta el tercio central del sondeo 3, y que parecen regularizar el terreno base rocoso de la parte más baja de la ladera suroeste del monte de San Miguel. Además, los rellenos (UU.EE. 207, 305 y 306) contienen gran cantidad de gravas y cantos angulosos cuyo origen hay que buscarlo en la descomposición por fractura de la roca.

En cuanto a los materiales cerámicos recuperados en estos estratos, son escasos, bastante fragmentados y se fechan en el siglo XVII. Este dato, unido a la disposición geométrica horizontal paralela de los sucesivos rellenos que se apoyan en la pendiente del sustrato rocoso, puede ser indicativo de que sobre esa zona colmatada y aplanada pudiera haber existido una vivienda en época moderna. Aunque, de ser así, no ha perdurado hasta nuestros días ningún tipo de estructuras.



MEMORIA FINAL	ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL SOLAR SITO EN LA C\ POCITO DE SANTIAGO Nº23	PLANO			
SITUACIÓN	ORIHUELA, ALICANTE	ÁREA DE INTERVENCIÓN Y SITUACIÓN SONDEOS ARQUEOLÓGICOS			
ARQUEÓLOGOS	FRANCISCO ANDRÉS MOLINA MAS INMACULADA REINA GÓMEZ	ESCALA	FECHA	Nº DE PLANO	
PROMOTOR	RASA MATULIENE en nombre y representación de BALTIC ART S.L.	1:100	22 / 07 / 2011	-1-	



Panorámica de la distribución de los sondeos en el solar.



Vista del sondeo I al finalizar la intervención.