

Cabezo Redondo (Villena)

Mauro S. Hernández Pérez, Gabriel García Atiénzar, Virginia Barciela
González, María Lillo Bernabeu y Ximo Martorell Briz

Publicación digital:

Intervenciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2011

Editores:

A. Guardiola Martínez y F.E. Tendero Fernández
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2012

ISBN: 978-84-695-6559-9

Enlace web:

http://www.marqalicante.com/contenido/int_arqueologicas/doc_212.pdf



Denominación de la intervención:	Cabezo Redondo
Municipio:	Villena
Comarca:	El Alto Vinalopó / L'Alt Vinalopó
Director/codirectores:	Mauro S. Hernández Pérez, Gabriel García Atiénzar y Virginia Barciela González
Equipo técnico:	El equipo técnico aparece enumerado en el texto
Autor/autores del resumen:	Mauro S. Hernández Pérez, Gabriel García Atiénzar, Virginia Barciela González, María Lillo Bernabeu y Ximo Martorell Briz
Promotor:	Universidad de Alicante
Nº de expediente:	2011/0325-A
Fecha de actuación:	21-06-2011 a 28-06-2011
Coordenadas de localización:	X 683.564 – Y 4.273.912
Periodo cultural:	Edad del Bronce
Material depositado en:	Museo Arqueológico Municipal José María Soler
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

Resumen: *Se presentan los resultados de la excavación anual en el Cabezo Redondo. En esta ocasión, los trabajos se han centrado en tres departamentos (XXVIII, XXIX y XXXI), que permiten caracterizar la evolución de la arquitectura doméstica, del urbanismo y del registro material y económico del asentamiento.*

Palabras claves: *Bronce Tardío, arquitectura del barro, unidades domésticas, espacios de producción.*

Abstract: *The results of the annual excavation in Cabezo Redondo are presented. This time, our work has focused on four departments (XXVII, XXVIII, XXIX and Open area) that allowed us to portray the evolution of domestic architecture, urbanism and the archaeological and economic record of the settlement.*

Keywords: *Late Bronze Age, architecture of mud, households, production areas.*

Desarrollo de la intervención:

Entre los días 21 de junio y 28 de junio de 2011 se realizó, con el correspondiente permiso y subvención de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, la campaña anual de excavaciones arqueológicas en el Cabezo Redondo (Villena, Alicante) dentro del Programa Anual de Excavaciones Arqueológicas Ordinarias propuesto por la Universidad de Alicante. Esta campaña ha contado con el siguiente equipo técnico: Francisco Javier Jover Maestre, Juan Antonio López Padilla, José Luis Simón García, Pilar Iborra Eres, José Antonio López Mira, M^a Paz de Miguel Benito, María Lillo Bernabeu y Ximo Martorell Briz.

Se excavó en cortes contiguos o en el interior de las áreas intervenidas en campañas anteriores, así como en algunas áreas puntuales de cara a resolver algunos problemas concretos. Por ello se mantuvo la numeración de los cortes de campañas anteriores. Se han diferenciado cuatro zonas de intervención:

- Corte 2: situado entre los departamentos XXVII y el XXX.
- Corte 3: situado en el interior del departamento XXIX.

- Corte 5: situado en la parte inferior del “espacio abierto”.
- Corte 8: situado en el interior del departamento XXVIII.

Corte 2

El corte 2 se localiza en la zona más al noreste del espacio excavado hasta la actualidad, el área superior a los departamentos XXVI y XVII. El principal objetivo fue la documentación integral del registro estratigráfico y murario del posible espacio de circulación documentado en este punto del yacimiento.

La estratigrafía documentada no difiere de la registrada en las campañas de 2008 y 2009 y presenta el mismo buzamiento sureste-noroeste. La secuencia estratigráfica (de techo a base) se resume de la siguiente manera:

UE 11200: capa vegetal. Nivel de tierra marrón grisácea, de textura polvorienta y bastante suelta. Presenta piedras angulosas de diferente tamaño, así como abundantes raíces y materia orgánica.

UE 11201: capa blanca. Nivel de yeso y piedras de mediano/gran tamaño.

UE 11202: unidad formada por elementos constructivos derrumbados. Textura heterogénea, con materiales diversos y distintas tonalidades. Barros rubefactados, restos de enlucido y piedras de mediano/gran tamaño.

UE 11203: capa con tierras heterogéneas, con sedimentos finos de color marrón (varias tonalidades: lechadas de color marrón claro, oscuro, amarillenta y gris-verdosa), con abundantes pintas de yeso, carbones y restos orgánicos. Textura suelta y limosa. Se trata de lechadas, con las tonalidades de color antes citadas, que se distribuyen por el corte con un ligero buzamiento sureste-noroeste, si bien en la zona situada al sureste del espacio excavado es de tendencia más horizontal. Está cubierto por la UE 11202, con un contacto perfectamente definido; no se mezclan. En la zona más próxima a la UEM 08210 (perfil E) se observan tierras quemadas muy polvorientas mezcladas con algunas pellas de barro, que podrían tener su origen en una combustión más potente.

UE 11204: continuas lechadas de gredas. Textura suelta, heterogénea y granulosa. Parece ser una unidad de relleno antrópico formada para la adecuación del suelo del posible espacio de circulación.

UE 11205: relleno de una madriguera que afecta a la zona de contacto entre las UU.EE. 11203 y 11204. Sedimento heterogéneo de textura suelta.

UE 11206: continuas lechadas de gredas. Textura suelta. Heterogéneo y granuloso. Equivale a la UE 11204. Su división en dos unidades diferentes obedece a que en el perfil del corte se detecta una línea horizontal que las separa, y que si bien pensamos que ambas se forman en un mismo momento y que tienen las mismas características, en su diferenciación es posible observar el propio proceso de relleno del espacio.

Corte 3

El corte 3 se encuentra situado en el sector NE de la zona excavada. Se trata de un espacio de unos 7 m de longitud y 4 m de anchura que corresponde al departamento XXIX. Limita, al sur, con una calle que lo separa del departamento XIX, por el oeste, con el departamento XXVIII y, por el este, con el área correspondiente a las excavaciones antiguas.

Las campañas de 2007, 2008 y 2010 permitieron documentar dos niveles de ocupación de tipo doméstico en este espacio. Un último nivel, con escasas construcciones interiores y materiales, y otro nivel más antiguo, con importantes construcciones de barro y materiales en posición primaria, cubierto por un potente nivel de incendio y de derrumbe (UE 07370). En este nivel de derrumbe también se documentó un excepcional conjunto de elementos arquitectónicos en posición secundaria que permiten afirmar la mayor complejidad del interior de la vivienda en su primera fase. El objetivo principal de esta campaña fue el de excavar el relleno antrópico existente por debajo del nivel de ocupación más antiguo documentado. La excavación realizada en la campaña de 2011 permitió completar la secuencia estratigráfica relativa a este departamento.

En primer lugar se procedió a la excavación de los últimos restos constructivos conservados de la primera fase, es decir, la cubeta rehundida (UE 11373) y su preparado (UE 11390), el borde de dicha cubeta (UE 11376) y el pavimento (UE 11372). Las construcciones como el pavimento y el fondo de la cubeta se componen de barro y yeso muy compacto. En la base de la cubeta se observó un preparado compuesto por pellas de barro mezcladas con sedimento suelto de coloración grisácea, del que se tomaron muestras para flotación. Por otro lado, cabe destacar que el borde de la cubeta se construyó a partir de tres piedras alargadas e hincadas en el pavimento (dos de ellas fragmentos de molino, LT3 y LT4), con un revestimiento de barro que, finalmente, también estaba enlucido.

Por debajo de estas construcciones se registró un nivel heterogéneo (UE 11352) formado por barro muy compacto y sin material arqueológico en las zonas de contacto con la roca, así como un sedimento suelto formado por tierra, yeso, algunos carbones y material arqueológico muy fragmentado y quemado en el resto del área. Este estrato se debe interpretar como un relleno antrópico para regularizar la superficie ante el fuerte buzamiento de la roca, siendo posterior a la construcción de los muros que delimitan el departamento ya que lo contienen. El nivel de relleno no fue excavado en su totalidad, aunque sí en la mayor parte de las zonas para comprobar su potencia y características. El alcance de la intervención y la localización de los testigos no excavados o parcialmente excavados se han recogido detalladamente en la planimetría. Finalmente, el departamento fue rellenado completamente con tierra, a la cota correspondiente a la primera fase de ocupación.

Corte 5

El corte 5 se ubica al sur del llamado “espacio abierto”, junto al camino de acceso al área de excavación. Esta zona del yacimiento supone el límite meridional del poblado, habiéndose intervenido en diferentes ocasiones. Los trabajos más recientes

se remontan a 2008, cuando se llevó a cabo una limpieza superficial de esta zona al tiempo que se iniciaba la excavación del departamento XXXI. En aquella ocasión se constataron restos de un pavimento (UE 08505), mal conservado, así como varias huellas de poste que, en principio, no parecían ir asociadas a ese nivel sino a otro que había sido desmantelado en campañas realizadas en la década de 1990. Asimismo, en intervenciones anteriores también se había constatado la existencia de un murete de barro ligeramente arqueado (UE 08555), del cual tan sólo se conservaba la estructura interna de piedra.

La zona intervenida, que ocupa una superficie de 25 m², estaba delimitada por tres muros:

- Al norte, por la conjunción de los muros UEM 08552 y UEM 08520. El primero de ellos se trata de un muro de orientación este-oeste formado por dos hileras de piedras de mediano gran tamaño al cual se adosa el muro UE 08520, que contiene el paquete de desechos que supone uno de los primeros niveles sedimentarios de esta área de actuación. El segundo está formado por piedras de pequeño tamaño trabadas con barro rojizo; presenta una orientación aproximada este-oeste y se conserva un alzado que, en algunos puntos, supera el metro. Tiene su continuación con la UEM 11569, con la que forma esquina.
- Al este, por la alineación de estructuras murarias UEM 11565 y UEM 11570. La primera de ellas está compuesta por piedras de distinto calibre, encontrándose la parte superior del muro bastante desplazada con respecto a la base. El cuerpo principal está compuesto por piedras de mediano tamaño trabadas con barro anaranjado y con revoco del mismo material. Separado por un espacio sin piedras de aproximadamente 1 m, aparece otra estructura muraria (UEM 11570) formada por un doble paramento de piedras de tamaño medio trabadas con barro anaranjado y que apenas supera los 0,5 metros de altura.
- Al sur se encuentra delimitado por la UEM 11571, un murete de doble paramento de piedras de pequeño/mediano tamaño trabadas con barro rojizo. Tan sólo se conserva la última hilera de piedras, aunque presenta un desarrollo lineal en todo el perfil del corte (cerca de los 6 m). La esquina con la UEM 11570 no se detecta, posiblemente por efecto de la erosión que ha afectado notablemente esta parte del yacimiento.

La zona de intervención se centró en el espacio delimitado por estas estructuras, aunque también se han realizado trabajos de comprobación y excavación en el espacio existente entre este ambiente y el departamento XXXI.

En el horizonte nivel superficial se detectaron dos unidades estratigráficas. Por un lado, y situada junto a la UEM 11569, aparece la UE 11504 (= UE 08504), un nivel de relleno formado por tierra de color anaranjado con piedras de mediano/pequeño tamaño que cubre directamente a un suelo más antiguo (UE 08505). El material arqueológico no es muy abundante, aunque puede destacarse el hallazgo de un

punzón (HT1). Por su composición, puede tratarse también del revoco erosionado del muro mencionado anteriormente.

El pavimento detectado en 2008 (UE 08505) fue excavado parcialmente entonces, observándose ahora en puntos muy concretos del ambiente como el situado bajo el murete UE 08555. El levantamiento de esta estructura ha permitido documentar otro tipo tortera (UE 11560) de planta circular irregular de unos 0,85 m de diámetro, fabricada con barro de color grisáceo de 1-2 cm de espesor, estando ligeramente rehundida con respecto a la cota del pavimento y con los bordes exteriores notablemente alterados. La parte superior de esta tortera estaba cubierta por una capa de barro amarillento (UE 11561) sin materiales asociados y que debemos asociar al nivel superior, al cual se vincula el murete de barro mencionado anteriormente. La tortera estaba asentada sobre una fosa (UE 11563) excavada en la UE 11513; la fosa tiene planta circular, siendo más profunda en el centro (en torno a unos 0,15 m con respecto a la cota superior de la tortera) que en los laterales. Esta fosa se encuentra rellena por la UE 11562, nivel compuesto por sedimento con evidencias de rubefacción, de color marrón oscuro en la parte superior y más claro en la interior. Entre el sedimento aparecen pequeños fragmentos de cerámica y fauna, del cual se tomaron varias muestras de sedimento para su flotación.

En la zona central del área intervenida se documentó una posible estructura muraria (UEM 11568) que recorre transversalmente este ambiente con una orientación norte-sur; sólo se conserva una hilera de piedras y está compuesta por un paramento de una o dos piedras de mediano/gran tamaño apenas careadas, observándose también la presencia de algún elemento de molienda amortizado en su construcción.

Esta estructura, la tortera, el pavimento asociado y el resto de estructuras murarias apoyan directamente sobre la UE 11513 (= UE 08513), nivel de gredas verdosas, bastante compactas, de composición heterogénea y con una buena presencia de materiales arqueológicos, todos ellos muy fracturados y erosionados. Se trata de un nivel de relleno inferior que no termina de documentarse plenamente, pero que en otras zonas de este sector del asentamiento está asociado al aterrazamiento.

Finalizada la excavación en el interior de este ambiente y documentado el hecho de que la UE 11513 supone la base estratigráfica de todas las unidades estratigráficas de origen antrópico, se procede a excavar el espacio existente entre este ambiente y el departamento XXXI (superficie: $\pm 5 \text{ m}^2$). Esta zona había sido excavada prácticamente hasta su base geológica en 2008, aunque quedaban algunos extremos por confirmar. Entre las actuaciones acometidas, cabe destacar la documentación de un par de calzos de poste situados en el sector existente entre las esquinas sur del ambiente y el departamento XXXI.

La UE 11565 se trata de un calzo formado por mampuesto de pequeño/medio tamaño trabado con barro anaranjado formando una planta circular de poco más de 0,23 m de diámetro interior; conservaba una profundidad de unos 0,28 m, estando marcada su base por una laja aplanada. Este calzo se encontraba relleno por la UE

11564, sedimento de color grisáceo, suelto y polvoriento; el material arqueológico documentado en su interior es muy escaso.

La UE 11566 se trata de un calzo de poste mejor conservado que el anterior; está compuesto por mampuesto de pequeño/mediano tamaño trabado con barro anaranjado; presenta un diámetro interior de unos 0,20 m y una profundidad máxima de 0,64 m. Está relleno por la UE 11567, sedimento de color marrón/grisáceo, con presencia de algunos guijarros y pequeños carbones, presentando una textura suelta y homogénea; aparecen asociados algunos materiales arqueológicos, pudiendo destacarse la presencia de un fragmento de quesera.

Corte 8

El corte 8 se encuentra situado en el sector NE de la excavación. El departamento XXVIII limita por el sur con el departamento XIX, con el que comparte uno de los muros de cierre, y hacia el oeste con el departamento XXV. Esta zona presentaba algunos problemas de estratigrafía relativos al cierre de estos espacios y a su vinculación con un nivel de tránsito (calle), documentado entre ambos departamentos en campañas anteriores. En este sector se ha intervenido en años anteriores (corte 4 en 2005 y corte 7, contiguo al anterior, en 2006).

Los resultados de las campañas anteriores a la del 2011 han permitido documentar una gran habitación en la que se ha localizado un suelo de gran calidad, afectado en algunos puntos por madrigueras de conejos y que conecta directamente con el muro de cierre del departamento XIX, confirmando la estructura urbanística del poblado en esta “manzana” de casas, siempre rectangulares y en terrazas, lo cual permite compartir los muros. Además, se ha identificado, como es habitual en el yacimiento, un banco adosado a la cara interna de la pared del fondo. Se trata de un banco de piedras trabadas con barro y enlucido con una gruesa capa de tierra y yeso. Asimismo, las excavaciones anteriores han confirmado que el nivel de tránsito (calle) discurre por debajo de un muro de separación entre el departamento XXV y XXVIII, que es contemporáneo, al menos, con los últimos niveles de ocupación de ambos espacios. El problema del acceso a estas viviendas parece resuelto con la documentación de una nueva calle que permite la entrada al departamento XXVIII desde el NE del corte, despejando las dudas relativas al acceso y reforzando la idea de que la otra calle ya no funciona, al menos en el último nivel de ocupación.

La intervención de este año en el departamento XXVIII ha consistido en las siguientes actuaciones:

- Excavación de los restos del banco de barro adosado a la pared trasera.
- Excavación de los restos del pavimento y relleno del mismo mediante la realización de un corte artificial de planta rectangular de 2,70 m de ancho y 1,80 m de largo en el sector O del departamento.

El principal objetivo de la excavación es la reconstrucción de la secuencia estratigráfica, y de ahí se deducen una serie de objetivos que a continuación enumeramos:

- Documentar los elementos de la fase constructiva.
- Comprobar la posible existencia de fases constructivas previas correspondientes con ocupaciones anteriores.
- Poder datar la fase constructiva gracias al hallazgo de algún elemento que lo permita.
- Comprobar la existencia o no de un enterramiento debajo del pavimento, tal y como se ha documentado en otras estancias habitacionales del yacimiento.

Los trabajos han consistido, en primer lugar, en la retirada de la capa superficial (UE 11800). Se trata de un estrato de composición heterogénea de tonos castaños con pequeñas piedras, barro y algunos pequeños carbones. Es un nivel de tierra apelmazada resultado de la tierra que se ha ido acumulando a lo largo del año a consecuencia de las lluvias y, por lo tanto, es un estrato estéril en cuanto a material arqueológico se refiere.

Una vez retirada la capa superficial, se procedió a la excavación de los restos del banco adosado a la pared del fondo (UE 06723). Se trata de una construcción alargada en un estado de conservación malo, elaborado con piedras de mediano tamaño, trabadas y revestidas de barro. Está compuesto por tres tramos adosados de diferentes alturas. Por lo tanto, la UE 11801 excavada en la campaña 2011 equivale a la UE 06723. Es un estrato heterogéneo de textura compacta formado por barro anaranjado, piedras de mediano tamaño y pequeños carbones. El material arqueológico documentado se corresponde con restos de fauna y cerámica principalmente que forman parte del relleno.


La excavación de este banco construido sobre la roca madre, permite plantear la posibilidad de que existiera un banco de un momento anterior, ya que se han documentado algunos restos de enlucido mal conservado y dos huellas de poste (UE 11810 y UE 11820). El sedimento del interior de ambas huellas de poste (UE 11802 y UE 11803) es de composición heterogénea, de tierra suelta y color castaño-grisáceo con abundantes restos de carbón, restos del poste de madera quemados.

Antes de proceder a la retirada de los restos de pavimento de barro compactado documentado en campañas anteriores, hemos procedido a la limpieza de la superficie, excavando un nivel de colmatación (UE 11804) formado por una capa de tierra de tonos castaños-grisáceos con algunos restos de barro, que buza en dirección NE-SO desde el muro de la pared trasera donde se encontraban los restos del banco adosado, y que tiene un mayor grosor conforme nos aproximamos al muro delantero, de menor altura. El material arqueológico hallado es, sobre todo, fragmentos de cerámica y fauna. La retirada de la UE 11804 deja al descubierto un pavimento (UE 11805) muy mal conservado y con algo de enlucido en la parte más próxima al banco adosado a la pared trasera.

Este nivel de suelo ya se documentó en campañas anteriores, con lo cual, la unidad que nosotros le hemos dado, se corresponde con la UE 06725.

A continuación se procedió a la delimitación de un corte artificial en la parte oeste del departamento, de 2,70 m de ancho y 1,80 m de largo, con el objetivo de alcanzar la roca madre y tratar de ver cómo funciona el espacio y si se constata una secuencia estratigráfica en la que se diferencien varias ocupaciones, o no.

El estrato excavado es un relleno (UE 11806) que sirve para igualar la superficie, ya que la roca madre presenta grandes desniveles, y sobre éste se sitúa el pavimento. Se trata de un nivel de tierra muy heterogéneo, de textura suelta pero también compacta en algunas zonas debido a la presencia de barro. Está compuesto el relleno por barro, yeso, piedras de pequeño y mediano tamaño y algunos restos de ceniza y carbones, de ahí que la tonalidad que presenta sea entre castaña y grisácea. En la esquina NE del corte han aparecido pequeñas piedras angulosas empleadas para el relleno antrópico que sirve para nivelar y preparar el pavimento. En la zona más próxima al muro de la pared delantera del departamento, donde el desnivel de la roca madre alcanza su máxima altura, además del relleno comentado se emplean piedras de gran tamaño. A lo largo de la excavación han ido apareciendo numerosos restos de cerámica, fauna e industria lítica formando parte del relleno, así como un paquete abundante de semillas carbonizadas en la esquina SE de nuestro corte artificial, pegado al muro delantero de la habitación y que son de gran importancia, puesto que van a permitir datar el momento de la preparación y realización del pavimento, por lo tanto, de la ocupación de la estancia.



Planta del asentamiento y ubicación de las zonas intervenidas en 2011.



Tortera documentada en la fase antigua del departamento XXIX.



Proceso de excavación de la UE 11560: tortera documentada en el “espacio abierto”.



Departamento XXVIII (corte 8) a la finalización de la excavación.